



PMLC - MA CPL  
Folha: 01  
Rubrica: [assinatura]

**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO**

| <b>PROCESSO Nº</b> | <b>DATA</b> |
|--------------------|-------------|
| 000013785/2024     | 15/08/2024  |

**REQUISITANTE**

SETOR ALMOXARIFADO, MATERIAL E PARTRIMÔNIO

**DESTINATÁRIO**

Secretaria Municipal de Administração e Finanças.


**ASSUNTO**

Solicitamos a vossa senhoria, **AUTORIZAÇÃO** para realização de processo licitatório, destinado exclusivamente a eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para confecção e montagem de móveis planejados, visando atender as necessidades desta Administração Pública Municipal.

### TERMO DE ABERTURA DE PROCESSO

Em 15 de agosto de 2024, procedeu-se a abertura do **Processo Administrativo nº 000013785/2024**. Com objetivo de Seleção da proposta mais vantajosa visando a eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para confecção e montagem de móveis planejados, visando atender as necessidades desta Administração Pública Municipal. Com este fim e para constar, eu, ELTON DOUGLAS DE LIMA FERREIRA, lavrei o presente termo que vai por mim assinado.

Lima Campos (MA), em 15 de agosto de 2024.

  
ELTON DOUGLAS DE LIMA FERREIRA  
Gestor de Almoxarifado  
Decreto nº 030, 01 de julho de 2022.



## DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA – DFD

Pelo presente instrumento, encaminha-se a SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, aos cuidados da Sra. LISIA WADNA MOREIRA MELO VIEIRA, Secretária, **DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA – DFD** para análise de conveniência e oportunidade quanto necessidade da contratação e demais providências cabíveis.

|                                                                                                  |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>SETOR REQUISITANTE (Unidade/Setor/Departamento): SETOR ALMOXARIFADO MATERIAL E PATRIMÔNIO</b> |                   |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.                                                |                   |
| <b>RESPONSÁVEL PELA FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA:</b>                                                 | <b>MATRÍCULA:</b> |
| ELTON DOUGLAS DE LIMA FERREIRA                                                                   | 0001354           |
| <b>E-MAIL INSTITUCIONAL:</b>                                                                     |                   |
| administracao@limacampos.ma.gov.br                                                               |                   |

### 1. JUSTIFICATIVA

#### 1.3 IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA

A presente licitação é justificada pela necessidade da confecção e montagem de móveis planejados quando for necessário, visando atender as necessidades desta Administração Pública Municipal, dando suporte às tarefas e ações operacionais, nas atividades desenvolvidas por período de 12 (doze) meses.

#### 1.4 JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A presente aquisição, compreendendo os serviços de confecção, entrega e instalação de móveis planejados, visa obter mais espaço para arquivar e organizar os ambientes contemplados, visando o bom andamento e funcionamento das atividades dos departamentos e setores das Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Secretaria Educação e Secretaria de Saúde.

A aquisição dos móveis planejados, surge como medida essencial para:

Otimizar os espaços físicos disponíveis, por meio de soluções de mobiliário que sejam projetadas para atender às especificidades dos espaços, contribuindo para um melhor aproveitamento do ambiente;

Proporcionar condições de arquivamento adequados;

Modernizar as instalações, refletindo um ambiente de qualidade, contribuindo para uma melhor organização;

Atualizar os ambientes com móveis de maior durabilidade e manutenção simplificada, reduzindo custos de longo prazo com reparos e substituições frequentes.

A contratação da aquisição e serviço tem como objetivo atender à demanda desta secretaria, a fim de proporcionar um melhor ambiente de trabalho administrativo para os servidores, uma vez que cumprem uma jornada de trabalho de 20 ou 40 horas semanais, além de manter os locais em condições convenientes para o atendimento ao público em geral. Justifica-se ainda a necessidade de equipar adequadamente os espaços em prol do bem-estar e desenvolvimento das atividades administrativas realizadas pelos diversos servidores que fazem parte desta Administração.

A contratação de empresa(s) especializada(s) em confecção e instalação de móveis planejados se dá pela necessidade de um projeto personalizado de acordo com as necessidades da secretaria requisitante, de forma que otimize os espaços disponíveis para garantir a organização e funcionalidade do ambiente de trabalho.

Considerando a limitação de espaço físico e a possibilidade de aquisição de quantitativos parcelados durante o período de vigência da Ata e a disponibilidade orçamentária a cada pedido de fornecimento, sugere-se pelo fornecimento dos serviços de confecção e instalação dos móveis planejados através do Sistema de Registro de Preços, conforme fundamentado no art. 82 e seguintes da Lei 14.133/2021.

A aquisição de serviço de confecção e instalação de móveis planejados, se dá a necessidade de haver uma adequação entre as demandas da secretaria requisitante, realizando um devido planejamento e organização para otimizar os recursos disponíveis e garantindo móveis de qualidade, durabilidade e funcionalidade, além de customização e personalização de acordo com as necessidades específicas e espaço disponível.

A aquisição pretendida foi estudada e planejada para que haja um melhor aproveitamento dos espaços, já que os móveis foram projetados de acordo com as dimensões e necessidades dos ambientes, promovendo mais funcionalidade, atendendo a demanda destinada à secretaria requisitante.

Considerando que se trata de procedimentos comuns (aquisição de bens comuns e serviços comuns), o que sugere para este tipo de contratação frequente, a modalidade técnica mais viável e apropriada a ser utilizada é o Pregão Eletrônico por Sistema de Registro de Preços, tipo menor preço, tendo em vista a possibilidade de previsão de entregas parceladas de acordo com a demanda surgida no âmbito da Secretaria Requisitante, uma vez que não será possível definir exatamente o quantitativo de atendimento das demandas rotineiras das Unidades, as quais são suscetíveis a oscilações.

## 1.5 RESULTADOS ALMEJADOS


1.5.1 Os resultados pretendidos com a presente contratação são:





- Em relação à eficácia: atendimento de todas as demandas dos serviços, no suporte à atividade finalística do órgão;
- Quanto à eficiência: assegurar a continuidade da prestação de tais serviços, e do uso racional dos recursos financeiros;
- Com a contratação dos serviços buscam-se também, atender ao princípio da economicidade, cuja meta é a obtenção da melhor relação custo-benefício possível de materiais de expedientes em recursos financeiros, econômicos e administrativos possa alcançar, permitindo assim que os serviços sejam realizados de forma rápida, econômica e sustentável.

## 2. QUANTIDADE DE INTES A SER ADQUIRIDO


A demanda dos itens previstos está na tabela, a seguir, onde demonstram os itens, e quantitativos da contratação:

| ITEM | ESPECIFICAÇÕES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UNID | QUANT. |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| 1    | <p>ARMARIO DE CHÃO: Laterais e tampo confeccionados em fibra de madeira MDF de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,00mm de espessura e 35 mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas e gavetas em fibras de madeira MDF 15 mm, acabamento com fita borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura na cor solicitada pela contratante. Portas de abrir com dobradiça metálica e gavetas com corrediças metálicas. Portas e gavetas com puxador gola com ponteira, 3,5m. Pés em alumínio reguláveis. Corrediças telescópicas para gavetas, com sistema de fechamento suave. Aço inox, alta durabilidade. 12,7mm espessura x 50cm de comprimento x 4,5cm de largura, 08 unidades. Dobradiças de alta resistência para portas de armários, com sistema de fechamento suave. Aço inox, alta resistência, 06 unidades.</p> <p>Medidas: 200x80x50.</p>  | Unid | 10     |
| 2    | <p>ARMÁRIO DE PAREDE: Laterais e tampo confeccionados em fibra de madeira MDF de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,00mm de espessura e 35 mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas em fibras de madeira MDF 15 mm, acabamento com fita de borda de 2,0</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unid | 10     |


|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |    |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
|   | <p>mm de espessura, e 20 mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas de abrir com dobradiças metálicas. Puxador gola com ponteira, 2m. Dobradiças de alta resistência para portas de armários, com sistema de fechamento suave. Aço inox, alta resistência, 08 unidades.<br/>Medidas: 200x80x35.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |    |
| 3 | <p><b>ARMÁRIO DE CHÃO:</b> Laterais e tampo confeccionados em fibra de madeira MDF de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,00mm de espessura e 35 mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas em fibras de madeira MDF 15 mm, acabamento com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35 mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas de abrir com dobradiças metálicas. Puxador em alça T, 07 unidades. Pés em alumínio reguláveis. Dobradiças de alta resistência para portas de armários, com sistema de fechamento suave. Aço inox, alta resistência, 14 unidades.<br/>Medidas: 325x85x45.</p>  | Unid | 02 |
| 4 | <p><b>ARMÁRIO DE CHÃO:</b> Laterais e tampo confeccionados em fibra de madeira MDF de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,00mm de espessura e 35 mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas e gavetas em fibras de madeira MDF 15 mm, acabamento com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20 mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas de abrir com dobradiças metálicas e gavetas com corredeiras metálicas. Puxador tipo canva com corte 45°. Pés em alumínio reguláveis. Corredeiras telescópicas para gavetas, com sistema de fechamento suave. Aço</p>                                                                                                                    | Unid | 05 |



inox, alta durabilidade. 12,7mm espessura x 50cm de comprimento x 4,5cm de largura, 12 unidades. Dobradiças de alta resistência para portas de armários, com sistema de fechamento suave. Aço inox, alta resistência, 04 unidades. Medidas: 250x80x50.




ARMÁRIO DE CHÃO: Laterais e tampo confeccionados em fibra de madeira MDF de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,00mm de espessura e 35 mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas em fibras de madeira MDF 15 mm, acabamento com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20 mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas de abrir com dobradiças metálicas. Puxador em alça T, 04 unidades. Pés em alumínio reguláveis. Dobradiças de alta resistência para portas de armários, com sistema de fechamento suave. Aço inox, alta resistência, 08 unidades. Medidas: 200x95x45.




5


Unid

05


|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |    |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| 6 | <p>ARMÁRIO DE CHÃO: Laterais e tampo confeccionados em fibra de madeira MDF de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,00mm de espessura e 35 mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas em fibras de madeira MDF 15 mm, acabamento com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20 mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas de abrir com dobradiças metálicas. Puxador em alça T, 03 unidades. Pés em alumínio reguláveis. Dobradiças de alta resistência para portas de armários, com sistema de fechamento suave. Aço inox, alta resistência, 06 unidades. Medidas: 150x95x45.</p>                                                                                                                                                  | Und  | 10 |
| 7 | <p>ARMÁRIO DE CHÃO: Laterais e tampo confeccionados em fibra de madeira MDF de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, acabamento com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35 mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas e gavetas em fibras de madeira MDF 15 mm, acabamento com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20 mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas de abrir com dobradiças metálicas e gavetas com corrediças metálicas. Puxador em alça T, 04 unidades. Pés em alumínio reguláveis. Corrediças telescópicas para gavetas, com sistema de fechamento suave. Aço inox, alta durabilidade. 12,7mm espessura x 45cm de comprimento x 4,5cm de largura, 04 unidades. Dobradiças de alta resistência para portas de armários, com sistema de fechamento suave. Aço inox, alta resistência, 04 unidades. Medidas: 150x95x45.</p> | Unid | 05 |



|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |    |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |    |
| 8 | <p><b>ARMÁRIO DE CHÃO:</b> Laterais e tampo confeccionados em fibra de madeira MDF de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35 mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas e gavetas em fibras de madeira MDF 15 mm, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20 mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas de abrir com dobradiças metálicas e gavetas com corrediças metálicas. Puxador em alça T, 05 unidades. Pés em alumínio reguláveis. Corrediças telescópicas para gavetas, com sistema de fechamento suave. Aço inox, alta durabilidade. 12,7mm espessura x 45cm de comprimento x 4,5cm de largura, 08 unidades. Dobradiças de alta resistência para portas de armários, com sistema de fechamento suave. Aço inox, alta resistência, 02 unidades.</p> <p>Medidas: 150x95x45.</p> | Unid | 05 |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |    |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |    |
| 9 | <p><b>ARMÁRIO DE CHÃO:</b> Laterais e tampo confeccionados em fibra de madeira MDF de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Gavetas em fibras de madeira MDF 15 mm de espessura, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante, com corrediças metálicas. Puxador em alça T, 06 unidades. Pés em alumínio reguláveis. Corrediças telescópicas para gavetas, com sistema de fechamento suave. Aço inox, alta durabilidade. 12,7mm espessura x 45cm de comprimento x 4,5cm de largura, 12 unidades.<br/>Medidas: 150x95x45.</p> | Unid | 05 |







10



ARMÁRIO DE CHÃO: Laterais e tampo confeccionados em fibra de madeira MDF de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Gavetas em fibras de madeira MDF 15 mm, acabamento com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante, com corrediças metálicas. Puxador em alça T, 03 unidades. Pés em alumínio reguláveis. Corrediças telescópicas para gavetas, com sistema de fechamento suave. Aço inox, alta durabilidade, 12,7mm espessura x 45cm de comprimento x 4,5cm de largura, 06 unidades. Fechadura de alta resistência para armários e gavetas, 31mm, 1 unidade. Alta segurança, com chave. Medidas: 45x70x45.



Unid

35



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |    |
| 11 | <p>MESA DE ESCRITORIO: Medidas: aproximadas de 1,40 x 0,60m e altura de 0,75m. Tampo e laterais confeccionados em fibra de madeira MDF, de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Pés em alumínio reguláveis.</p>  | Unid | 10 |
| 12 | <p>MESA DE ESCRITORIO: Medidas: aproximadas de 2,00 x 0,60m e altura de 0,75m. Tampo e laterais confeccionados em fibra de madeira MDF, de 30 mm de espessura, acabamento ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Pés em alumínio reguláveis.</p>                                                                                         | Unid | 10 |





|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |    |
| 13 | <p>MESA DE ESCRITORIO: Tampo: em Vidro, de 0,8 mm de espessura, cor transparente. Laterais e Gavetas fixas (03) confeccionados em fibra de madeira MDF 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda (nas gavetas) de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Puxador em alça T, 03 unidades. Pés em alumínio reguláveis. Corrediças telescópicas para gavetas, com sistema de fechamento suave. Aço inox, alta durabilidade. 12,7mm espessura x 55cm de comprimento x 4,5cm de largura, 06 unidades.</p> <p>Medidas: 1,45m x 0,55m e altura de 0,75m.</p>  | Unid | 02 |
| 14 | <p>MESA DE ESCRITORIO: Tampo: em MDF, de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Estrutura em metalon 20mm x 30mm, na cor solicitada pela contratante. Pés em alumínio reguláveis.</p> <p>Medidas: 2,10m x 0,60m e altura de 0,78m.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unid | 03 |


|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |    |
| 15 | <p>MESA DE ESCRITORIO: Tampo: em MDF, de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Gavetas fixas (04) confeccionadas em fibra de madeira MDF 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Gavetas com puxadores canva meia lua. Estrutura em metalon 20mm x 30mm, na cor solicitada pela contratante. Pés em alumínio reguláveis. Corrediças telescópicas para gavetas, com sistema de fechamento suave. Aço inox, alta durabilidade. 12,7mm espessura x 60cm de comprimento x 4,5cm de largura, 08 unidades.<br/>Medidas: 2,10m x 0,60m e altura de 0,78m.</p>  | Unid | 05 |




|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| 16 | <p>MESA DE ESCRITORIO: Tampo: em MDF, de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Gavetas centralizadas e fixas (04), confeccionadas em fibra de madeira MDF 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Gavetas com puxadores canva meia lua. Estrutura em metalon 20mm x 30mm, na cor solicitada pela contratante. Pés em alumínio reguláveis. Corrediças telescópicas para gavetas, com sistema de fechamento suave. Aço inox, alta durabilidade. 12,7mm espessura x 70cm de comprimento x 4,5cm de largura, 08 unidades.<br/>Medidas: 2,20m x 0,70m e altura de 0,78m.</p>  | Unid | 03 |
| 17 | <p>NICHO: Medidas: 2,00m x 0,66m x 0,35m. Nicho: Confeccionado em fibra de madeira MDF, de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Estrutura em metalon 20mm x 30mm, na cor solicitada pela contratante.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unid | 05 |


|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |    |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| 18 | <p>NICHO COM PRATELEIRAS: Medidas: 2,00m x 0,70m x 0,35m. Prateleiras: Confeccionado em fibra de madeira MDF, de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Estrutura em metalon 20mm x 30mm, na cor solicitada pela contratante.</p>  | Unid | 15 |
| 19 | <p>NICHO: Nicho: Confeccionado em fibra de madeira MDF, de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Estrutura em metalon 20mm x 30mm, na cor solicitada pela contratante. Medidas: 1,00m x 0,66m e 0,35m.</p>                      | Unid | 03 |
| 20 | <p>PAINEL EM MDF: Placas de 0,50m x 0,50m. Confeccionado em fibra de madeira MDF em 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Medida: 1,50m x 2,50m.</p>                                                                                                                                                                 | Unid | 05 |




|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
|    |                                                                                                                                                                                                                           |      |    |
| 21 | <p>PAINEL VAZADO: Confeccionado em fibra de madeira MDF em 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Com vazados geométricos. Pés em alumínio reguláveis.</p> <p>Medidas: 1,35m x 2,30m x 0,15m.</p> | Unid | 02 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                |      |    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
|    |                                                                                                                                                             |      |    |
| 22 | <p>PAINEL EM MDF: Confeccionado em fibra de madeira MDF em 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante.</p> <p>Medidas: 2,00m x 3,00m.</p> | Unid | 10 |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |    |
| 23 | <p>PAINEL EM MDF COM PRATELEIRA: Medidas prateleira: 1,20m x 0,20m x 0,30m. Confeccionado em fibra de madeira MDF de 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Medidas painel: 2,50m x 3,00m, confeccionado em fibra de madeira em MDF ripado de 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Porta oculta de correr confeccionada em fibra de madeira MDF de 15 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Porta com trilho e roldanas em alumínio, com medidas: 0,80m x 2,10m.</p> | Unid | 02 |





24



PAINEL EM MDF COM PRATELEIRA: Medidas painel: 1,60m x 2,75m x 0,15m. Confeccionado em fibra de madeira MDF ripado com 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Medidas prateleira: 3,60m x 0,10m x 0,50m. Confeccionada em fibra de madeira MDF de 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante.

Unid


05

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |    |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                          |      |    |
| 25 | <p>PRATELEIRA FIXA: Confeccionada em fibra de madeira MDF com 30mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor solicitada pela contratante.<br/>Medidas: 4,35m x 0,45m x 0,30m.</p>   | Unid | 10 |
| 26 | <p>PRATELEIRA FIXA: Confeccionada em fibra de madeira MDF com 30mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor solicitada pela contratante.<br/>Medidas: 1,50m x 0,45m x 0,30m.</p>  | Unid | 10 |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| 27 | <p>PRATELEIRA FIXA: Confeccionada em fibra de madeira MDF com 30mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Medidas: 1,50m x 0,45m x 0,30m.</p>                                                      | Unid | 27 |
| 28 | <p>PAINEL VAZADO: Confeccionado em fibra de madeira MDF em 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Com vazados geométricos. Pés em alumínio reguláveis. Medidas: 1,55m x 2,30m x 0,15m.</p>  | Unid | 01 |
| 29 | <p>SUPOORTE PARA CPU: Laterais e prateleiras confeccionados em fibra de MDF de 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de</p>                                                                                                                                                                                                                                 | Unid | 30 |

2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Pés em rodinhas de plástico.  
Medidas: 0,28m x 0,40m x 0,45m.





30

MÓVEL PARA IMPRESSORA: Laterais, gaveta e prateleiras confeccionado em fibra de MDF de 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Gaveta com corredeja metálica e puxador em alça T, 01 unidade. Pés em rodinhas de plásticos. Corredejas telescópicas para gavetas, com sistema de fechamento suave. Aço inox, alta durabilidade. 12,7mm espessura x 45cm de comprimento x 4,5cm de largura, 02 unidades.  
Medidas: 0,60m x 0,50m x 0,45m

Und

30

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |    |
| 31 | <p>MESA PARA REUNIÃO: Medidas: 1,80m x 0,90m e altura de 0,76m. Tampo: em Vidro, de 0,8 mm de espessura. Estrutura de sustentação confeccionada em fibra de madeira MDF de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor solicitada pela contratante.</p>  | Unid | 02 |

### 3. PREVISÃO DE DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS

- O prazo para entrega e instalação dos móveis será de 30 (trinta) dias a partir da data de recebimento da solicitação de fornecimento (ordem de fornecimento/serviço);



- A entrega e instalação dos móveis planejados deverá ser realizada conforme a solicitação de fornecimento, no prazo previsto no item anterior;
- O Prazo de garantia dos bens/serviços será de 12 (doze) meses;
- Constitui obrigação do fornecedor entregar os móveis planejados com boa qualidade e dentro do prazo previsto neste termo;
- Os móveis planejados deverão ser entregues e montados/instalados em dias úteis, das 8h às 14h nos ambientes indicados pela Secretaria Requisitante, constantes nas respectivas Ordens de Fornecimento/Serviço.

#### 4. ENCAMINHAMENTO

- Encaminhe-se à autoridade competente da Área Administrativa, que deverá decidir motivadamente sobre o prosseguimento da contratação;

Lima Campos (MA), em 15 de agosto de 2024.

  
ELTON DOUGLAS DE LIMA FERREIRA

Gestor de Almoxarifado  
Decreto nº 030, de 01 de julho de 2022



Estado do Maranhão  
Prefeitura Municipal de Lima Campos  
CNPJ 06.933.519/0001-09  
Gabinete da Prefeita

**DECRETO Nº 030, DE 01 DE JULHO DE 2022**

Nomeia funcionário que especifica.

**A PREFEITA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS**, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais;

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Nomear o Sr. **ELTON DOUGLAS DE LIMA FERREIRA** no cargo em comissão de Gestor de Almoxarifado, símbolo DAS III, no setor Almoxarifado, Material e Patrimônio, criado pela Lei Complementar Nº 012, de 24 de dezembro de 2020, a partir desta data.

**Art. 2º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

**DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE**

Gabinete da Prefeita Municipal de Lima Campos, Maranhão, em 01 de julho de 2022.

DIRCE PRAZERES

RODRIGUES:15877639315

**DIRCE PRAZERES RODRIGUES**

Prefeita Municipal

Assinado de forma digital por DIRCE PRAZERES  
RODRIGUES:15877639315  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=06329879000104, ou=Secretaria de  
Receta Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A1, ou=SEM BRANCO,  
ou=presencial, cn=DIRCE PRAZERES RODRIGUES 15877639315  
Date: 2022.07.01 11:00:31 -03'00'



PMLC - MA CPL

Folha: 27

Rubrica: §.

## DIÁRIO OFICIAL

### APRESENTAÇÃO

É um veículo oficial de divulgação do Poder Executivo Municipal, cujo objetivo é atender ao princípio da Publicidade que tem como finalidade mostrar que o Poder Público deve agir com a maior transparência possível, para que a população tenha o conhecimento de todas as suas atuações e decisões.

### ACERVO

Todas as edições do Diário Oficial encontram-se disponíveis na forma eletrônica no domínio <https://limacampos.ma.gov.br/diariooficial.php>, podendo ser consultadas e baixadas de forma gratuita por qualquer interessado, independente de cadastro prévio.

### PERIODICIDADE

Todas as edições são geradas diariamente, com exceção aos sábados, domingos e feriados.

### CONTATOS

Tel: 99981683374

E-mail: [diario@limacampos.ma.gov.br](mailto:diario@limacampos.ma.gov.br)

### ENDEREÇO COMPLETO

Praça Duque de Caxias, s/nº - CENTRO - CEP 65728-000 - Lima Campos - MA.

Fone: (99) 36461112 - Fax: (99) 36461101

### RESPONSÁVEL

Prefeitura Municipal de Lima Campos



Assinado eletronicamente por:

Izadora Feitosa Cardoso

CPF: \*\*\*.408.733-\*\*

em 01/07/2022 16:23:36

IP com nº: 192.168.5.121

[www.limacampos.ma.gov.br/diariooficial.php?id=2277](http://www.limacampos.ma.gov.br/diariooficial.php?id=2277)

ISSN 2764-7110



Reason: Diário Oficial: 364/2022 Issn 2764-7110, BR, ICP-Brasil/PF A1, IZADORA FEITOSA CARDOSO:03240873303 [D933C4CB6BE8AD43]

Location: Prefeitura Municipal de Lima Campos - Praça Duque de Caxias, s/nº - CENTRO - CEP 65728-000 - Lima Campos - MA. Fone: (99) 36461112 - Fax: (99) 36461101

Date: 2022.07.01 16:23:49



**SUMÁRIO**

PMLC - MA CPL

Folha: 28Rubrica: [assinatura]**LICITAÇÕES**

- ✚ ATO CONVOCATÓRIO DE CONTRATO: Nº 20220367/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022
- ✚ AVISO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÃO: Nº 028/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022
- ✚ EXTRATO DE CONTRATO: Nº 20220367/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022

**PORTARIAS**

- ✚ PORTARIA: Nº 001, DE 01 DE JULHO /2022 - CONCEDE LICENÇA QUE ESPECIFICA
- ✚ PORTARIA: Nº 002, DE 01 DE JULHO /2022 - CONCEDE UMA AJUDA DE CUSTO QUE ESPECIFICA.
- ✚ PORTARIA: Nº 003, DE 01 DE JULHO/2022 - CONCEDE UMA AJUDA DE CUSTO QUE ESPECIFICA.
- ✚ PORTARIA: Nº 004, DE 01 DE JULHO /2022 - LOTA FUNCIONÁRIO QUE ESPECIFICA

**DECRETO**

- ✚ DECRETO: Nº 029, DE 01 DE JULHO/2022 - EXONERA FUNCIONÁRIO QUE ESPECIFICA.
- ✚ DECRETO: Nº 030, DE 01 DE JULHO /2022 - NOMEIA FUNCIONÁRIO QUE ESPECIFICA.
- ✚ DECRETO: Nº 031, DE 01 DE JULHO /2022 - DECRETA LUTO OFICIAL NO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS, ESTADO DO MARANHÃO, EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO SRª RITA MOURÃO LOPES ALVES, PROFESSORA DESTE MUNICÍPIO.

**RESOLUÇÃO**

- ✚ RESOLUÇÃO: Nº 16/2022 DE 30 DE JUNHO/2022 - DISPÕE SOBRE A APROVAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE – REFERENTE QUADRIÊNIO 2022-2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMA CAMPOS - MA.



**GABINETE DA PREFEITA - DECRETO - Decreto: Nº 030, DE 01 DE JULHO /2022****DECRETO Nº 030, DE 01 DE JULHO DE 2022**

Nomeia funcionário que especifica.

**A PREFEITA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS**, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais;**RESOLVE:****Art. 1º** Nomear o Sr. **ELTON DOUGLAS DE LIMA FERREIRA** no cargo em comissão de Gestor de Almoxarifado, símbolo DAS III, no setor Almoxarifado, Material e Patrimônio, criado pela Lei Complementar Nº 012, de 24 de dezembro de 2020, a partir desta data.**Art. 2º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.**DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE**

Gabinete da Prefeita Municipal de Lima Campos, Maranhão, em 01 de julho de 2022.

**DIRCE PRAZERES RODRIGUES**

Prefeita Municipal

**PMLC - MA CPL**Folha: 29Rubrica: [assinatura]



## AVISO DE INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

PMLC - MA CPL

Folha: 30

Rubrica: Q.

A Prefeitura Municipal de Lima Campos, Estado do Maranhão, através da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, **Processo Administrativo nº 000013785/2024**, torna público, em obediência aos dispostos nos Artigos 5º e 7º do DECRETO MUNICIPAL Nº. 027, DE 21 DE MARÇO DE 2024, na competência de ÓRGÃO GERENCIADOR, registra sua INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS – IRP no âmbito Municipal, bem como convida os Órgãos e entidades interessadas em participar, na condição de Órgão Participante, do Registro de Preços, para futura e eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para confecção e montagem de móveis planejados, visando atender as necessidades desta Administração Pública Municipal, mediante realização de licitação pública na modalidade Pregão Eletrônico, tipo menor preço, conforme condições estabelecidas no Termo de Referência.

Os Órgãos ou Entidades que tiverem intenção de participar do referido Registro de Preços, deverão encaminhar ofício ou documento equivalente para a Secretaria Municipal de Administração e Finanças, situada na Praça Duque de Caxias, s/nº - Centro – CEP 65728-000 – Lima Campos – MA, manifestando seu interesse e concordância com o objeto a ser licitado, devidamente acompanhado de:

1. Especificações do item ou do termo de referência ou projeto básico adequado ao registro de preços do qual pretende participar.
2. Da estimativa de consumo (quantitativos dos bens ou serviços a serem registrados); e
3. Endereço do local de entrega/execução.

O processo administrativo será conduzido pelo Setor de Almocharifado Material e Patrimônio e gerenciado pela Secretaria Municipal de Administração e Finanças, como ÓRGÃO GERENCIADOR da respectiva Ata de Registro de Preços, e a gestão dos respectivos contratos caberá aos órgãos e entidades participantes.

A estratégia da contratação, execução e gestão do objeto a ser contratado serão especificadas do Termo de Referência e Estudo Técnico Preliminar (ETP).

Diante do exposto, comunicamos que a Secretaria Municipal de Administração e Finanças, no uso de suas atribuições regulamentares, disponibiliza a IRP, consideradas as seguintes condições:



- a) Poderão participar desta IRP os órgãos e as entidades no âmbito municipal;
- b) O Prazo para manifestação de interesse em participar do presente Registro de Preços será de 08 (oito) dias úteis, a partir da INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO - IRP, conforme Art. 7º do Decreto Municipal nº. 027, de 21 de março de 2024.
- c) A manifestação de interesse em participar do registro de preços, implicará em concordância com o objeto e condições da licitação.
- d) O encaminhamento de documentação incompleta ou pedido intempestivo, implicará na não inclusão do órgão ou entidade interessada no Registro de Preços.

PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 12 (DOZE) MESES, podendo ser prorrogada conforme dispositivo legal.

Ressaltamos que, caso haja necessidade de produtos/serviços além dos elencados na planilha em anexo a esta IRP, o Órgão ou Entidade interessada poderá acrescentar os referidos itens conforme suas necessidades específicas, desde que se trate de produtos/serviços compatíveis com o objeto deste Registro de Preços.

Mais informações na Secretaria Municipal de Administração e Finanças.

Lima Campos - MA, 19 de agosto de 2024.

Atenciosamente,




Lísia Wadna Moreira Melo Vieira  
Secretária Municipal de Administração e Finanças  
Decreto nº 011, de 01 de janeiro de 2021

**ANEXO À IRP**



PMLC - MA CPL

Folha: 32  
Rubrica: 8

**OBJETO:** Registro de Preços, para futura e eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para confecção e fornecimento de móveis padronizados, visando atender as necessidades desta Administração Pública Municipal.

| ITEM | ESPECIFICAÇÕES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UNID | QUANT |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| 1    | <p>ARMARIO DE CHÃO (Modelo 01): Laterais e tampo confeccionados em fibra de madeira MDF de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,00mm de espessura e 35 mm de largura, na cor branca. Portas e gavetas em fibras de madeira MDF 15 mm, acabamento com fita borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura na cor branca. Portas de abrir com dobradiça metálica e gavetas com corredeiras metálicas. Portas e gavetas com puxador gola com ponteira, 3,5m. Pés em alumínio reguláveis (6 unidades). Corredeiras telescópicas para gavetas, com sistema de fechamento suave. Aço inox, alta durabilidade. 12,7mm espessura x 45cm de comprimento x 4,5cm de largura, 08 unidades. Dobradiças de alta resistência para portas de armários, com sistema de fechamento suave. Aço inox, alta resistência, 06 unidades.</p> <p>Medidas externas: (Largura x Altura x Profundidade) (200x80x50 cm).</p>  | Unid | 10    |
| 2    | <p>ARMÁRIO DE PAREDE (Modelo 01): Laterais e tampo confeccionados em fibra de madeira MDF de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,00mm de espessura e 35 mm de largura, na cor branca. Portas em fibras de madeira MDF 15 mm, acabamento com fita de borda de 2,0 mm de espessura, e 20 mm de largura, na cor branca. Portas de abrir com dobradiças metálicas. Puxador gola com ponteira, 2m. Dobradiças de alta resistência para portas de armários, com sistema de fechamento suave. Aço inox, alta resistência, 08 unidades.</p> <p>Medidas externas: (Largura x Altura x Profundidade) (200x80x35 cm).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unid | 10    |





|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                    |                                                        |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                    | PMLC - MA CPL<br>Folha: <u>33</u><br>Rubrica: <u>Φ</u> |
| 3 | <p>ARMÁRIO DE CHÃO (Modelo 02): Laterais e tampo confeccionados em fibra de madeira MDF de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,00mm de espessura e 35 mm de largura, na cor freijó. Portas em fibras de madeira MDF 15 mm, acabamento com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35 mm de largura, na cor freijó. Portas de abrir com dobradiças metálicas. Puxador em alça T, 07 unidades. Pés em alumínio reguláveis (8 unidades). Dobradiças de alta resistência para portas de armários, com sistema de fechamento suave. Aço inox, alta resistência, 14 unidades.</p> <p>Medidas externas: (Largura x Altura x Profundidade) (325x85x45 cm).</p>                                                                                                                                                                                                                            |  | Unid 02                                                |
| 4 | <p>ARMÁRIO DE CHÃO (Modelo 03): Laterais e tampo confeccionados em fibra de madeira MDF de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,00mm de espessura e 35 mm de largura, na cor freijó. Portas e gavetas em fibras de madeira MDF 15 mm, acabamento com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20 mm de largura, na cor branca. Portas de abrir com dobradiças metálicas e gavetas com corrediças metálicas. Puxador tipo canva com corte 45°. Pés em alumínio reguláveis (4 unidades). Corrediças telescópicas para gavetas, com sistema de fechamento suave. Aço inox, alta durabilidade. 12,7mm espessura x 45cm de comprimento x 4,5cm de largura, 12 unidades. Dobradiças de alta resistência para portas de armários, com sistema de fechamento suave. Aço inox, alta resistência, 04 unidades.</p> <p>Medidas externas: (Largura x Altura x Profundidade) (250x80x50 cm).</p> |                                                                                    | Unid 05                                                |





PMLC - MA CPL



Folha: 34  
Rubrica: 0

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |    |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |    |
| 5 | <p>ARMÁRIO DE CHÃO (Modelo 04): Laterais e tampo confeccionados em fibra de madeira MDF de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,00mm de espessura e 35 mm de largura, na cor fendi. Portas em fibras de madeira MDF 15 mm, acabamento com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20 mm de largura, na cor fendi. Portas de abrir com dobradiças metálicas. Puxador em alça T, 04 unidades. Pés em alumínio reguláveis (6 unidades). Dobradiças de alta resistência para portas de armários, com sistema de fechamento suave. Aço inox, alta resistência, 08 unidades.</p> <p>Medidas externas: (Largura x Altura x Profundidade) (200x95x45 cm).</p>  | Unid | 05 |
| 6 | <p>ARMÁRIO DE CHÃO (Modelo 05): Laterais e tampo confeccionados em fibra de madeira MDF de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,00mm de espessura e 35 mm de largura, na cor fendi. Portas em fibras de madeira MDF 15 mm, acabamento com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20 mm de largura, na cor fendi. Portas de abrir com dobradiças metálicas. Puxador em alça T, 03 unidades. Pés em alumínio reguláveis (6 unidades). Dobradiças de alta resistência para portas de armários, com sistema de fechamento suave. Aço inox, alta resistência, 06 unidades.</p> <p>Medidas externas: (Largura x Altura x Profundidade) (150x95x45 cm).</p>                                                                                     | Und  | 10 |

PMLC - MA CPL  
Folha: 35  
Rubrica: 0.

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |    |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |    |
| 7 | <p>ARMÁRIO DE CHÃO (Modelo 06): Laterais e tampo confeccionados em fibra de madeira MDF de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, acabamento com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35 mm de largura, na cor fendi. Portas e gavetas em fibras de madeira MDF 15 mm, acabamento com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20 mm de largura, na cor fendi. Portas de abrir com dobradiças metálicas e gavetas com corrediças metálicas. Puxador em alça T, 04 unidades. Pés em alumínio reguláveis (6 unidades). Corrediças telescópicas para gavetas, com sistema de fechamento suave. Aço inox, alta durabilidade. 12,7mm espessura x 40cm de comprimento x 4,5cm de largura, 04 unidades. Dobradiças de alta resistência para portas de armários, com sistema de fechamento suave. Aço inox, alta resistência, 04 unidades.</p> <p>Medidas externas: (Largura x Altura x Profundidade) (150x95x45 cm).</p>  | Unid | 05 |
| 8 | <p>ARMÁRIO DE CHÃO (Modelo 07): Laterais e tampo confeccionados em fibra de madeira MDF de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35 mm de largura, na cor fendi. Portas e gavetas em fibras de madeira MDF 15 mm, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20 mm de largura, na cor fendi. Portas de abrir com dobradiças metálicas e gavetas com corrediças metálicas. Puxador em alça T, 05 unidades. Pés em alumínio reguláveis (6 unidades). Corrediças telescópicas para gavetas, com sistema de fechamento suave. Aço inox, alta durabilidade. 12,7mm espessura x 40cm de comprimento x 4,5cm de largura, 08 unidades. Dobradiças de alta resistência para portas de armários, com sistema de fechamento suave. Aço inox, alta resistência, 02 unidades.</p> <p>Medidas externas: (Largura x Altura x Profundidade) (150x95x45 cm).</p>                                                                             | Unid | 05 |






|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                           |    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>PM LC - MA CPL</b><br>Folha: <u>36</u><br>Rubrica: <u>[assinatura]</u> |    |
| 9  | <p>ARMÁRIO DE CHÃO (Modelo 08): Laterais e tampo confeccionados em fibra de madeira MDF de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor fendi. Gavetas em fibras de madeira MDF 15 mm de espessura, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor fendi, com corrediças metálicas. Puxador em alça T, 06 unidades. Pés em alumínio reguláveis (6 unidades). Corrediças telescópicas para gavetas, com sistema de fechamento suave. Aço inox, alta durabilidade. 12,7mm espessura x 40cm de comprimento x 4,5cm de largura, 12 unidades. Medidas externas: (Largura x Altura x Profundidade) (150x95x45 cm).</p>                | Unid                                                                      | 05 |
| 10 | <p>ARMÁRIO DE CHÃO (Modelo 09): Laterais e tampo confeccionados em fibra de madeira MDF de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor freijó. Gavetas em fibras de madeira MDF 15 mm, acabamento com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor freijó, com corrediças metálicas. Puxador em alça T, 03 unidades. Pés em alumínio reguláveis (4 unidades). Corrediças telescópicas para gavetas, com sistema de fechamento suave. Aço inox, alta durabilidade. 12,7mm espessura x 40cm de comprimento x 4,5cm de largura, 06 unidades. Fechadura de alta resistência para armários e gavetas, 31mm, 1 unidade. Alta segurança, com chave. Medidas externas: (Largura x Altura x Profundidade) (45x70x45 cm).</p> | Unid                                                                      | 35 |





PMLC - MA CPL



Folha: 37

Rubrica: Q.



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |    |
| 11 | <p>MESA DE ESCRITORIO (Modelo 01): Tampo e laterais confeccionados em fibra de madeira MDF, de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor freijó. Pés em alumínio reguláveis (4 unidades).<br/>Medidas externas: (Largura x Altura x Profundidade) (14x75x60 cm).</p>  | Unid | 10 |
| 12 | <p>MESA DE ESCRITORIO (Modelo 02): Tampo e laterais confeccionados em fibra de madeira MDF, de 30 mm de espessura, acabamento ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor freijó. Pés em alumínio reguláveis (4 unidades).<br/>Medidas externas: (Largura x Altura x Profundidade) (200x75x60 cm).</p>   | Unid | 10 |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |      |    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|----|
| 13 | <p>MESA DE ESCRITORIO (Modelo 03): Tampo: em Vidro, de 0,8 mm de espessura, cor transparente. Laterais e Gavetas fixas (03) confeccionados em fibra de madeira MDF 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda (nas gavetas) de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor freijó. Puxador em alça T, 03 unidades. Pés em alumínio reguláveis (6 unidades). Corrediças telescópicas para gavetas, com sistema de fechamento suave. Aço inox, alta durabilidade. 12,7mm espessura x 50cm de comprimento x 4,5cm de largura, 06 unidades. Medidas externas: (Largura x Altura x Profundidade) (145x75x55 cm).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>PMLC - MA CPL<br/>Folha: <u>38</u><br/>Rubrica: <u>Q.</u></p> | Unid | 02 |
| 14 | <p>MESA COM ARMÁRIO LATERAL (Modelo 04): Medidas Mesa: 1,35m x 0,71m e altura de 0,62m. Tampo: em MDF, de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor freijó. Estrutura em metalon retangular com medidas de 20mm x 30mm e chapa de 18mm, na cor preta. Medidas armário: 1,35m x 0,57m x 0,50m. Gavetas fixas (04) confeccionadas em fibra de madeira MDF 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor freijó e puxador cava, com inclinação de 45°. Portas de correr confeccionadas em fibra de madeira MDF 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante e com trilho e roldanas metálicas. Pés em alumínio reguláveis (8 unidades). Corrediças telescópicas para gavetas, com sistema de fechamento suave. Aço inox, alta durabilidade. 12,7mm espessura x 45cm de comprimento x 4,5cm de largura, 08 unidades.</p>  |                                                                  | Unid | 03 |
| 15 | <p>MESA DE ESCRITORIO (Modelo 05): Tampo: em MDF, de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor freijó. Estrutura em metalon</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  | Unid | 05 |






|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                                                                                                                                     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>retangular com medidas de 20mm x 30mm e chapa de 18mm, na cor preta. Pés em alumínio reguláveis (4 unidades).<br/>Medidas externas: (Largura x Altura x Profundidade) (210x78x60 cm).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | <p>PMLC - MA CPL<br/>Folha: 39<br/>Rubrica: </p> |
| 16 | <p>MESA DE ESCRITORIO (Modelo 06): Tampo: em MDF, de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor branca. Gavetas fixas (04) confeccionadas em fibra de madeira MDF 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor branca. Gavetas com puxadores canva meia lua. Estrutura em metalon retangular com medidas de 20mm x 30mm e chapa de 18mm, na cor preta. Pés em alumínio reguláveis (4 unidades). Corrediças telescópicas para gavetas, com sistema de fechamento suave. Aço inox, alta durabilidade. 12,7mm espessura x 55cm de comprimento x 4,5cm de largura, 08 unidades.<br/>Medidas externas: (Largura x Altura x Profundidade) (210x78x60 cm).</p>  | Unid | 03                                                                                                                                  |
| 17 | <p>MESA DE ESCRITORIO (Modelo 07): Tampo: em MDF, de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor branca. Gavetas centralizadas e fixas (04), confeccionadas em fibra de madeira MDF 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor branca. Gavetas com puxadores canva meia lua. Estrutura em metalon retangular com medidas de 20mm x 30mm e chapa de 18mm, na cor preta. Pés em alumínio reguláveis (8 unidades). Corrediças telescópicas para gavetas, com sistema de</p>                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unid | 05                                                                                                                                  |






|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            |    |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----|
|    | <p>fechamento suave. Aço inox, alta durabilidade. 12,7mm espessura x 65cm de comprimento x 4,5cm de largura, 08 unidades.<br/>Medidas externas: (Largura x Altura x Profundidade) (220x78x70 cm).</p>                                                                                                                                                                        | <p>PMLC - MA CPL<br/>Folha: <u>20</u><br/>Rubrica: <u>[assinatura]</u></p> |    |
| 18 | <p>NICHO (Modelo 01): Nicho: Confeccionado em fibra de madeira MDF, de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor freijó. Estrutura em metalon retangular com medidas de 20mm x 30mm e chapa de 18mm, na cor preta.<br/>Medidas externas: (Largura x Altura x Profundidade) (200x66x35 cm).</p>  | Unid                                                                       | 15 |
| 19 | <p>NICHO COM PRATELEIRAS (Modelo 02): Prateleiras: Confeccionado em fibra de madeira MDF, de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor freijó. Estrutura em metalon retangular com medidas de 20mm x 30mm e chapa de 18mm, na cor preta.<br/>Medidas externas: (Largura x Altura x Profundidade) (200x70x35 cm).</p>                                                               | Unid                                                                       | 03 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                  |    |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>PMLC - MA CPL<br/>Folha: <u>41</u><br/>Rubrica: <u>0.</u></p> |    |
| 20 | <p>NICHO (Modelo 03): Nicho: Confeccionado em fibra de madeira MDF, de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor freijó. Estrutura em metalon retangular com medidas de 20mm x 30mm e chapa de 18mm, na cor preta.</p> <p>Medidas externas: (Largura x Altura x Profundidade) (100 x 66 x 35 cm).</p>  | Unid                                                             | 05 |
| 21 | <p>PAINEL EM MDF (Modelo 01): Placas de 0,50m x 0,50m. Confeccionado em fibra de madeira MDF em 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor freijó.</p> <p>Medidas externas: (Largura x Altura) (150x250 cm).</p>                                                                                                                                                                           | Unid                                                             | 02 |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | <p>PMLC - MA CPL</p> <p>Folha: <u>42</u></p> <p>Rubrica: <u></u></p> |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                      |
| 22 | <p>PAINEL VAZADO (Modelo 01): Confeccionado em fibra de madeira MDF em 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor freijó e azul sereno. Com vazados geométricos. Pés em alumínio reguláveis (8 unidades).</p> <p>Medidas externas: (Largura x Altura x Profundidade) (155x230x15 cm).</p>  | Unid | 10                                                                   |
| 23 | <p>PAINEL EM MDF (Modelo 02): Confeccionado em fibra de madeira MDF em 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor freijó.</p> <p>Medidas externas: (Largura x Altura ) (200x300 cm).</p>                                                                                                  | Unid | 02                                                                   |
| 24 | <p>PAINEL EM MDF COM PRATELEIRA (Modelo 01): Medidas prateleira: 1,20m x 0,20m x 0,30m. Confeccionado em fibra de madeira MDF de</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unid | 05                                                                   |





|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                  |    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----|
|    | <p>15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor freijó. Medidas painel: 2,50m x 3,00m, confeccionado em fibra de madeira em MDF ripado de 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor freijó. Porta oculta de correr confeccionada em fibra de madeira MDF de 15 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor freijó. Porta com trilho e roldanas em alumínio, com medidas: 0,80m x 2,10m.</p>  | <p>PMLC - MA CPL<br/>Folha: <u>43</u><br/>Rubrica: <u>8.</u></p> |    |
| 25 | <p>PAINEL EM MDF (Modelo 03): Confeccionado em fibra de madeira MDF ripado com 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor freijó. Vazado de 2,95m x 1,74m para balcão. Medidas externas: (Largura x Altura x Profundidade) (545x275x10 cm).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unid                                                             | 10 |
| 26 | <p>PAINEL EM MDF COM PRATELEIRA (Modelo 02): Medidas painel: 1,60m x 2,75m x 0,05m. Confeccionado em fibra de madeira MDF ripado com 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor freijó. Medidas prateleira: 3,60m x 0,10m x 0,50m (Largura x Altura x Profundidade).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unid                                                             | 10 |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                            |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>Confeccionada em fibra de madeira MDF de 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor bege.</p>                                                                                                            |      | <p>PMLC - MA CPL<br/>Folha: <u>38</u><br/>Rubrica: <u>[assinatura]</u></p> |
| 27 | <p>PRATELEIRA FIXA (Modelo 01): Confeccionada em fibra de madeira MDF com 30mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor freijó.<br/>Medidas externas: (Largura x Altura x Profundidade) (435x30x45 cm)</p>   | Unid | 27                                                                         |
| 28 | <p>PRATELEIRA FIXA (Modelo 02): Confeccionada em fibra de madeira MDF com 30mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor freijó.<br/>Medidas externas: (Largura x Altura x Profundidade) (300x30x45 cm).</p>  | Unid | 01                                                                         |
| 29 | <p>PRATELEIRA FIXA (Modelo 03): Confeccionada em fibra de madeira MDF com 30mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor freijó.<br/>Medidas externas: (Largura x Altura x Profundidade) (150x30x45 cm).</p>                                                                                     | Unid | 30                                                                         |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                   |    |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PMLC - MA CPL<br>Folha: <u>45</u><br>Rubrica: <u>[assinatura]</u> |    |
| 30 | <p>PAINEL COM PRATELEIRA E ARMÁRIO (Modelo 01): Painei medidas: 3,35m x 1,73m. Confeccionado em fibra de madeira MDF em 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor freijó. Prateleira com medidas: 3,35m x 0,45m. Em MDF em 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor fendí. Armário de chão: Laterais e tampo confeccionados em fibra de madeira MDF de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor fendí. Portas confeccionadas em fibras de madeira MDF 15 mm, acabamento com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor fendí. Portas de abrir (04) com dobradiças metálicas. Gavetas confeccionadas em fibras de madeira MDF 15 mm, acabamento com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor fendí. Gavetas (06) com corrediças metálicas. Puxador em alça T, 10 unidades. Pés em alumínio reguláveis (8 unidades). Corrediças telescópicas para gavetas, com sistema de fechamento suave. Aço inox, alta durabilidade. 12,7mm espessura x 40cm de comprimento x 4,5cm de largura, 12 unidades. Dobradiças de alta resistência para portas de armários, com sistema de fechamento suave. Aço inox, alta resistência, 08 unidades. Medidas: (Largura x Altura x Profundidade) 335x100x45 cm.</p>  | Unid                                                              | 30 |
| 31 | <p>PAINEL VAZADO (Modelo 02): Confeccionado em fibra de madeira MDF em 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor freijó e azul sereno. Com vazados geométricos. Pés em alumínio reguláveis (8 unidades).<br/>Medidas externas: (Largura x Altura x Profundidade) (155x231x15 cm).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unid                                                              | 02 |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                  |    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>PMLC - MA CPL<br/>Folha: <u>46</u><br/>Rubrica: <u>Q.</u></p> |    |
| 32 | <p>SUPORTE PARA CPU (Modelo 01): Laterais e prateleiras confeccionados em fibra de MDF de 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor freijó. Pés em rodinhas de plástico (4 unidades).<br/>Medidas externas: (Largura x Altura x Profundidade) (28x40x45 cm).</p>                                                                                                                                                                      | Unid                                                             | 10 |
| 33 | <p>MÓVEL PARA IMPRESSORA (Modelo 02): Laterais, gaveta e prateleiras confeccionado em fibra de MDF de 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor freijó. Gaveta com corrediça metálica e puxador em alça T, 01 unidade. Pés em rodinhas de plásticos (4 unidades). Corrediças telescópicas para gavetas, com sistema de fechamento suave. Aço inox, alta durabilidade. 12,7mm espessura x 40cm de comprimento x 4,5cm de largura, 02 unidades.<br/>Medidas externas: (Largura x Altura x Profundidade) (60x50x45 cm).</p> | Und                                                              | 10 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>PMLC - MA CPL</p> <p>Folha: 47</p> <p>Rubrica: 0.</p> |
| 34 | <p>MESA PARA REUNIÃO (Modelo 01): Medidas:1,80m x 0,90m e altura de 0,76m. Tampo: em Vidro temperado, de 8 mm de espessura. Estrutura de sustentação confeccionada em fibra de madeira MDF de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor freijó.</p>  | <p>Unid</p> <p>02</p>                                    |

Lima Campos - MA, 19 de agosto de 2024.

Lísia Wadna Moreira Melo Vieira  
Secretária Municipal de Administração e Finanças  
Decreto nº 011, de 01 de janeiro de 2021

# DIÁRIO OFICIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS/MA**  
EXECUTIVO

Volume: 12 - Número: 908 de 20 de Agosto de 2024  
DATA: 20/08/2024

## APRESENTAÇÃO

É um veículo oficial de divulgação do Poder Executivo Municipal, cujo objetivo é atender ao princípio da Publicidade que tem como finalidade mostrar que o Poder Público deve agir com a maior transparência possível, para que a população tenha o conhecimento de todas as suas atuações e decisões.

## ACERVO

Todas as edições do Diário Oficial encontram-se disponíveis na forma eletrônica no domínio <https://limacampos.ma.gov.br/diariooficial.php>, podendo ser consultadas e baixadas de forma gratuita por qualquer interessado, independente de cadastro prévio.

## PERIODICIDADE

Todas as edições são geradas diariamente, com exceção aos sábados, domingos e feriados.

## CONTATOS

Tel: 99981468073

E-mail: [diario@limacampos.ma.gov.br](mailto:diario@limacampos.ma.gov.br)

## ENDEREÇO COMPLETO

Praça Duque de Caxias, s/nº - CENTRO - CEP 65728-000 - Lima Campos - MA.

Fone: (99) 36461112 - Fax: (99) 36461101

## RESPONSÁVEL

Prefeitura Municipal de Lima Campos



Assinado eletronicamente por:  
Wandellvan Gomes de Sousa  
CPF: \*\*\*.025.643-\*\*  
em 20/08/2024 17:12:28  
IP com nº: 192.168.5.111  
[www.limacampos.ma.gov.br/diariooficial.php?id=2822](http://www.limacampos.ma.gov.br/diariooficial.php?id=2822)

**ISSN 2764-7110**



Assinado com assinatura digital e carimbo de tempo por: Wandellvan Gomes de Sousa - CPF: \*\*\*.025.643-\*\* - em 20/08/2024 17:12:28 - IP com nº: 192.168.5.111 - [www.limacampos.ma.gov.br/diariooficial.php?id=2822](http://www.limacampos.ma.gov.br/diariooficial.php?id=2822)



## SUMÁRIO

PMLC - MA CPL

Folha: 49

Rubrica:

### LICITAÇÕES

- ✚ ATO CONVOCATÓRIO DO CONTRATO: Nº 20240546/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2024
- ✚ EXTRATO DE CONTRATO: Nº: 20240546/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2024
- ✚ ATO CONVOCATÓRIO DO CONTRATO: Nº 20240547/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2024
- ✚ EXTRATO DE CONTRATO: Nº: 20240547/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2024
- ✚ ATO CONVOCATÓRIO DO CONTRATO: Nº 20240548/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2024
- ✚ EXTRATO DE CONTRATO: Nº: 20240548/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2024
- ✚ ATO CONVOCATÓRIO DO CONTRATO: Nº 20240549/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2024
- ✚ EXTRATO DE CONTRATO: Nº: 20240549/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2024
- ✚ ATO CONVOCATÓRIO DO CONTRATO: Nº 20240550/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2024
- ✚ EXTRATO DE CONTRATO: Nº: 20240550/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2024
- ✚ ATO CONVOCATÓRIO DO CONTRATO: Nº 20240551/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2024
- ✚ EXTRATO DE CONTRATO: Nº: 20240551/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2024
- ✚ ATO CONVOCATÓRIO DO CONTRATO: Nº 20240044/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023
- ✚ EXTRATO DE CONTRATO: Nº 20240044/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023
- ✚ ATO CONVOCATÓRIO DO CONTRATO: Nº 20240045/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023
- ✚ EXTRATO DE CONTRATO: Nº 20240045/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023
- ✚ AVISO DE INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: Processo Administrativo nº 000013785/2024 - INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS – IRP

### PORTARIAS

- ✚ AJUDA DE CUSTO: Nº 001, DE 20 DE AGOSTO DE/2024 - CONCEDE UMA AJUDA DE CUSTO QUE ESPECIFICA
- ✚ AJUDA DE CUSTO: Nº 002, DE 20 DE AGOSTO DE/2024 - CONCEDE UMA AJUDA DE CUSTO QUE ESPECIFICA.
- ✚ AJUDA DE CUSTO: Nº 003, DE 20 DE AGOSTO DE/2024 - CONCEDE UMA AJUDA DE CUSTO QUE ESPECIFICA
- ✚ AJUDA DE CUSTO: Nº 004, DE 20 DE AGOSTO DE/2024 - CONCEDE UMA AJUDA DE CUSTO QUE ESPECIFICA



**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - LICITAÇÕES - AVISO DE INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: Processo Administrativo nº 000013785/2024**

**PMLC - MA CPL**

Folha: 20  
Rubrica: [assinatura]

**AVISO DE INTENÇÃO  
DE REGISTRO DE PREÇOS**

A Prefeitura Municipal de Lima Campos, Estado do Maranhão, através da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, **Processo Administrativo nº 000013785/2024**, torna público, em obediência aos dispostos nos Artigos 5º e 7º do DECRETO MUNICIPAL Nº. 027, DE 21 DE MARÇO DE 2024, na competência de ÓRGÃO GERENCIADOR, registra sua **INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS - IRP** no âmbito Municipal, bem como convida os Órgãos e entidades interessadas em participar, na condição de Órgão Participante, do Registro de Preços, para futura e eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para confecção e montagem de móveis planejados, visando atender as necessidades desta Administração Pública Municipal, mediante realização de licitação pública na modalidade Pregão Eletrônico, tipo menor preço, conforme condições estabelecidas no Termo de Referência.

Os Órgãos ou Entidades que tiverem intenção de participar do referido Registro de Preços, deverão encaminhar ofício ou documento equivalente para a Secretaria Municipal de Administração e Finanças, situada na Praça Duque de Caxias, s/nº - Centro - CEP 65728-000 - Lima Campos - MA, manifestando seu interesse e concordância com o objeto a ser licitado, devidamente acompanhado de:

1. Especificações do item ou do termo de referência ou projeto básico adequado ao registro de preços do qual pretende participar;
2. Da estimativa de consumo (quantitativos dos bens ou serviços a serem registrados); e
3. Endereço do local de entrega/execução.

O processo administrativo será conduzido pelo Setor de Almoxarifado Material e Patrimônio e gerenciado pela Secretaria Municipal de Administração e Finanças, como ÓRGÃO GERENCIADOR da respectiva Ata de Registro de Preços, e a gestão dos respectivos contratos caberá aos órgãos e entidades participantes.

A estratégia da contratação, execução e gestão do objeto a ser contratado serão especificadas do Termo de Referência e Estudo Técnico Preliminar (ETP).

Diante do exposto, comunicamos que a Secretaria Municipal de Administração e Finanças, no uso de suas atribuições regulamentares, disponibiliza a IRP, consideradas as seguintes condições:

- a) Poderão participar desta IRP os órgãos e as entidades no âmbito municipal;
- b) O Prazo para manifestação de interesse em participar do presente Registro de Preços será de 08 (oito) dias úteis, a partir da **INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO - IRP**, conforme Art. 7º do Decreto Municipal nº. 027, de 21 de março de 2024.
- c) A manifestação de interesse em participar do registro de preços, implicará em concordância com o objeto e condições da licitação.
- d) O encaminhamento de documentação incompleta ou pedido intempestivo, implicará na não inclusão do órgão ou entidade interessada no Registro de Preços.

**PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 12 (DOZE) MESES**, podendo ser prorrogada conforme dispositivo legal.

Ressaltamos que, caso haja necessidade de produtos/serviços além dos elencados na planilha em anexo a esta IRP, o Órgão ou Entidade interessada poderá acrescentar os referidos itens conforme suas necessidades específicas, desde que se trate de produtos/serviços compatíveis com o objeto deste Registro de Preços.

Mais informações na Secretaria Municipal de Administração e Finanças.

Lima Campos - MA, 19 de agosto de 2024.

**ANEXO À IRP**

**OBJETO:** Registro de Preços, para futura e eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para confecção e fornecimento de móveis padronizados, visando atender as necessidades desta Administração Pública Municipal.

**CLIQUE NO LINK ABAIXO E CONSULTE O DETALHAMENTO NA ÍNTEGRA:**

<https://www.limacampos.ma.gov.br/publicacoes.php?id=777>

Atenciosamente,


Lísia Wadna Moreira Melo Vieira  
Secretária Municipal de Administração e Finanças  
Decreto nº 011, de 01 de janeiro de 2021









**ANEXO À IRP**

**OBJETO:** Registro de Preços, para futura e eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para confecção e fornecimento de móveis padronizados, visando atender as necessidades desta Administração Pública Municipal.



| ITEM | ESPECIFICAÇÕES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UNID | QUANT |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| 1    | <p>ARMARIO DE CHÃO (Modelo 01): Laterais e tampo confeccionados em fibra de madeira MDF de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,00mm de espessura e 35 mm de largura, na cor branca. Portas e gavetas em fibras de madeira MDF 15 mm, acabamento com fita borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura na cor branca. Portas de abrir com dobradiça metálica e gavetas com corrediças metálicas. Portas e gavetas com puxador gola com ponteira, 3,5m. Pés em alumínio reguláveis (6 unidades). Corrediças telescópicas para gavetas, com sistema de fechamento suave. Aço inox, alta durabilidade. 12,7mm espessura x 45cm de comprimento x 4,5cm de largura, 08 unidades. Dobradiças de alta resistência para portas de armários, com sistema de fechamento suave. Aço inox, alta resistência, 06 unidades.</p> <p>Medidas externas: (Largura x Altura x Profundidade) (200x80x50 cm).</p>  | Unid | 10    |
| 2    | <p>ARMÁRIO DE PAREDE (Modelo 01): Laterais e tampo confeccionados em fibra de madeira MDF de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,00mm de espessura e 35 mm de largura, na cor branca. Portas em fibras de madeira MDF 15 mm, acabamento com fita de borda de 2,0 mm de espessura, e 20 mm de largura, na cor branca. Portas de abrir com dobradiças metálicas. Puxador gola com ponteira, 2m. Dobradiças de alta resistência para portas de armários, com sistema de fechamento suave. Aço inox, alta resistência, 08 unidades.</p> <p>Medidas externas: (Largura x Altura x Profundidade) (200x80x35 cm).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unid | 10    |





|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |    |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----|
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PMLC - MA CPL<br>Folha: 22<br>Rubrica: 8. |    |
| 3 | <p>ARMÁRIO DE CHÃO (Modelo 02): Laterais e tampo confeccionados em fibra de madeira MDF de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,00mm de espessura e 35 mm de largura, na cor freijó. Portas em fibras de madeira MDF 15 mm, acabamento com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35 mm de largura, na cor freijó. Portas de abrir com dobradiças metálicas. Puxador em alça T, 07 unidades. Pés em alumínio reguláveis (8 unidades). Dobradiças de alta resistência para portas de armários, com sistema de fechamento suave. Aço inox, alta resistência, 14 unidades. Medidas externas: (Largura x Altura x Profundidade) (325x85x45 cm).</p>                                                                                                                                          | Unid                                      | 02 |
| 4 | <p>ARMÁRIO DE CHÃO (Modelo 03): Laterais e tampo confeccionados em fibra de madeira MDF de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,00mm de espessura e 35 mm de largura, na cor freijó. Portas e gavetas em fibras de madeira MDF 15 mm, acabamento com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20 mm de largura, na cor branca. Portas de abrir com dobradiças metálicas e gavetas com corrediças metálicas. Puxador tipo canva com corte 45°. Pés em alumínio reguláveis (4 unidades). Corrediças telescópicas para gavetas, com sistema de fechamento suave. Aço inox, alta durabilidade. 12,7mm espessura x 45cm de comprimento x 4,5cm de largura, 12 unidades. Dobradiças de alta resistência para portas de armários, com sistema de fechamento suave. Aço inox, alta resistência, 04 unidades. Medidas externas: (Largura x Altura x Profundidade) (250x80x50 cm).</p> | Unid                                      | 05 |




|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                                                                                  |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | <p>PMLC - MA CPL</p> <p>Folha: <u>23</u></p> <p>Rubrica: <u>[assinatura]</u></p> |
| 5 | <p>ARMÁRIO DE CHÃO (Modelo 04): Laterais e tampo confeccionados em fibra de madeira MDF de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,00mm de espessura e 35 mm de largura, na cor fendi. Portas em fibras de madeira MDF 15 mm, acabamento com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20 mm de largura, na cor fendi. Portas de abrir com dobradiças metálicas. Puxador em alça T, 04 unidades. Pés em alumínio reguláveis (6 unidades). Dobradiças de alta resistência para portas de armários, com sistema de fechamento suave. Aço inox, alta resistência, 08 unidades.</p> <p>Medidas externas: (Largura x Altura x Profundidade) (200x95x45 cm).</p>  | Unid | 05                                                                               |
| 6 | <p>ARMÁRIO DE CHÃO (Modelo 05): Laterais e tampo confeccionados em fibra de madeira MDF de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,00mm de espessura e 35 mm de largura, na cor fendi. Portas em fibras de madeira MDF 15 mm, acabamento com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20 mm de largura, na cor fendi. Portas de abrir com dobradiças metálicas. Puxador em alça T, 03 unidades. Pés em alumínio reguláveis (6 unidades). Dobradiças de alta resistência para portas de armários, com sistema de fechamento suave. Aço inox, alta resistência, 06 unidades.</p> <p>Medidas externas: (Largura x Altura x Profundidade) (150x95x45 cm).</p>                                                                                     | Und  | 10                                                                               |





|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                            |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | PMLC - MA CPL<br>Folha: 34<br>Rubrica:  |
| 7 | <p>ARMÁRIO DE CHÃO (Modelo 06): Laterais e tampo confeccionados em fibra de madeira MDF de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, acabamento com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35 mm de largura, na cor fendi. Portas e gavetas em fibras de madeira MDF 15 mm, acabamento com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20 mm de largura, na cor fendi. Portas de abrir com dobradiças metálicas e gavetas com corrediças metálicas. Puxador em alça T, 04 unidades. Pés em alumínio reguláveis (6 unidades). Corrediças telescópicas para gavetas, com sistema de fechamento suave. Aço inox, alta durabilidade. 12,7mm espessura x 40cm de comprimento x 4,5cm de largura, 04 unidades. Dobradiças de alta resistência para portas de armários, com sistema de fechamento suave. Aço inox, alta resistência, 04 unidades.</p> <p>Medidas externas: (Largura x Altura x Profundidade) (150x95x45 cm).</p>  | Unid | 05                                                                                                                         |
| 8 | <p>ARMÁRIO DE CHÃO (Modelo 07): Laterais e tampo confeccionados em fibra de madeira MDF de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35 mm de largura, na cor fendi. Portas e gavetas em fibras de madeira MDF 15 mm, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20 mm de largura, na cor fendi. Portas de abrir com dobradiças metálicas e gavetas com corrediças metálicas. Puxador em alça T, 05 unidades. Pés em alumínio reguláveis (6 unidades). Corrediças telescópicas para gavetas, com sistema de fechamento suave. Aço inox, alta durabilidade. 12,7mm espessura x 40cm de comprimento x 4,5cm de largura, 08 unidades. Dobradiças de alta resistência para portas de armários, com sistema de fechamento suave. Aço inox, alta resistência, 02 unidades.</p> <p>Medidas externas: (Largura x Altura x Profundidade) (150x95x45 cm).</p>                                                                             | Unid | 05                                                                                                                         |





|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | PMLC - MA CPL<br>Folha: <u>15</u><br>Rubrica: <u>[assinatura]</u> |
| 9  | <p>ARMÁRIO DE CHÃO (Modelo 08): Laterais e tampo confeccionados em fibra de madeira MDF de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor fendí. Gavetas em fibras de madeira MDF 15 mm de espessura, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor fendí, com corrediças metálicas. Puxador em alça T, 06 unidades. Pés em alumínio reguláveis (6 unidades). Corrediças telescópicas para gavetas, com sistema de fechamento suave. Aço inox, alta durabilidade. 12,7mm espessura x 40cm de comprimento x 4,5cm de largura, 12 unidades.</p> <p>Medidas externas: (Largura x Altura x Profundidade) (150x95x45 cm).</p>                | Unid | 05                                                                |
| 10 | <p>ARMÁRIO DE CHÃO (Modelo 09): Laterais e tampo confeccionados em fibra de madeira MDF de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor freijó. Gavetas em fibras de madeira MDF 15 mm, acabamento com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor freijó, com corrediças metálicas. Puxador em alça T, 03 unidades. Pés em alumínio reguláveis (4 unidades). Corrediças telescópicas para gavetas, com sistema de fechamento suave. Aço inox, alta durabilidade. 12,7mm espessura x 40cm de comprimento x 4,5cm de largura, 06 unidades. Fechadura de alta resistência para armários e gavetas, 31mm, 1 unidade. Alta segurança, com chave.</p> <p>Medidas externas: (Largura x Altura x Profundidade) (45x70x45 cm).</p> | Unid | 35                                                                |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                            |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | PMLC - MA CPL<br>Folha: 56<br>Rubrica:  |
| 11 | <p>MESA DE ESCRITORIO (Modelo 01): Tampo e laterais confeccionados em fibra de madeira MDF, de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor freijó. Pés em alumínio reguláveis (4 unidades).<br/>Medidas externas: (Largura x Altura x Profundidade) (14x75x60 cm).</p>  | Unid | 10                                                                                                                         |
| 12 | <p>MESA DE ESCRITORIO (Modelo 02): Tampo e laterais confeccionados em fibra de madeira MDF, de 30 mm de espessura, acabamento ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor freijó. Pés em alumínio reguláveis (4 unidades).<br/>Medidas externas: (Largura x Altura x Profundidade) (200x75x60 cm).</p>   | Unid | 10                                                                                                                         |





|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |    |                                                                                  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | <p>MESA DE ESCRITORIO (Modelo 03): Tampo: em Vidro, de 0,8 mm de espessura, cor transparente. Laterais e Gavetas fixas (03) confeccionados em fibra de madeira MDF 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda (nas gavetas) de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor freijó. Puxador em alça T, 03 unidades. Pés em alumínio reguláveis (6 unidades). Corrediças telescópicas para gavetas, com sistema de fechamento suave. Aço inox, alta durabilidade. 12,7mm espessura x 50cm de comprimento x 4,5cm de largura, 06 unidades.</p> <p>Medidas externas: (Largura x Altura x Profundidade) (145x75x55 cm).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unid | 02 | <p>PMLC - MA CPL</p> <p>Folha: <u>57</u></p> <p>Rubrica: <u>[assinatura]</u></p> |
| 14 | <p>MESA COM ARMÁRIO LATERAL (Modelo 04): Medidas Mesa: 1,35m x 0,71m e altura de 0,62m. Tampo: em MDF, de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor freijó. Estrutura em metalon retangular com medidas de 20mm x 30mm e chapa de 18mm, na cor preta. Medidas armário: 1,35m x 0,57m x 0,50m. Gavetas fixas (04) confeccionadas em fibra de madeira MDF 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor freijó e puxador cava, com inclinação de 45°. Portas de correr confeccionadas em fibra de madeira MDF 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante e com trilho e roldanas metálicas. Pés em alumínio reguláveis (8 unidades). Corrediças telescópicas para gavetas, com sistema de fechamento suave. Aço inox, alta durabilidade. 12,7mm espessura x 45cm de comprimento x 4,5cm de largura, 08 unidades.</p>  | Unid | 03 |                                                                                  |
| 15 | <p>MESA DE ESCRITORIO (Modelo 05): Tampo: em MDF, de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unid | 05 |                                                                                  |








|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                            |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>mm de espessura e 35mm de largura, na cor freijó. Estrutura em metalon retangular com medidas de 20mm x 30mm e chapa de 18mm, na cor preta. Pés em alumínio reguláveis (4 unidades). Medidas externas: (Largura x Altura x Profundidade) (210x78x60 cm).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | <p>PMLC - MA CPL<br/>Folha: <u>38</u><br/>Rubrica: <u>[assinatura]</u></p> |
| 16 | <p>MESA DE ESCRITORIO (Modelo 06): Tampo: em MDF, de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor branca. Gavetas fixas (04) confeccionadas em fibra de madeira MDF 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor branca. Gavetas com puxadores canva meia lua. Estrutura em metalon retangular com medidas de 20mm x 30mm e chapa de 18mm, na cor preta. Pés em alumínio reguláveis (4 unidades). Corrediças telescópicas para gavetas, com sistema de fechamento suave. Aço inox, alta durabilidade. 12,7mm espessura x 55cm de comprimento x 4,5cm de largura, 08 unidades. Medidas externas: (Largura x Altura x Profundidade) (210x78x60 cm).</p>  | Unid | 03                                                                         |
| 17 | <p>MESA DE ESCRITORIO (Modelo 07): Tampo: em MDF, de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor branca. Gavetas centralizadas e fixas (04), confeccionadas em fibra de madeira MDF 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor branca. Gavetas com puxadores canva meia lua. Estrutura em metalon retangular com medidas de 20mm x 30mm e chapa de 18mm, na cor preta. Pés em alumínio reguláveis (8 unidades). Corrediças telescópicas</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unid | 05                                                                         |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                                                |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------|
|    | <p>para gavetas, com sistema de fechamento suave. Aço inox, alta durabilidade. 12,7mm espessura x 65cm de comprimento x 4,5cm de largura, 08 unidades.<br/>Medidas externas: (Largura x Altura x Profundidade) (220x78x70 cm).</p>                                                                                                                                           |      | <p>PMLC - MA CPL<br/>Folha: <u>59</u><br/>Rubrica: <u></u></p> |
| 18 | <p>NICHO (Modelo 01): Nicho: Confeccionado em fibra de madeira MDF, de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor freijó. Estrutura em metalon retangular com medidas de 20mm x 30mm e chapa de 18mm, na cor preta.<br/>Medidas externas: (Largura x Altura x Profundidade) (200x66x35 cm).</p>  | Unid | 15                                                             |
| 19 | <p>NICHO COM PRATELEIRAS (Modelo 02): Prateleiras: Confeccionado em fibra de madeira MDF, de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor freijó. Estrutura em metalon retangular com medidas de 20mm x 30mm e chapa de 18mm, na cor preta.<br/>Medidas externas: (Largura x Altura x Profundidade) (200x70x35 cm).</p>                                                               | Unid | 03                                                             |


|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | <b>PMLC - MA CPL</b><br>Folha: <u>60</u><br>Rubrica: <u>[assinatura]</u> |
| 20 | <p>NICHO (Modelo 03): Nicho: Confeccionado em fibra de madeira MDF, de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor freijó. Estrutura em metalon retangular com medidas de 20mm x 30mm e chapa de 18mm, na cor preta.<br/>Medidas externas: (Largura x Altura x Profundidade) (100 x 66 x35 cm).</p>  | Unid | 05                                                                       |
| 21 | <p>PAINEL EM MDF (Modelo 01): Placas de 0,50m x 0,50m. Confeccionado em fibra de madeira MDF em 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor freijó.<br/>Medidas externas: (Largura x Altura) (150x250 cm).</p>                                                                                                                                                                          | Unid | 02                                                                       |





|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | PMLC - MACPL<br>Folha: 63<br>Rubrica: [assinatura] |
| 22 | <p>PAINEL VAZADO (Modelo 01): Confeccionado em fibra de madeira MDF em 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor freijó e azul sereno. Com vazados geométricos. Pés em alumínio reguláveis (8 unidades).</p> <p>Medidas externas: (Largura x Altura x Profundidade) (155x230x15 cm).</p>  | Unid | 10                                                 |
| 23 | <p>PAINEL EM MDF (Modelo 02): Confeccionado em fibra de madeira MDF em 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor freijó.</p> <p>Medidas externas: (Largura x Altura ) (200x300 cm).</p>                                                                                                  | Unid | 02                                                 |
| 24 | <p>PAINEL EM MDF COM PRATELEIRA (Modelo 01): Medidas prateleira: 1,20m x 0,20m x 0,30m. Confeccionado em fibra de madeira MDF de</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unid | 05                                                 |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------|
|    | <p>15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor freijó. Medidas painel: 2,50m x 3,00m, confeccionado em fibra de madeira em MDF ripado de 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor freijó. Porta oculta de correr confeccionada em fibra de madeira MDF de 15 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor freijó. Porta com trilho e roldanas em alumínio, com medidas: 0,80m x 2,10m.</p>  |      | <p>PMLC MA CPL<br/>Folha: <u>62</u><br/>Rubrica: <u>8.</u></p> |
| 25 | <p>PAINEL EM MDF (Modelo 03): Confeccionado em fibra de madeira MDF ripado com 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor freijó. Vazado de 2,95m x 1,74m para balcão. Medidas externas: (Largura x Altura x Profundidade) (545x275x10 cm).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unid | 10                                                             |
| 26 | <p>PAINEL EM MDF COM PRATELEIRA (Modelo 02): Medidas painel: 1,60m x 2,75m x 0,05m. Confeccionado em fibra de madeira MDF ripado com 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor freijó. Medidas prateleira: 3,60m x 0,10m x 0,50m (Largura x Altura x Profundidade). Confeccionada em fibra de madeira MDF de 15mm de</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unid | 10                                                             |





|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                                                          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor bege.</p>                                                                                                                                                         |      | <p>PMLC MA CPL<br/>Folha: <u>63</u><br/>Rubrica: <u>[assinatura]</u></p> |
| 27 | <p>PRATELEIRA FIXA (Modelo 01): Confeccionada em fibra de madeira MDF com 30mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor freijó. Medidas externas: (Largura x Altura x Profundidade) (435x30x45 cm)</p>   | Unid | 27                                                                       |
| 28 | <p>PRATELEIRA FIXA (Modelo 02): Confeccionada em fibra de madeira MDF com 30mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor freijó. Medidas externas: (Largura x Altura x Profundidade) (300x30x45 cm).</p>  | Unid | 01                                                                       |
| 29 | <p>PRATELEIRA FIXA (Modelo 03): Confeccionada em fibra de madeira MDF com 30mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor freijó. Medidas externas: (Largura x Altura x Profundidade) (150x30x45 cm).</p>                                                                                     | Unid | 30                                                                       |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | <p>PMLC MA CPL</p> <p>Folha: <u>64</u></p> <p>Rubrica: <u>0</u></p> |
| 30 | <p><b>PAINEL COM PRATELEIRA E ARMÁRIO (Modelo 01):</b> Pannel medidas: 3,35m x 1,73m. Confeccionado em fibra de madeira MDF em 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor freijó. Prateleira com medidas: 3,35m x 0,45m. Em MDF em 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor fendí. Armário de chão: Laterais e tampo confeccionados em fibra de madeira MDF de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor fendí. Portas confeccionadas em fibras de madeira MDF 15 mm, acabamento com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor fendí. Portas de abrir (04) com dobradiças metálicas. Gavetas confeccionadas em fibras de madeira MDF 15 mm, acabamento com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor fendí. Gavetas (06) com corrediças metálicas. Puxador em alça T, 10 unidades. Pés em alumínio reguláveis (8 unidades). Corrediças telescópicas para gavetas, com sistema de fechamento suave. Aço inox, alta durabilidade. 12,7mm espessura x 40cm de comprimento x 4,5cm de largura, 12 unidades. Dobradiças de alta resistência para portas de armários, com sistema de fechamento suave. Aço inox, alta resistência, 08 unidades. Medidas: (Largura x Altura x Profundidade) 335x100x45 cm.</p>  | Unid | 30                                                                  |
| 31 | <p><b>PAINEL VAZADO (Modelo 02):</b> Confeccionado em fibra de madeira MDF em 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor freijó e azul sereno. Com vazados geométricos. Pés em alumínio reguláveis (8 unidades). Medidas externas: (Largura x Altura x Profundidade) (155x231x15 cm).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unid | 02                                                                  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | PMLC MA CPL<br>Folha: <u>68</u><br>Rubrica: <u>[assinatura]</u> |
| 32 | <p>SUPORE PARA CPU (Modelo 01): Laterais e prateleiras confeccionados em fibra de MDF de 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor freijó. Pés em rodinhas de plástico (4 unidades). Medidas externas: (Largura x Altura x Profundidade) (28x40x45 cm).</p>                                                                                                                                                                        | Unid | 10                                                              |
| 33 | <p>MÓVEL PARA IMPRESSORA (Modelo 02): Laterais, gaveta e prateleiras confeccionado em fibra de MDF de 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor freijó. Gaveta com corredeira metálica e puxador em alça T, 01 unidade. Pés em rodinhas de plásticos (4 unidades). Corrediças telescópicas para gavetas, com sistema de fechamento suave. Aço inox, alta durabilidade. 12,7mm espessura x 40cm de comprimento x 4,5cm de largura, 02 unidades. Medidas externas: (Largura x Altura x Profundidade) (60x50x45 cm).</p> | Und  | 10                                                              |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                                         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | <p>PMLC MACPL<br/>Folha: <u>66</u><br/>Rubrica: <u>[assinatura]</u></p> |
| 34 | <p>MESA PARA REUNIÃO (Modelo 01): Medidas: 1,80m x 0,90m e altura de 0,76m. Tampo: em Vidro temperado, de 8 mm de espessura. Estrutura de sustentação confeccionada em fibra de madeira MDF de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor freijó.</p>  | Unid | 02                                                                      |

Lima Campos - MA, 19 de agosto de 2024.

  
Lísia Wadna Moreira Melo Vieira  
Secretária Municipal de Administração e Finanças  
Decreto nº 011, de 01 de janeiro de 2021





Estado do Maranhão  
Prefeitura Municipal de Lima Campos  
CNPJ 06.933.519/0001-09  
Gabinete da Prefeitura

PMLC MACPL  
Folha: 67  
Rubrica: [assinatura]

DECRETO Nº 011, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Nomeia funcionário que especifica

A PREFEITA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE:

Art. 1º - Nomeia a Sr.<sup>a</sup> **LÍSIA WADNA MOREIRA MELO VIERA**, no cargo em comissão de Secretária Municipal de Administração e Finanças, símbolo DGA, criado pela Lei Complementar Nº 012, de 24 de dezembro de 2020, a partir desta data.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

**DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMpra-SE**

Gabinete da Prefeitura Municipal de Lima Campos, Maranhão, em 01 de janeiro de 2021.

  
Dirce Prazeres Rodrigues  
Prefeita Municipal

  
Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro, Lima Campos, MA - CEP 65728-000.  
Fone: (99) 3646-1112 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br

04/01/21.



# DIÁRIO OFICIAL

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS

PMLC MA CPL  
Folha: 68  
Rubrica: 0

EXECUTIVO

Ano IX - Edição Nº I de 4 de Janeiro de 2021

## O QUE É O DIÁRIO OFICIAL?

É UM VEÍCULO OFICIAL DE DIVULGAÇÃO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, CUJO OBJETIVO É ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE QUE TEM COMO FINALIDADE MOSTRAR QUE O PODER PÚBLICO DEVE AGIR COM A MAIOR TRANSPARÊNCIA POSSÍVEL, PARA QUE A POPULAÇÃO TENHA O CONHECIMENTO DE TODAS AS SUAS ATUAÇÕES E DECISÕES.

## SUMÁRIO

NOMEAÇÃO: Nº 013, DE 01 DE JANEIRO/2021  
DECRETO Nº 013, DE 01 DE JANEIRO DE 2021.

NOMEAÇÃO: Nº 014, DE 01 DE JANEIRO/2021  
DECRETO Nº 014, DE 01 DE JANEIRO DE 2021.

NOMEAÇÃO: Nº 020, DE 01 DE JANEIRO/2021  
DECRETO Nº 020, DE 01 DE JANEIRO DE 2021.

NOMEAÇÃO: Nº 021, DE 01 DE JANEIRO/2021  
DECRETO Nº 021, DE 01 DE JANEIRO DE 2021.

NOMEAÇÃO: Nº 001, DE 01 DE JANEIRO/2021  
DECRETO Nº 001, DE 01 DE JANEIRO DE 2021.

NOMEAÇÃO: Nº 002, DE 01 DE JANEIRO/2021  
DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021.

NOMEAÇÃO: Nº 003, DE 01 DE JANEIRO/2021  
DECRETO Nº 003, DE 01 DE JANEIRO DE 2021.

NOMEAÇÃO: Nº 004, DE 01 DE JANEIRO/2021  
DECRETO Nº 004, DE 01 DE JANEIRO DE 2021.

NOMEAÇÃO: Nº 005, DE 01 DE JANEIRO/2021  
DECRETO Nº 005, DE 01 DE JANEIRO DE 2021.

NOMEAÇÃO: Nº 006, DE 01 DE JANEIRO/2021  
DECRETO Nº 006, DE 01 DE JANEIRO DE 2021.

NOMEAÇÃO: Nº 007, DE 01 DE JANEIRO/2021  
DECRETO Nº 007, DE 01 DE JANEIRO DE 2021.

NOMEAÇÃO: Nº 008, DE 01 DE JANEIRO/2021  
DECRETO Nº 008, DE 01 DE JANEIRO DE 2021.

NOMEAÇÃO: Nº 009, DE 01 DE JANEIRO/2021

Prefeitura Municipal de Lima Campos  
CNPJ: 06.933.519/0001-09  
[www.limacampos.ma.gov.br/diariooficial/?id=1806](http://www.limacampos.ma.gov.br/diariooficial/?id=1806)





# DIÁRIO OFICIAL

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS

PM LC - MA GPL  
Folha: 69  
Rubrica: 8

## EXECUTIVO

Ano IX - Edição Nº I de 4 de Janeiro de 2021

DECRETO Nº 009, DE 01 DE JANEIRO DE 2021.

NOMEAÇÃO: Nº 010, DE 01 DE JANEIRO/2021

DECRETO Nº 010, DE 01 DE JANEIRO DE 2021.

NOMEAÇÃO: Nº 011, DE 01 DE JANEIRO/2021

DECRETO Nº 011, DE 01 DE JANEIRO DE 2021.

NOMEAÇÃO: Nº 012, DE 01 DE JANEIRO/2021

DECRETO Nº 012, DE 01 DE JANEIRO DE 2021.

Prefeitura Municipal de Lima Campos

CNPJ: 06.933.519/0001-09

[www.limacampos.ma.gov.br/diariooficial/?id=1806](http://www.limacampos.ma.gov.br/diariooficial/?id=1806)







# DIÁRIO OFICIAL

## ESTADO DO MARANHÃO

### PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS

PMLC MACPL  
Folha: 70  
Rubrica: 8

EXECUTIVO

Ano IX - Edição Nº 1 de 4 de Janeiro de 2021

CHEFE DE GABINETE - DECRETO - Nomeação: Nº 011, DE 01 DE JANEIRO/2021

DECRETO Nº 011, DE 01 DE JANEIRO DE 2021.

Nomeia funcionário que especifica

A PREFEITA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais;

**RESOLVE:**

Art. 1º - Nomeia a Sr.<sup>a</sup> LÍSIA WADNA MOREIRA MELO VIERA, no cargo em comissão de Secretária Municipal de Administração e Finanças, símbolo DGA, criado pela Lei Complementar Nº 012, de 24 de dezembro de 2020, a partir desta data.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

**DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE**

Gabinete da Prefeita Municipal de Lima Campos, Maranhão, em 01 de janeiro de 2021.

Dirce Prazeres Rodrigues  
Prefeita Municipal



MEMORANDO

PM LC MA CPL  
Folha: 71  
Rubrica: 8.

À

Ilustríssima senhora

LISIA WADNA MOREIRA MELO VIEIRA

MD. Secretária Municipal de Administração e Finanças.

Nesta.

Senhora Secretária,

Por este expediente, a Secretaria Municipal de Educação representada pela Sra. Francisca Kyara De Abreu Santos Alves, confirma o interesse em participar do processo para Registro de Preços, constante no aviso de Intenção de Registro de Preços publicado no Diário Oficial do Município de Lima Campos/MA, em dia 20 de agosto de 2024.

Sendo assim, segue em anexo nossa manifestação e planilha com a discriminação e o quantitativo dos itens, conforme previsto no Decreto nº 27 de 21 de março de 2024.

Secretaria Municipal de Educação, de Lima Campos, Estado do Maranhão,  
26 de agosto de 2024.



  
**Francisca Kyara De Abreu Santos Alves**  
Secretária Municipal De Educação  
Decreto nº 002, de 01 de janeiro de 2021

**MANIFESTAÇÃO DE INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS**




PMLC MA CPL  
Folha: 3  
Rubrica: P.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, em obediência ao art. 6º do Decreto nº 027, de 21 de março de 2024, na competência de ÓRGÃO PARTICIPANTE, Manifesta seu Interesse de Participação do Registro de Preços para futura, eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para confecção e fornecimento de móveis padronizados, de interesse dessa Administração Pública, para atender as necessidades desta secretaria, mediante realização de licitação pública na modalidade Pregão Eletrônico, tipo menor preço por item, que será realizada sob o gerenciamento da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, conforme as condições elencadas na Intenção de Registro de Preços do referido órgão, bem como exigências da licitação e local de entrega. Segue abaixo as especificações e as quantidades estimadas de consumo desta Secretaria.




**ESTIMATIVA DE CONSUMO PARA 12 MESES**

| Item | Especificações                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                      | Unid | Fundeb | Educ |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|
| 1.   | <p>ARMARIO DE CHÃO (Modelo 01): Laterais e tampo confeccionados em fibra de madeira MDF de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,00mm de espessura e 35 mm de largura, na cor branca. Portas e gavetas em fibras de madeira MDF 15 mm, acabamento com fita borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura na cor branca. Portas de abrir com dobradiça metálica e gavetas com corrediças metálicas. Portas e gavetas com puxador gola com ponteira, 3,5m. Pés em alumínio reguláveis (6 unidades). Corrediças telescópicas para gavetas, com sistema de fechamento suave. Aço inox, alta durabilidade. 12,7mm espessura x 45cm de comprimento x 4,5cm de largura, 08 unidades. Dobradiças de alta resistência para portas de armários, com sistema de fechamento suave. Aço inox, alta resistência, 06 unidades.</p> <p>Medidas externas: (Largura x Altura x Profundidade) (200x80x50 cm).</p> |   | Unid | 7      | 3    |
| 2.   | <p>ARMÁRIO DE PAREDE (Modelo 01): Laterais e tampo confeccionados em fibra de madeira MDF de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,00mm de espessura e 35 mm de largura, na cor branca. Portas em fibras de madeira MDF 15 mm, acabamento com fita de borda de 2,0 mm de espessura, e 20 mm de largura, na cor branca. Portas de abrir com dobradiças metálicas. Puxador gola com ponteira, 2m. Dobradiças de alta resistência para portas de armários, com sistema de fechamento suave. Aço inox, alta resistência, 08 unidades.</p> <p>Medidas externas: (Largura x Altura x Profundidade) (200x80x35 cm).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Unid | 12     | 3    |







|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                      |      | PMLC   | MA CPL   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                      |      | Folha: | Rubrica: |
| 3. | <p>ARMÁRIO DE CHÃO (Modelo 02): Laterais e tampo confeccionados em fibra de madeira MDF de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,00mm de espessura e 35 mm de largura, na cor freijó. Portas em fibras de madeira MDF 15 mm, acabamento com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35 mm de largura, na cor freijó. Portas de abrir com dobradiças metálicas. Puxador em alça T, 07 unidades. Pés em alumínio reguláveis (8 unidades). Dobradiças de alta resistência para portas de armários, com sistema de fechamento suave. Aço inox, alta resistência, 14 unidades. Medidas externas: (Largura x Altura x Profundidade) (325x85x45 cm).</p>                                                                                                                                                                                               |    | Unid | 3      | 2        |
| 4. | <p>ARMÁRIO DE CHÃO: Laterais e tampo confeccionados em fibra de madeira MDF de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,00mm de espessura e 35 mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas e gavetas em fibras de madeira MDF 15 mm, acabamento com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20 mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas de abrir com dobradiças metálicas e gavetas com corredeiras metálicas. Puxador tipo canva com corte 45°. Pés em alumínio reguláveis. Corredeiras telescópicas para gavetas, com sistema de fechamento suave. Aço inox, alta durabilidade. 12,7mm espessura x 50cm de comprimento x 4,5cm de largura, 12 unidades. Dobradiças de alta resistência para portas de armários, com sistema de fechamento suave, aço inox, alta resistência, 04 unidades. Medidas: 250x80x50.</p> |   | Unid | 8      | 2        |
| 5. | <p>ARMÁRIO DE CHÃO (Modelo 04): Laterais e tampo confeccionados em fibra de madeira MDF de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,00mm de espessura e 35 mm de largura, na cor fendí. Portas em fibras de madeira MDF 15 mm, acabamento com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20 mm de largura, na cor fendí. Portas de abrir com dobradiças metálicas. Puxador em alça T, 04 unidades. Pés em alumínio reguláveis (6 unidades). Dobradiças de alta resistência para portas de armários, com sistema de fechamento suave. Aço inox, alta resistência, 08 unidades. Medidas externas: (Largura x Altura x Profundidade) (200x95x45 cm).</p>                                                                                                                                                                                                 |  | Unid | 5      | -        |










|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PMLC MA CPL                                                                          |      |    |   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|----|---|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Folha:                                                                               | 74   |    |   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Rubrica:                                                                             | Q    |    |   |
| 6. | <p>ARMÁRIO DE CHÃO (Modelo 05): Laterais e tampo confeccionados em fibra de madeira MDF de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,00mm de espessura e 35 mm de largura, na cor fendi. Portas em fibras de madeira MDF 15 mm, acabamento com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20 mm de largura, na cor fendi. Portas de abrir com dobradiças metálicas. Puxador em alça T, 03 unidades. Pés em alumínio reguláveis (6 unidades). Dobradiças de alta resistência para portas de armários, com sistema de fechamento suave. Aço inox, alta resistência, 06 unidades. Medidas externas: (Largura x Altura x Profundidade) (150x95x45 cm).</p>                                                                                                                                                                                                                                             |    | Und  | 7  | 3 |
| 7. | <p>ARMÁRIO DE CHÃO (Modelo 06): Laterais e tampo confeccionados em fibra de madeira MDF de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, acabamento com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35 mm de largura, na cor fendi. Portas e gavetas em fibras de madeira MDF 15 mm, acabamento com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20 mm de largura, na cor fendi. Portas de abrir com dobradiças metálicas e gavetas com corrediças metálicas. Puxador em alça T, 04 unidades. Pés em alumínio reguláveis (6 unidades). Corrediças telescópicas para gavetas, com sistema de fechamento suave. Aço inox, alta durabilidade. 12,7mm espessura x 40cm de comprimento x 4,5cm de largura, 04 unidades. Dobradiças de alta resistência para portas de armários, com sistema de fechamento suave. Aço inox, alta resistência, 04 unidades. Medidas externas: (Largura x Altura x Profundidade) (150x95x45 cm).</p>         |   | Unid | 8  | 2 |
| 8. | <p>ARMÁRIO DE CHÃO (Modelo 07): Laterais e tampo confeccionados em fibra de madeira MDF de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35 mm de largura, na cor fendi. Portas e gavetas em fibras de madeira MDF 15 mm, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20 mm de largura, na cor fendi. Portas de abrir com dobradiças metálicas e gavetas com corrediças metálicas. Puxador em alça T, 05 unidades. Pés em alumínio reguláveis (6 unidades). Corrediças telescópicas para gavetas, com sistema de fechamento suave. Aço inox, alta durabilidade. 12,7mm espessura x 40cm de comprimento x 4,5cm de largura, 08 unidades. Dobradiças de alta resistência para portas de armários, com sistema de fechamento suave. Aço inox, alta resistência, 02 unidades. Medidas externas: (Largura x Altura x Profundidade) (150x95x45 cm).</p> |  | Unid | 10 | - |







|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PMLC - MA CPL                                                                        |      |             |   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|---|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Folha: 75                                                                            |      | Rubrica: 0. |   |
| 9.  | <p>ARMÁRIO DE CHÃO (Modelo 08): Laterais e tampo confeccionados em fibra de madeira MDF de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor fendi. Gavetas em fibras de madeira MDF 15 mm de espessura, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor fendi, com corredeiras metálicas. Puxador em alça T, 06 unidades. Pés em alumínio reguláveis (6 unidades). Corredeiras telescópicas para gavetas, com sistema de fechamento suave. Aço inox, alta durabilidade. 12,7mm espessura x 40cm de comprimento x 4,5cm de largura, 12 unidades.</p> <p>Medidas externas: (Largura x Altura x Profundidade) (150x95x45 cm).</p>                                                                                                   |    | Unid | 3           | 2 |
| 10. | <p>ARMÁRIO DE CHÃO (Modelo 09): Laterais e tampo confeccionados em fibra de madeira MDF de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor freijó. Gavetas em fibras de madeira MDF 15 mm, acabamento com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor freijó, com corredeiras metálicas. Puxador em alça T, 03 unidades. Pés em alumínio reguláveis (4 unidades). Corredeiras telescópicas para gavetas, com sistema de fechamento suave. Aço inox, alta durabilidade. 12,7mm espessura x 40cm de comprimento x 4,5cm de largura, 06 unidades. Fechadura de alta resistência para armários e gavetas, 31mm, 1 unidade. Alta segurança, com chave.</p> <p>Medidas externas: (Largura x Altura x Profundidade) (45x70x45 cm).</p> |   | Unid | 10          | 5 |
| 11. | <p>MESA DE ESCRITORIO (Modelo 01): Tampo e laterais confeccionados em fibra de madeira MDF, de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor freijó. Pés em alumínio reguláveis (4 unidades).</p> <p>Medidas externas: (Largura x Altura x Profundidade) (14x75x60 cm).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | Unid | 5           | - |
| 12. | <p>MESA DE ESCRITORIO (Modelo 02): Tampo e laterais confeccionados em fibra de madeira MDF, de 30 mm de espessura, acabamento ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor freijó. Pés em alumínio reguláveis (4 unidades).</p> <p>Medidas externas: (Largura x Altura x Profundidade) (200x75x60 cm).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Unid | 5           | - |



| 13. | MESA DE ESCRITORIO (Modelo 03): Tampo: em Vidro, de 0,8 mm de espessura, cor transparente. Laterais e Gavetas fixas (03) confeccionados em fibra de madeira MDF 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda (nas gavetas) de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor freijó. Puxador em alça T, 03 unidades. Pés em alumínio reguláveis (6 unidades). Corrediças telescópicas para gavetas, com sistema de fechamento suave. Aço inox, alta durabilidade. 12,7mm espessura x 50cm de comprimento x 4,5cm de largura, 06 unidades. Medidas externas: (Largura x Altura x Profundidade) (145x75x55 cm).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | Unid | PMLC<br>Folha: 10<br>Rubrica: | MA CPL<br>76<br>- |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|-------------------|
| 14. | MESA COM ARMÁRIO LATERAL (Modelo 04): Medidas Mesa: 1,35m x 0,71m e altura de 0,62m. Tampo: em MDF, de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor freijó. Estrutura em metalon retangular com medidas de 20mm x 30mm e chapa de 18mm, na cor preta. Medidas armário: 1,35m x 0,57m x 0,50m. Gavetas fixas (04) confeccionadas em fibra de madeira MDF 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor freijó e puxador cava, com inclinação de 45°. Portas de correr confeccionadas em fibra de madeira MDF 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante e com trilho e roldanas metálicas. Pés em alumínio reguláveis (8 unidades). Corrediças telescópicas para gavetas, com sistema de fechamento suave. Aço inox, alta durabilidade. 12,7mm espessura x 45cm de comprimento x 4,5cm de largura, 08 unidades. |    | Unid | 10                            | -                 |
| 15. | MESA DE ESCRITORIO (Modelo 05): Tampo: em MDF, de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor freijó. Estrutura em metalon retangular com medidas de 20mm x 30mm e chapa de 18mm, na cor preta. Pés em alumínio reguláveis (4 unidades). Medidas externas: (Largura x Altura x Profundidade) (210x78x60 cm).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Unid | -                             | 2                 |




|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PMLC                                                                                 |      | MA CPL |   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Folha:                                                                               |      | 77     |   |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Rubrica:                                                                             |      | 8.     |   |
| 16. | MESA DE ESCRITORIO (Modelo 06): Tampo: em MDF, de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor branca. Gavetas fixas (04) confeccionadas em fibra de madeira MDF 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor branca. Gavetas com puxadores canva meia lua. Estrutura em metalon retangular com medidas de 20mm x 30mm e chapa de 18mm, na cor preta. Pés em alumínio reguláveis (4 unidades). Correções telescópicas para gavetas, com sistema de fechamento suave. Aço inox, alta durabilidade. 12,7mm espessura x 55cm de comprimento x 4,5cm de largura, 08 unidades. Medidas externas: (Largura x Altura x Profundidade) (210x78x60 cm).                  |    | Unid | 5      | - |
| 17. | MESA DE ESCRITORIO (Modelo 07): Tampo: em MDF, de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor branca. Gavetas centralizadas e fixas (04), confeccionadas em fibra de madeira MDF 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor branca. Gavetas com puxadores canva meia lua. Estrutura em metalon retangular com medidas de 20mm x 30mm e chapa de 18mm, na cor preta. Pés em alumínio reguláveis (8 unidades). Correções telescópicas para gavetas, com sistema de fechamento suave. Aço inox, alta durabilidade. 12,7mm espessura x 65cm de comprimento x 4,5cm de largura, 08 unidades. Medidas externas: (Largura x Altura x Profundidade) (220x78x70 cm). |   | Unid | 2      | - |
| 18. | NICHO (Modelo 01): Nicho: Confeccionado em fibra de madeira MDF, de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor freijó. Estrutura em metalon retangular com medidas de 20mm x 30mm e chapa de 18mm, na cor preta. Medidas externas: (Largura x Altura x Profundidade) (200x66x35 cm).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Unid | -      | 3 |
| 19. | NICHO COM PRATELEIRAS (Modelo 02): Prateleiras: Confeccionado em fibra de madeira MDF, de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor freijó. Estrutura em metalon retangular com medidas de 20mm x 30mm e chapa de 18mm, na cor preta. Medidas externas: (Largura x Altura x Profundidade) (200x70x35 cm).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Unid | 3      | 2 |



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                      |      | PMLC     | MA CPL |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                      |      | Folha:   | 78     |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                      |      | Rubrica: |        |
| 20. | NICHO (Modelo 03): Nicho: Confeccionado em fibra de madeira MDF, de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor freijó. Estrutura em metalon retangular com medidas de 20mm x 30mm e chapa de 18mm, na cor preta.<br>Medidas externas: (Largura x Altura x Profundidade) (100 x 66 x35 cm). |    | Unid | 3        | -      |
| 21. | PAINEL EM MDF (Modelo 01): Placas de 0,50m x 0,50m. Confeccionado em fibra de madeira MDF em 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor freijó. Medidas externas: (Largura x Altura) (150x250 cm).                                                                                          |    | Unid | 3        | 2      |
| 22. | PAINEL VAZADO (Modelo 01): Confeccionado em fibra de madeira MDF em 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor freijó e azul sereno. Com vazados geométricos. Pés em alumínio reguláveis (8 unidades). Medidas externas: (Largura x Altura x Profundidade) (155x230x15 cm).                 |  | Unid | -        | 1      |
| 23. | PAINEL EM MDF (Modelo 02): Confeccionado em fibra de madeira MDF em 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor freijó. Medidas externas: (Largura x Altura ) (200x300 cm).                                                                                                                  |  | Unid | 8        | 2      |





|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |      | PMLE<br>Folha:<br>Rubrica: | MA CPL |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|----------------------------|--------|
| 24. | PAINEL EM MDF COM PRATELEIRA (Modelo 01): Medidas prateleira: 1,20m x 0,20m x 0,30m. Confeccionado em fibra de madeira MDF de 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor freijó. Medidas painel: 2,50m x 3,00m, confeccionado em fibra de madeira em MDF ripado de 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor freijó. Porta oculta de correr confeccionada em fibra de madeira MDF de 15 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor freijó. Porta com trilho e roldanas em alumínio, com medidas: 0,80m x 2,10m. |  | Unid | -                          | 2      |
| 25. | PAINEL EM MDF COM PRATELEIRA (Modelo 02): Medidas painel: 1,60m x 2,75m x 0,05m. Confeccionado em fibra de madeira MDF ripado com 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor freijó. Medidas prateleira: 3,60m x 0,10m x 0,50m (Largura x Altura x Profundidade). Confeccionada em fibra de madeira MDF de 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor bege.                                                                                                                                                                                                                             |  | Unid | 4                          | 1      |
| 26. | PRATELEIRA FIXA (Modelo 01): Confeccionada em fibra de madeira MDF com 30mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor freijó. Medidas externas: (Largura x Altura x Profundidade) (435x30x45 cm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | Unid | 8                          | 2      |
| 27. | PRATELEIRA FIXA (Modelo 02): Confeccionada em fibra de madeira MDF com 30mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor freijó. Medidas externas: (Largura x Altura x Profundidade) (300x30x45 cm).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | Unid | 10                         | -      |
| 28. | PRATELEIRA FIXA (Modelo 03): Confeccionada em fibra de madeira MDF com 30mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor freijó. Medidas externas: (Largura x Altura x Profundidade) (150x30x45 cm).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | Unid | 20                         | 5      |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                      |      |    |    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----|
| 29. | <p>PAINEL COM PRATELEIRA E ARMÁRIO (Modelo 01): Paineis medidas: 3,35m x 1,73m. Confeccionado em fibra de madeira MDF em 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor freijó. Prateleira com medidas: 3,35m x 0,45m. Em MDF em 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor fendi. Armário de chão: Laterais e tampo confeccionados em fibra de madeira MDF de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor fendi. Portas confeccionadas em fibras de madeira MDF 15 mm, acabamento com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor fendi. Portas de abrir (04) com dobradiças metálicas. Gavetas confeccionadas em fibras de madeira MDF 15 mm, acabamento com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor fendi. Gavetas (06) com corrediças metálicas. Puxador em alça T, 10 unidades. Pés em alumínio reguláveis (8 unidades). Corrediças telescópicas para gavetas, com sistema de fechamento suave. Aço inox, alta durabilidade. 12,7mm espessura x 40cm de comprimento x 4,5cm de largura, 12 unidades. Dobradiças de alta resistência para portas de armários, com sistema de fechamento suave. Aço inox, alta resistência, 08 unidades. Medidas: (Largura x Altura x Profundidade) 335x100x45 cm</p> |    | Unid | -  | 1  |
| 30. | <p>PAINEL VAZADO (Modelo 02): Confeccionado em fibra de madeira MDF em 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor freijó e azul sereno. Com vazados geométricos. Pés em alumínio reguláveis (8 unidades). Medidas externas: (Largura x Altura x Profundidade) (155x231x15 cm).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | Unid | -  | 1  |
| 31. | <p>SUPORTE PARA CPU (Modelo 01): Laterais e prateleiras confeccionados em fibra de MDF de 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor freijó. Pés em rodinhas de plástico (4 unidades). Medidas externas: (Largura x Altura x Profundidade) (28x40x45 cm).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | Unid | 25 | 10 |

PMLC MACPL  
Folha: 80  
Rubrica: 80



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |      | PMLC     | MA | CPL |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----|-----|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |      | Folha:   | 81 |     |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |      | Rubrica: | 81 |     |
| 32. | MÓVEL PARA IMPRESSORA (Modelo 02): Laterais, gaveta e prateleiras confeccionado em fibra de MDF de 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor freijó. Gaveta com corrediça metálica e puxador em alça T, 01 unidade. Pés em rodinhas de plásticos (4 unidades). Corrediças telescópicas para gavetas, com sistema de fechamento suave. Aço inox, alta durabilidade. 12,7mm espessura x 40cm de comprimento x 4,5cm de largura, 02 unidades. Medidas externas: (Largura x Altura x Profundidade) (60x50x45 cm). |  | Und  | 25       | 10 |     |
| 33. | MESA PARA REUNIÃO (Modelo 01): Medidas: 1,80m x 0,90m e altura de 0,76m. Tampo: em Vidro temperado, de 8 mm de espessura. Estrutura de sustentação confeccionada em fibra de madeira MDF de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor freijó.                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Unid | 10       | -  |     |

Secretaria Municipal de Educação, de Lima Campos, Estado do Maranhão,  
26 de agosto de 2024.

**Francisca Kyara De Abreu Santos Alves**  
Secretária Municipal De Educação  
Decreto nº 002, de 01 de janeiro de 2021





Estado do Maranhão  
Prefeitura Municipal de Lima Campos  
CNPJ 06.933.519/0001-09  
Gabinete da Prefeita

PMLC - MA CPL  
Folha: 82  
Rubrica: [assinatura]

**DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021**

Nomeia funcionário que especifica

**A PREFEITA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS**, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais;


**RESOLVE:**

Art. 1º - Nomeia a Sr.<sup>a</sup> **FRANCISCA KYARA DE ABREU SANTOS ALVES**, no cargo em comissão de Secretária Municipal de Educação, símbolo DGA, criado pela Lei Complementar Nº 012, de 24 de dezembro de 2020, a partir desta data.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

**DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE**

Gabinete da Prefeita Municipal de Lima Campos, Maranhão, em 01 de janeiro de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
Dirce Prazeres Rodrigues  
Prefeita Municipal

 0410112021



# DIÁRIO OFICIAL

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS

PMLC MACPL  
Folha: 83  
Rubrica: 83

EXECUTIVO

Ano IX - Edição Nº I de 4 de Janeiro de 2021

## O QUE É O DIÁRIO OFICIAL?

É UM VEÍCULO OFICIAL DE DIVULGAÇÃO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, CUJO OBJETIVO É ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE QUE TEM COMO FINALIDADE MOSTRAR QUE O PODER PÚBLICO DEVE AGIR COM A MAIOR TRANSPARÊNCIA POSSÍVEL, PARA QUE A POPULAÇÃO TENHA O CONHECIMENTO DE TODAS AS SUAS ATUAÇÕES E DECISÕES.

## SUMÁRIO

NOMEAÇÃO: Nº 013, DE 01 DE JANEIRO/2021

DECRETO Nº 013, DE 01 DE JANEIRO DE 2021.

NOMEAÇÃO: Nº 014, DE 01 DE JANEIRO/2021

DECRETO Nº 014, DE 01 DE JANEIRO DE 2021.

NOMEAÇÃO: Nº 020, DE 01 DE JANEIRO/2021

DECRETO Nº 020, DE 01 DE JANEIRO DE 2021.

NOMEAÇÃO: Nº 021, DE 01 DE JANEIRO/2021

DECRETO Nº 021, DE 01 DE JANEIRO DE 2021.

NOMEAÇÃO: Nº 001, DE 01 DE JANEIRO/2021

DECRETO Nº 001, DE 01 DE JANEIRO DE 2021.

NOMEAÇÃO: Nº 002, DE 01 DE JANEIRO/2021

DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021.

NOMEAÇÃO: Nº 003, DE 01 DE JANEIRO/2021

DECRETO Nº 003, DE 01 DE JANEIRO DE 2021.

NOMEAÇÃO: Nº 004, DE 01 DE JANEIRO/2021

DECRETO Nº 004, DE 01 DE JANEIRO DE 2021.

NOMEAÇÃO: Nº 005, DE 01 DE JANEIRO/2021

DECRETO Nº 005, DE 01 DE JANEIRO DE 2021.

NOMEAÇÃO: Nº 006, DE 01 DE JANEIRO/2021

DECRETO Nº 006, DE 01 DE JANEIRO DE 2021.

NOMEAÇÃO: Nº 007, DE 01 DE JANEIRO/2021

DECRETO Nº 007, DE 01 DE JANEIRO DE 2021.

NOMEAÇÃO: Nº 008, DE 01 DE JANEIRO/2021

DECRETO Nº 008, DE 01 DE JANEIRO DE 2021.

NOMEAÇÃO: Nº 009, DE 01 DE JANEIRO/2021

Prefeitura Municipal de Lima Campos

CNPJ: 06.933.519/0001-09

[www.limacampos.ma.gov.br/diariooficial/?id=1806](http://www.limacampos.ma.gov.br/diariooficial/?id=1806)





# DIÁRIO OFICIAL

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS

PM LC MACPL

Folha: 84

Rubrica: Q.

## EXECUTIVO

Ano IX - Edição Nº I de 4 de Janeiro de 2021

DECRETO Nº 009, DE 01 DE JANEIRO DE 2021.

NOMEAÇÃO: Nº 010, DE 01 DE JANEIRO/2021

DECRETO Nº 010, DE 01 DE JANEIRO DE 2021.

NOMEAÇÃO: Nº 011, DE 01 DE JANEIRO/2021

DECRETO Nº 011, DE 01 DE JANEIRO DE 2021.

NOMEAÇÃO: Nº 012, DE 01 DE JANEIRO/2021

DECRETO Nº 012, DE 01 DE JANEIRO DE 2021.

Prefeitura Municipal de Lima Campos

CNPJ: 06.933.519/0001-09

[www.limacampos.ma.gov.br/diariooficial/?id=1806](http://www.limacampos.ma.gov.br/diariooficial/?id=1806)







# DIÁRIO OFICIAL

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS

PMLC MA CPL  
Folha: 88  
Rubrica:

EXECUTIVO

Ano IX - Edição Nº I de 4 de Janeiro de 2021

CHEFE DE GABINETE - DECRETO - Nomeação: Nº 002, DE 01 DE JANEIRO/2021

DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021.

Nomeia funcionário que especifica

A PREFEITA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais;

**RESOLVE:**

Art. 1º - Nomeia a Sr.<sup>a</sup> FRANCISCA KYARA DE ABREU SANTOS ALVES, no cargo em comissão de Secretária Municipal de Educação, símbolo DGA, criado pela Lei Complementar Nº 012, de 24 de dezembro de 2020, a partir desta data.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

**DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE**

Gabinete da Prefeita Municipal de Lima Campos, Maranhão, em 01 de janeiro de 2021.

Dirce Prazeres Rodrigues  
Prefeita Municipal



MEMORANDO

À

Ilustríssima senhora

LISIA WADNA MOREIRA MELO VIEIRA

MD. Secretária Municipal de Administração e Finanças.

Nesta.

Senhora Secretária,

Por este expediente, a Secretaria Municipal de Saúde, representada pela Sr<sup>a</sup>. Lidiane de Sá Curvina, confirma o interesse em participar do processo para Registro de Preços, para a eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para confecção e fornecimento de móveis padronizados, visando atender as necessidades desta Administração Pública Municipal.

Para tanto acrescentamos alguns itens necessários para demanda desta secretaria.

Sendo assim, segue em anexo nossa manifestação e planilha com a discriminação e o quantitativo dos itens, conforme previsto no Decreto nº 27 de 21 de março de 2024.

Secretaria Municipal de Saúde de Lima Campos - MA, 23 de agosto de 2024.

Lidiane de Sá Curvina


Secretária Municipal de Saúde

Decreto nº 010, de 01 de janeiro de 2021



**MANIFESTAÇÃO DE INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS**

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, em obediência ao art. 6º do Decreto nº 027, de 21 de março de 2024, na competência de ÓRGÃO PARTICIPANTE, Manifesta seu Interesse de Participação do Registro de Preços para futura, eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para confecção e fornecimento de móveis padronizados, visando atender as necessidades desta Administração Pública Municipal, para atender as necessidades desta secretaria, mediante realização de licitação pública na modalidade Pregão Eletrônico, tipo menor preço por item, que será realizada sob o gerenciamento da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, conforme as condições elencadas na Intenção de Registro de Preços do referido órgão, bem como exigências da licitação e local de entrega. Segue abaixo as especificações e as quantidades estimadas de consumo desta Secretaria.

**ESTIMATIVA DE CONSUMO PARA 12 MESES.**

| ITEM | ESPECIFICAÇÕES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UNID | Saúde |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| 1    | <p>ARMARIO DE CHÃO: Laterais e tampo confeccionados em fibra de madeira MDF de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,00mm de espessura e 35 mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas e gavetas em fibras de madeira MDF 15 mm, acabamento com fita borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura na cor solicitada pela contratante. Portas de abrir com dobradiça metálica e gavetas com corrediças metálicas. Portas e gavetas com puxador gola com ponteira, 3,5m. Pés em alumínio reguláveis. Corrediças telescópicas para gavetas, com sistema de fechamento suave. Aço inox, alta durabilidade. 12,7mm espessura x 50cm de comprimento x 4,5cm de largura, 08 unidades. Dobradiças de alta resistência para portas de armários, com sistema de fechamento suave. Aço inox, alta resistência, 06 unidades.</p> <p>Medidas: 200x80x50.</p>  | Unid | 10    |



|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |    |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| 2 | <p>ARMÁRIO DE PAREDE: Laterais e tampo confeccionados em fibra de madeira MDF de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,00mm de espessura e 35 mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas em fibras de madeira MDF 15 mm, acabamento com fita de borda de 2,0 mm de espessura, e 20 mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas de abrir com dobradiças metálicas. Puxador gola com ponteira, 2m. Dobradiças de alta resistência para portas de armários, com sistema de fechamento suave. Aço inox, alta resistência, 08 unidades. Medidas: 200x80x35.</p>                             | Unid | 10 |
| 3 | <p>ARMÁRIO DE CHÃO: Laterais e tampo confeccionados em fibra de madeira MDF de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,00mm de espessura e 35 mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas em fibras de madeira MDF 15 mm, acabamento com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35 mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas de abrir com dobradiças metálicas. Puxador em alça T, 07 unidades. Pés em alumínio reguláveis. Dobradiças de alta resistência para portas de armários, com sistema de fechamento suave. Aço inox, alta resistência, 14 unidades. Medidas: 325x85x45.</p>  | Unid | 08 |


PMLC - MA CPL  
Folha: 88  
Rubrica: [assinatura]

*[assinatura]*

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PMLC - MA CPL |             |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 4 | <p>ARMÁRIO DE CHÃO: Laterais e tampo confeccionados em fibra de madeira MDF de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,00mm de espessura e 35 mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas e gavetas em fibras de madeira MDF 15 mm, acabamento com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20 mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas de abrir com dobradiças metálicas e gavetas com corrediças metálicas. Puxador tipo canva com corte 45°. Pés em alumínio reguláveis. Corrediças telescópicas para gavetas, com sistema de fechamento suave. Aço inox, alta durabilidade. 12,7mm espessura x 50cm de comprimento x 4,5cm de largura, 12 unidades. Dobradiças de alta resistência para portas de armários, com sistema de fechamento suave. Aço inox, alta resistência, 04 unidades.</p> <p>Medidas: 250x80x50.</p> | Unid          | Folha 05 89 |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Rubrica:      |             |
| 5 | <p>ARMÁRIO DE CHÃO: Laterais e tampo confeccionados em fibra de madeira MDF de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,00mm de espessura e 35 mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas em fibras de madeira MDF 15 mm, acabamento com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20 mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas de abrir com dobradiças metálicas. Puxador em alça T, 04 unidades. Pés em alumínio reguláveis. Dobradiças de alta resistência para portas de armários, com sistema de fechamento suave. Aço inox, alta resistência, 08 unidades.</p> <p>Medidas: 200x95x45.</p>                                                                                                                                                                                                                            | Unid          | 10          |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |             |


PMLC - MA CPL

Folha: 90  
Rubrica: [assinatura]

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |    |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |    |
| 6 | <p>ARMÁRIO DE CHÃO: Laterais e tampo confeccionados em fibra de madeira MDF de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,00mm de espessura e 35 mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas em fibras de madeira MDF 15 mm, acabamento com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20 mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas de abrir com dobradiças metálicas. Puxador em alça T, 03 unidades. Pés em alumínio reguláveis. Dobradiças de alta resistência para portas de armários, com sistema de fechamento suave. Aço inox, alta resistência, 06 unidades.</p> <p>Medidas: 150x95x45.</p> | Und | 10 |

*[assinatura]*




|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                                                                 |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | <p>PMLC - MA CPL<br/>Folha: <u>91</u><br/>Rubrica: <u>Ø</u></p> |
| 7 | <p>ARMÁRIO DE CHÃO: Laterais e tampo confeccionados em fibra de madeira MDF de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, acabamento com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35 mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas e gavetas em fibras de madeira MDF 15 mm, acabamento com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20 mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas de abrir com dobradiças metálicas e gavetas com corrediças metálicas. Puxador em alça T, 04 unidades. Pés em alumínio reguláveis. Corrediças telescópicas para gavetas, com sistema de fechamento suave. Aço inox, alta durabilidade. 12,7mm espessura x 45cm de comprimento x 4,5cm de largura, 04 unidades. Dobradiças de alta resistência para portas de armários, com sistema de fechamento suave. Aço inox, alta resistência, 04 unidades.<br/>Medidas: 150x95x45.</p> | Unid | 10                                                              |

*Handwritten signature*

PMLC - MA CPL

Folha: 92

Rubrica: 8.


|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |    |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |    |
| 8 | <p>ARMÁRIO DE CHÃO: Laterais e tampo confeccionados em fibra de madeira MDF de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35 mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas e gavetas em fibras de madeira MDF 15 mm, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20 mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas de abrir com dobradiças metálicas e gavetas com corrediças metálicas. Puxador em alça T, 05 unidades. Pés em alumínio reguláveis. Corrediças telescópicas para gavetas, com sistema de fechamento suave. Aço inox, alta durabilidade. 12,7mm espessura x 45cm de comprimento x 4,5cm de largura, 08 unidades. Dobradiças de alta resistência para portas de armários, com sistema de fechamento suave. Aço inox, alta resistência, 02 unidades.</p> <p>Medidas: 150x95x45.</p> | Unid | 10 |

*Handwritten signature in blue ink.*

PMLC - MA CPL

Folha: 93

Rubrica: Q.



|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |    |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| 9 | <p>ARMÁRIO DE CHÃO: Laterais e tampo confeccionados em fibra de madeira MDF de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Gavetas em fibras de madeira MDF 15 mm de espessura, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante, com corrediças metálicas. Puxador em alça T, 06 unidades. Pés em alumínio reguláveis. Corrediças telescópicas para gavetas, com sistema de fechamento suave. Aço inox, alta durabilidade. 12,7mm espessura x 45cm de comprimento x 4,5cm de largura, 12 unidades.</p> <p>Medidas: 150x95x45.</p> | Unid | 05 |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|


*Assinatura*



PMLC - MA CPL

Folha: 34



Rubrica: [assinatura]

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |    |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |    |
| 10 | <p>ARMÁRIO DE CHÃO: Laterais e tampo confeccionados em fibra de madeira MDF de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Gavetas em fibras de madeira MDF 15 mm, acabamento com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante, com corrediças metálicas. Puxador em alça T, 03 unidades. Pés em alumínio reguláveis. Corrediças telescópicas para gavetas, com sistema de fechamento suave. Aço inox, alta durabilidade. 12,7mm espessura x 45cm de comprimento x 4,5cm de largura, 06 unidades. Fechadura de alta resistência para armários e gavetas, 31mm, 1 unidade. Alta segurança, com chave. Medidas: 45x70x45.</p> | Unid | 10 |

*[assinatura]*



PMLC - MA CPL

Folha: 35  
Rubrica: [assinatura]

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |    |
| 11 | <p>MESA DE ESCRITORIO: Medidas: aproximadas de 1,40 x 0,60m e altura de 0,75m. Tampo e laterais confeccionados em fibra de madeira MDF, de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Pés em alumínio reguláveis.</p>  | Unid | 05 |
| 12 | <p>MESA DE ESCRITORIO: Medidas: aproximadas de 2,00 x 0,60m e altura de 0,75m. Tampo e laterais confeccionados em fibra de madeira MDF, de 30 mm de espessura, acabamento ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Pés em alumínio reguláveis.</p>                                                                                        | Unid | 05 |

*[assinatura]*


PMLC MA CPL  
Folha: 95  
Rubrica: [assinatura]

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |    |
| 13 | <p>MESA DE ESCRITORIO: Tampo: em Vidro, de 0,8 mm de espessura, cor transparente. Laterais e Gavetas fixas (03) confeccionados em fibra de madeira MDF 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda (nas gavetas) de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Puxador em alça T, 03 unidades. Pés em alumínio reguláveis. Corrediças telescópicas para gavetas, com sistema de fechamento suave. Aço inox, alta durabilidade. 12,7mm espessura x 55cm de comprimento x 4,5cm de largura, 06 unidades.</p> <p>Medidas: 1,45m x 0,55m e altura de 0,75m.</p>  | Unid | 20 |
| 16 | <p>MESA DE ESCRITORIO: Tampo: em MDF, de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Gavetas fixas (04)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unid | 02 |

*[assinatura]*



confeccionadas em fibra de madeira MDF 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Gavetas com puxadores canva meia lua. Estrutura em metalon 20mm x 30mm, na cor solicitada pela contratante. Pés em alumínio reguláveis. Corrediças telescópicas para gavetas, com sistema de fechamento suave. Aço inox, alta durabilidade. 12,7mm espessura x 60cm de comprimento x 4,5cm de largura, 08 unidades. Medidas: 2,10m x 0,60m e altura de 0,78m.




|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| 18 | NICHO: Medidas: 2,00m x 0,66m x 0,35m. Nicho: Confeccionado em fibra de madeira MDF, de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Estrutura em metalon 20mm x 30mm, na cor solicitada pela contratante. | Unid | 02 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|


PMLC - MA CPL

Folha: 98

Rubrica: [assinatura]



- 19 NICHOS COM PRATELEIRAS: Medidas: 2,00m x 0,70m x 0,35m. Prateleiras: Confeccionado em fibra de madeira MDF, de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Estrutura em metalon 20mm x 30mm, na cor solicitada pela contratante.




- 20 NICHOS: Nicho: Confeccionado em fibra de madeira MDF, de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Estrutura em metalon 20mm x 30mm, na cor solicitada pela contratante. Medidas: 1,00m x 0,66m e 0,35m.

Unid 05

Unid 02

*[assinatura]*


PMLC - MA CPL  
Folha: 99  
Rubrica: [assinatura]

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
|    |                                                                                                                                                                                     |      |    |
| 21 | <p>PAINEL EM MDF: Placas de 0,50m x 0,50m. Confeccionado em fibra de madeira MDF em 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante.</p> <p>Medida: 1,50m x 2,50m.</p> | Unid | 02 |

*[assinatura]*



PMLC MA CPL  
Folha: 100  
Rubrica: 8


|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
|    |                                                                                                                                                                                                                           |      |    |
| 22 | <p>PAINEL VAZADO: Confeccionado em fibra de madeira MDF em 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Com vazados geométricos. Pés em alumínio reguláveis.</p> <p>Medidas: 1,35m x 2,30m x 0,15m.</p> | Unid | 05 |

*Assinatura*

PMLC - MA CPL

Folha: 101


Rubrica: \$

|    |                                                                                                                                                                                                                                                |      |    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
|    |                                                                                                                                                              |      |    |
| 23 | <p>PAINEL EM MDF: Confeccionado em fibra de madeira MDF em 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante.</p> <p>Medidas: 2,00m x 3,00m.</p> | Unid | 08 |

*Handwritten signature*

PMLC - MA CPL


Folha: 102  
Rubrica: [assinatura]

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |    |
| 24 | <p>PAINEL EM MDF COM PRATELEIRA: Medidas prateleira: 1,20m x 0,20m x 0,30m. Confeccionado em fibra de madeira MDF de 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Medidas painel: 2,50m x 3,00m, confeccionado em fibra de madeira em MDF ripado de 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Porta oculta de correr confeccionada em fibra de madeira MDF de 15 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Porta com trilho e roldanas em alumínio, com medidas: 0,80m x 2,10m.</p> | Unid | 03 |

*[assinatura]*




PMLC - MA CPL  
Folha: 103  
Rubrica: \$

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |    |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
|    |                                                                                                                                                                                                          |      |    |
| 25 | <p>PAINEL EM MDF: Confeccionado em fibra de madeira MDF ripado com 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Vazado de 2,95m x 1,74m para balcão. Medidas: 5,45m x 2,75 x 0,15m.</p> | Unid | 02 |



PMLC - MA CPL

Folha: 184


Rubrica: [assinatura]

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |    |
| 26 | <p>PAINEL EM MDF COM PRATELEIRA: Medidas painel: 1,60m x 2,75m x 0,15m. Confeccionado em fibra de madeira MDF ripado com 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Medidas prateleira: 3,60m x 0,10m x 0,50m. Confeccionada em fibra de madeira MDF de 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante.</p> | Unid | 06 |


*[assinatura]*

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                      |      |    |
| 27 | <p>PRATELEIRA FIXA: Confeccionada em fibra de madeira MDF com 30mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Medidas: 4,35m x 0,45m x 0,30m.</p>  | Unid | 10 |
| 28 | <p>PRATELEIRA FIXA: Confeccionada em fibra de madeira MDF com 30mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Medidas: 1,50m x 0,45m x 0,30m.</p>  | Unid | 20 |




|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |    |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| 29 | <p>PRATELEIRA FIXA: Confeccionada em fibra de madeira MDF com 30mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Medidas: 1,50m x 0,45m x 0,30m.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unid | 10 |
| 30 | <p>PAINEL COM PRATELEIRA E ARMÁRIO: Paineis medidas: 3,35m x 1,73m. Confeccionado em fibra de madeira MDF em 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Prateleira com medidas: 3,35m x 0,40m. Em MDF em 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Armário de chão: Laterais e tampo confeccionados em fibra de madeira MDF de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas confeccionadas em fibras de madeira MDF 15 mm, acabamento com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas de abrir (04) com dobradiças metálicas. Gavetas confeccionadas em fibras de madeira MDF 15 mm, acabamento com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Gavetas (06) com corrediças metálicas. Puxador em alça T, 10 unidades. Pés em alumínio. Corrediças telescópicas para gavetas, com sistema de fechamento suave. Aço inox, alta durabilidade. 12,7mm espessura x 45cm de comprimento x 4,5cm de largura, 12 unidades. Dobradiças de alta resistência para portas de armários, com sistema de fechamento suave. Aço inox, alta resistência, 08 unidades. Medidas: 3,35m x 1,00m x 0,45m.</p> | Unid | 02 |

PMLC MA CPL  
Folha: 106  
Rubrica: [assinatura]

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
|    |                                                                                                                                                                                                                          |      |    |
| 31 | <p>PAINEL VAZADO: Confeccionado em fibra de madeira MDF em 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Com vazados geométricos. Pés em alumínio reguláveis.</p> <p>Medidas: 1,55m x 2,30m x 0,15m.</p> | Unid | 03 |


PM LC MA CPL

Folha: 108  
Rubrica: [assinatura]

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
|    |                                                                                                                                                                                                                    |      |    |
| 32 | <p>SUPORE PARA CPU: Laterais e prateleiras confeccionados em fibra de MDF de 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Pés em rodinhas de plástico.</p> <p>Medidas: 0,28m x 0,40m x 0,45m.</p> | Unid | 20 |

*[assinatura]*



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |    |
| 33 | <p>MÓVEL PARA IMPRESSORA: Laterais, gaveta e prateleiras confeccionado em fibra de MDF de 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Gaveta com corredeira metálica e puxador em alça T, 01 unidade. Pés em rodinhas de plásticos. Corredeiras telescópicas para gavetas, com sistema de fechamento suave. Aço inox, alta durabilidade. 12,7mm espessura x 45cm de comprimento x 4,5cm de largura, 02 unidades. Medidas: 0,60m x 0,50m x 0,45m</p> | Und | 20 |

PMLC - MA CPL

Folha: 180


Rubrica: 08

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                |      |    |
| 34 | <p>MESA PARA REUNIÃO: Medidas: 1,80m x 0,90m e altura de 0,76m. Tampo: em Vidro, de 0,8 mm de espessura. Estrutura de sustentação confeccionada em fibra de madeira MDF de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor solicitada pela contratante.</p> | Unid | 03 |

*Handwritten signature*

PMLC - MA CPL

Folha: 33  
Rubrica: [assinatura]



Secretaria Municipal de Saúde de Lima Campos - MA, 23 de agosto de 2024.

*Lidiane de Sá Curvina*

Lidiane de Sá Curvina

Secretária Municipal de Saúde

Decreto nº 010, de 01 de janeiro de 2021





Estado do Maranhão  
Prefeitura Municipal de Lima Campos  
CNPJ 06.933.519/0001-09  
Gabinete da Prefeita

PMLC - MA CPL  
Folha: 42  
Rubrica: [assinatura]

DECRETO Nº 010. DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Nomeia funcionário que especifica

A PREFEITA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais:

**RESOLVE:**

Art. 1º - Nomeia a Sr.<sup>a</sup> **LIDIANE DE SÁ CURVINA**, no cargo em comissão de Secretária Municipal de Saúde, símbolo DGA, criado pela Lei Complementar Nº 012, de 24 de dezembro de 2020, a partir desta data.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

**DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE**

Gabinete da Prefeita Municipal de Lima Campos, Maranhão, em 01 de janeiro de 2021.

Dirce Prazeres Rodrigues  
Prefeita Municipal

09.01.21 Lidiane de Sá Curvina  
Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro - Lima Campos, MA - CEP 65728-000.  
Fone: (99) 3646-1112 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br



# DIÁRIO OFICIAL

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS

EXECUTIVO

Ano IX - Edição Nº I de 4 de Janeiro de 2021

## O QUE É O DIÁRIO OFICIAL?

É UM VEÍCULO OFICIAL DE DIVULGAÇÃO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, CUJO OBJETIVO É ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE QUE TEM COMO FINALIDADE MOSTRAR QUE O PODER PÚBLICO DEVE AGIR COM A MAIOR TRANSPARÊNCIA POSSÍVEL, PARA QUE A POPULAÇÃO TENHA O CONHECIMENTO DE TODAS AS SUAS ATUAÇÕES E DECISÕES.

## SUMÁRIO

NOMEAÇÃO: Nº 013, DE 01 DE JANEIRO/2021  
DECRETO Nº 013, DE 01 DE JANEIRO DE 2021.

NOMEAÇÃO: Nº 014, DE 01 DE JANEIRO/2021  
DECRETO Nº 014, DE 01 DE JANEIRO DE 2021.

NOMEAÇÃO: Nº 020, DE 01 DE JANEIRO/2021  
DECRETO Nº 020, DE 01 DE JANEIRO DE 2021.

NOMEAÇÃO: Nº 021, DE 01 DE JANEIRO/2021  
DECRETO Nº 021, DE 01 DE JANEIRO DE 2021.

NOMEAÇÃO: Nº 001, DE 01 DE JANEIRO/2021  
DECRETO Nº 001, DE 01 DE JANEIRO DE 2021.

NOMEAÇÃO: Nº 002, DE 01 DE JANEIRO/2021  
DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021.

NOMEAÇÃO: Nº 003, DE 01 DE JANEIRO/2021  
DECRETO Nº 003, DE 01 DE JANEIRO DE 2021.

NOMEAÇÃO: Nº 004, DE 01 DE JANEIRO/2021  
DECRETO Nº 004, DE 01 DE JANEIRO DE 2021.

NOMEAÇÃO: Nº 005, DE 01 DE JANEIRO/2021  
DECRETO Nº 005, DE 01 DE JANEIRO DE 2021.

NOMEAÇÃO: Nº 006, DE 01 DE JANEIRO/2021  
DECRETO Nº 006, DE 01 DE JANEIRO DE 2021.

NOMEAÇÃO: Nº 007, DE 01 DE JANEIRO/2021  
DECRETO Nº 007, DE 01 DE JANEIRO DE 2021.

NOMEAÇÃO: Nº 008, DE 01 DE JANEIRO/2021  
DECRETO Nº 008, DE 01 DE JANEIRO DE 2021.

NOMEAÇÃO: Nº 009, DE 01 DE JANEIRO/2021





# DIÁRIO OFICIAL

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS

PMLC - MA CPL

Folha: 119

Rubrica: [assinatura]

## EXECUTIVO

Ano IX - Edição Nº I de 4 de Janeiro de 2021

DECRETO Nº 009, DE 01 DE JANEIRO DE 2021.

**NOMEAÇÃO: Nº 010, DE 01 DE JANEIRO/2021**

DECRETO Nº 010, DE 01 DE JANEIRO DE 2021.

**NOMEAÇÃO: Nº 011, DE 01 DE JANEIRO/2021**

DECRETO Nº 011, DE 01 DE JANEIRO DE 2021.

**NOMEAÇÃO: Nº 012, DE 01 DE JANEIRO/2021**

DECRETO Nº 012, DE 01 DE JANEIRO DE 2021.

Prefeitura Municipal de Lima Campos

CNPJ: 06.933.519/0001-09

[www.limacampos.ma.gov.br/diariooficial/?id=1806](http://www.limacampos.ma.gov.br/diariooficial/?id=1806)







# DIÁRIO OFICIAL

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS

PMLC MA CPL

Folha: 113

Rubrica: 0

## EXECUTIVO

Ano IX - Edição Nº I de 4 de Janeiro de 2021

CHEFE DE GABINETE - DECRETO - Nomeação: Nº 010, DE 01 DE JANEIRO/2021

DECRETO Nº 010, DE 01 DE JANEIRO DE 2021.

Nomeia funcionário que especifica

A PREFEITA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais;

### RESOLVE:

Art. 1º - Nomeia a Sr.<sup>a</sup> LIDIANE DE SÁ CURVINA, no cargo em comissão de Secretária Municipal de Saúde, símbolo DGA, criado pela Lei Complementar Nº 012, de 24 de dezembro de 2020, a partir desta data.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

### DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete da Prefeita Municipal de Lima Campos, Maranhão, em 01 de janeiro de 2021.

Dirce Prazeres Rodrigues  
Prefeita Municipal



## TERMO DE APROVAÇÃO

Após análise das Manifestações de Intenção de Registro de Preços – MIRP, encaminhadas pelas Secretarias Municipais de Saúde; Educação; do Município de Lima Campos/MA, levando em consideração o princípio da economicidade, e ainda por tratar-se de aquisição de uso comum, APROVAMOS a inclusão das Secretarias acima elencadas, bem como seus quantitativos neste Registro de Preços, conforme Decreto Municipal nº. 035, de 09 de maio de 2024.

Secretaria Municipal de Administração e Finanças, de Lima Campos,  
Estado do Maranhão, 29 de agosto de 2024.

  
Lísia Wadna Moreira Melo Vieira  
Secretária Municipal de Administração e Finanças  
Decreto nº 011, de 01 de janeiro de 2021

**DESPACHO**

PMLC - MA CPL  
Folha: 117  
Rubrica: 0.

Ao  
Ilmº Srº.  
ELTON DOUGLAS DE LIMA FERREIRA  
Gestor de Almoxarifado

ASSUNTO: Solicitação de pesquisas de preços praticados no mercado referente ao objeto especificado nos autos do Processo Administrativo nº 000013785/2024.

Prezado Senhor,

Na qualidade de Secretária Municipal de Administração e Finanças, deste poder executivo, venho por meio desta, solicitar a vossa senhoria que realize pesquisa de preços em, no mínimo, 3 empresas do ramo pertinente ao objeto a ser adquirido por esta a administração pública, ou consulta a valores adjudicados em licitações de órgãos públicos, sistemas de compras, valores registrados em atas de SRP e avaliação de contratos recentes ou vigentes, visando auferir os preços correntes praticados no mercado referente ao Processo Administrativo nº 000013785/2024, cujo objeto é a eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para confecção e montagem de móveis planejados, visando atender as necessidades desta Administração Pública Municipal.

Destaca-se que é de suma importância fazer pesquisa de preços para sabermos se as especificações do objeto são usualmente conhecidas no mercado e trazer informações que não são conseguidas internamente, dentre estas, os preços praticados.

Para tanto, encaminhamos em anexo a esta solicitação, planilha contendo a descrição e quantificação dos produtos/serviços necessários.


Na certeza do pronto atendimento a esta solicitação, reiteramos nossos votos de elevado apreço.

Secretaria Municipal de Administração e Finanças, de Lima Campos, Estado do Maranhão, 29 de agosto de 2024.



  
Lísia Wadna Moreira Melo Vieira  
Secretária Municipal de Administração e Finanças  
Decreto nº 011, de 01 de janeiro de 2021




**ANEXO I**

| ITEM | ESPECIFICAÇÕES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UNID. | ADM. | EDUC. | SAÚDE |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|-------|
| 1    | <p>ARMARIO DE CHÃO: Laterais e tampo confeccionados em fibra de madeira MDF de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,00mm de espessura e 35 mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas e gavetas em fibras de madeira MDF 15 mm, acabamento com fita borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura na cor solicitada pela contratante. Portas de abrir com dobradiça metálica e gavetas com corrediças metálicas. Portas e gavetas com puxador gola com ponteira, 3,5m. Pés em alumínio reguláveis. Corrediças telescópicas para gavetas, com sistema de fechamento suave. Aço inox, alta durabilidade. 12,7mm espessura x 50cm de comprimento x 4,5cm de largura, 08 unidades. Dobradiças de alta resistência para portas de armários, com sistema de fechamento suave. Aço inox, alta resistência, 06 unidades.</p> <p>Medidas: 200x80x50.</p>  | Unid  | 10   | 10    | 10    |
| 2    | <p>ARMÁRIO DE PAREDE: Laterais e tampo confeccionados em fibra de madeira MDF de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,00mm de espessura e 35 mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas em fibras de madeira MDF 15 mm, acabamento com fita de borda de 2,0 mm de espessura, e 20 mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas de abrir com dobradiças metálicas. Puxador gola com ponteira, 2m. Dobradiças de alta resistência para portas de armários, com sistema de fechamento suave. Aço inox, alta resistência, 08 unidades.</p> <p>Medidas: 200x80x35.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unid  | 10   | 15    | 10    |

PM LC MACPL  
Folha: 118  
Rubrica: Q.


|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |    |    |                                                                                                                             |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |    |    | PMLC - MA CPL<br>Folha: 119<br>Rubrica:  |
| 3 | <p>ARMÁRIO DE CHÃO: Laterais e tampo confeccionados em fibra de madeira MDF de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,00mm de espessura e 35 mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas em fibras de madeira MDF 15 mm, acabamento com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35 mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas de abrir com dobradiças metálicas. Puxador em alça T, 07 unidades. Pés em alumínio reguláveis. Dobradiças de alta resistência para portas de armários, com sistema de fechamento suave. Aço inox, alta resistência, 14 unidades.</p> <p>Medidas: 325x85x45.</p>  | Unid | 02 | 05 | 08                                                                                                                          |
| 4 | <p>ARMÁRIO DE CHÃO: Laterais e tampo confeccionados em fibra de madeira MDF de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,00mm de espessura e 35 mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas e gavetas em fibras de madeira MDF 15 mm, acabamento com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20 mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas de abrir com dobradiças metálicas e gavetas com corrediças metálicas. Puxador tipo canva com corte 45°. Pés em alumínio reguláveis. Corrediças telescópicas para gavetas, com sistema de fechamento suave.</p>                                                                                                                            | Unid | 05 | 10 | 05                                                                                                                          |



|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |    |                                                                             |    |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-----------------------------------------------------------------------------|----|
|   | <p>Aço inox, alta durabilidade. 12,7mm espessura x 50cm de comprimento x 4,5cm de largura, 12 unidades. Dobradiças de alta resistência para portas de armários, com sistema de fechamento suave. Aço inox, alta resistência, 04 unidades. Medidas: 250x80x50.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |    | <p>PMLC - MA CPL<br/>Folha: <u>120</u><br/>Rubrica: <u>[assinatura]</u></p> |    |
| 5 | <p>ARMÁRIO DE CHÃO: Laterais e tampo confeccionados em fibra de madeira MDF de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,00mm de espessura e 35 mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas em fibras de madeira MDF 15 mm, acabamento com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20 mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas de abrir com dobradiças metálicas. Puxador em alça T, 04 unidades. Pés em alumínio reguláveis. Dobradiças de alta resistência para portas de armários, com sistema de fechamento suave. Aço inox, alta resistência, 08 unidades. Medidas: 200x95x45.</p> | Unid | 05 | 05                                                                          | 10 |




PM LC MA CPL  
Folha: 121  
Rubrica: 8.



ARMÁRIO DE CHÃO: Laterais e tampo confeccionados em fibra de madeira MDF de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,00mm de espessura e 35 mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas em fibras de madeira MDF 15 mm, acabamento com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20 mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas de abrir com dobradiças metálicas. Puxador em alça T, 03 unidades. Pés em alumínio reguláveis. Dobradiças de alta resistência para portas de armários, com sistema de fechamento suave. Aço inox, alta resistência, 06 unidades.

Medidas: 150x95x45.



6

Und

10

10

10

7


ARMÁRIO DE CHÃO: Laterais e tampo confeccionados em fibra de madeira MDF de 30 mm de espessura, acabamento em



Unid

05



10



10

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |    |    |                                                        |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----|--------------------------------------------------------|
|   | <p>ambas as faces, acabamento com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35 mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas e gavetas em fibras de madeira MDF 15 mm, acabamento com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20 mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas de abrir com dobradiças metálicas e gavetas com corrediças metálicas. Puxador em alça T, 04 unidades. Pés em alumínio reguláveis. Corrediças telescópicas para gavetas, com sistema de fechamento suave. Aço inox, alta durabilidade. 12,7mm espessura x 45cm de comprimento x 4,5cm de largura, 04 unidades. Dobradiças de alta resistência para portas de armários, com sistema de fechamento suave. Aço inox, alta resistência, 04 unidades.<br/>Medidas: 150x95x45.</p>                                            |      |    |    | <p>PM LC - MA CPL</p> <p>Folha: 12</p> <p>Rubrica:</p> |
| 8 | <p><b>ARMÁRIO DE CHÃO:</b> Laterais e tampo confeccionados em fibra de madeira MDF de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35 mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas e gavetas em fibras de madeira MDF 15 mm, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20 mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas de abrir com dobradiças metálicas e gavetas com corrediças metálicas. Puxador em alça T, 05 unidades. Pés em alumínio reguláveis. Corrediças telescópicas para gavetas, com sistema de fechamento suave. Aço inox, alta durabilidade. 12,7mm espessura x 45cm de comprimento x 4,5cm de largura, 08 unidades. Dobradiças de alta resistência para portas de armários, com sistema de fechamento suave. Aço inox, alta resistência, 02 unidades.<br/>Medidas: 150x95x45.</p> | Unid | 05 | 10 | 10                                                     |


|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |    |    |                                            |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----|--------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |    |    | PMLC - MA CPL<br>Folha: 123<br>Rubrica: 8. |
| 9  | <p>ARMÁRIO DE CHÃO: Laterais e tampo confeccionados em fibra de madeira MDF de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Gavetas em fibras de madeira MDF 15 mm de espessura, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante, com corrediças metálicas. Puxador em alça T, 06 unidades. Pés em alumínio reguláveis. Corrediças telescópicas para gavetas, com sistema de fechamento suave. Aço inox, alta durabilidade. 12,7mm espessura x 45cm de comprimento x 4,5cm de largura, 12 unidades.</p> <p>Medidas: 150x95x45.</p>  | Unid | 05 | 05 | 05                                         |
| 10 | <p>ARMÁRIO DE CHÃO: Laterais e tampo confeccionados em fibra de madeira MDF de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unid | 35 | 15 | 10                                         |




|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |    |                                                                           |    |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|---------------------------------------------------------------------------|----|
|    | <p>35mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Gavetas em fibras de madeira MDF 15 mm, acabamento com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante, com corredeiras metálicas. Puxador em alça T, 03 unidades. Pés em alumínio reguláveis. Corredeiras telescópicas para gavetas, com sistema de fechamento suave. Aço inox, alta durabilidade. 12,7mm espessura x 45cm de comprimento x 4,5cm de largura, 06 unidades. Fechadura de alta resistência para armários e gavetas, 31mm, 1 unidade. Alta segurança, com chave. Medidas: 45x70x45.</p>  |      |    | <p>PMLC MA CPL<br/>Folha: <u>124</u><br/>Rubrica: <u>[assinatura]</u></p> |    |
| 11 | <p>MESA DE ESCRITORIO: Medidas: aproximadas de 1,40 x 0,60m e altura de 0,75m. Tampo e laterais confeccionados em fibra de madeira MDF, de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Pés em alumínio reguláveis.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unid | 10 | 05                                                                        | 05 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |    | PM LC - MA CPL |     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------------|-----|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |    | Folha:         | 125 |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |    | Rubrica:       |     |
| 12 | <p>MESA DE ESCRITORIO: Medidas: aproximadas de 2,00 x 0,60m e altura de 0,75m. Tampo e laterais confeccionados em fibra de madeira MDF, de 30 mm de espessura, acabamento ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Pés em alumínio reguláveis.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unid | 10 | 05             | 05  |
| 13 | <p>MESA DE ESCRITORIO: Tampo: em Vidro, de 0,8 mm de espessura, cor transparente. Laterais e Gavetas fixas (03) confeccionados em fibra de madeira MDF 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda (nas gavetas) de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Puxador em alça T, 03 unidades. Pés em alumínio reguláveis. Corrediças telescópicas para gavetas, com sistema de fechamento suave. Aço inox, alta durabilidade. 12,7mm espessura x 55cm de comprimento x 4,5cm de largura, 06 unidades. Medidas: 1,45m x 0,55m e altura de 0,75m.</p>  | Unid | 02 | 10             | 20  |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |    |    |   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----|---|
| 14 | <p>MESA COM ARMÁRIO LATERAL: Medidas Mesa:1,35m x 0,71m e altura de 0,62m. Tampo: em MDF, de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Estrutura em metalon 20mm x 30mm, na cor solicitada pela contratante. Medidas armário: 1,35m x 0,57m x 0,50m. Gavetas fixas (04) confeccionadas em fibra de madeira MDF 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas de correr confeccionadas em fibra de madeira MDF 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante e com trilho e roldanas metálicas. Pés em alumínio reguláveis. Corrediças telescópicas para gavetas, com sistema de fechamento suave. Aço inox, alta durabilidade. 12,7mm espessura x 50cm de comprimento x 4,5cm de largura, 08 unidades.</p>  | Unid | 0  | 10 | 0 |
| 15 | <p>MESA DE ESCRITORIO: Tampo: em MDF, de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Estrutura em metalon 20mm x 30mm, na cor solicitada pela contratante. Pés em alumínio reguláveis. Medidas: 2,10m x 0,60m e altura de 0,78m.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unid | 03 | 02 | 0 |




|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |    |                                                                                    |    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |    | <p>PMLC    MA CPL</p> <p>Folha: <u>127</u></p> <p>Rubrica: <u>[assinatura]</u></p> |    |
| 16 | <p>MESA DE ESCRITORIO: Tampo: em MDF, de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Gavetas fixas (04) confeccionadas em fibra de madeira MDF 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Gavetas com puxadores canva meia lua. Estrutura em metalon 20mm x 30mm, na cor solicitada pela contratante. Pés em alumínio reguláveis. Corrediças telescópicas para gavetas, com sistema de fechamento suave. Aço inox, alta durabilidade. 12,7mm espessura x 60cm de comprimento x 4,5cm de largura, 08 unidades.</p> <p>Medidas: 2,10m x 0,60m e altura de 0,78m.</p> | Unid | 05 | 05                                                                                 | 02 |

PM LC - MA CPL

Folha: 128

Rubrica: *[assinatura]*



17



MESA DE ESCRITORIO: Tampo: em MDF, de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Gavetas centralizadas e fixas (04), confeccionadas em fibra de madeira MDF 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Gavetas com puxadores canva meia lua. Estrutura em metalon 20mm x 30mm, na cor solicitada pela contratante. Pés em alumínio reguláveis. Corrediças telescópicas para gavetas, com sistema de fechamento suave. Aço inox, alta durabilidade. 12,7mm espessura x 70cm de comprimento x 4,5cm de largura, 08 unidades.  
Medidas: 2,20m x 0,70m e altura de 0,78m.

Unid



03

02

0

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |    |                                           |    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------------------------------------------|----|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |    | PMLC - MA CPL<br>Folha: 129<br>Rubrica: 8 |    |
| 18 | <p>NICHO: Medidas: 2,00m x 0,66m x 0,35m. Nicho: Confeccionado em fibra de madeira MDF, de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Estrutura em metalon 20mm x 30mm, na cor solicitada pela contratante.</p>  | Unid | 05 | 03                                        | 02 |
| 19 | <p>NICHO COM PRATELEIRAS: Medidas: 2,00m x 0,70m x 0,35m. Prateleiras: Confeccionado em fibra de madeira MDF, de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Estrutura em metalon 20mm x 30mm, na cor solicitada pela contratante.</p>                                                               | Unid | 15 | 05                                        | 05 |




|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |    |                                                                                   |    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |    | <p>PMLC - MA CPL</p> <p>Folha: <u>130</u></p> <p>Rubrica: <u>[assinatura]</u></p> |    |
| 20 | <p>NICHO: Nicho: Confeccionado em fibra de madeira MDF, de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Estrutura em metalon 20mm x 30mm, na cor solicitada pela contratante.</p> <p>Medidas: 1,00m x 0,66m e 0,35m.</p>  | Unid | 03 | 03                                                                                | 02 |
| 21 | <p>PAINEL EM MDF: Placas de 0,50m x 0,50m. Confeccionado em fibra de madeira MDF em 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante.</p> <p>Medida: 1,50m x 2,50m.</p>                                                                                                                                           | Unid | 05 | 05                                                                                | 02 |

PMLC - MA CPL

Folha: 131

Rubrica: Q



22


PAINEL VAZADO: Confeccionado em fibra de madeira MDF em 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Com vazados geométricos. Pés em alumínio reguláveis.  
Medidas: 1,35m x 2,30m x 0,15m.

Unid


02


01

05

|    |                                                                                                                                                                                                                                             |      |    |                                                               |    |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|---------------------------------------------------------------|----|
|    |                                                                                                                                                           |      |    | <p>PMLC MACPL<br/>Folha: <u>132</u><br/>Rubrica: <u>8</u></p> |    |
| 23 | <p>PAINEL EM MDF: Confeccionado em fibra de madeira MDF em 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante.<br/>Medidas: 2,00m x 3,00m.</p> | Unid | 10 | 10                                                            | 08 |




|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |    |                                                          |    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------------------------------------------------------|----|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |    | PMLC    MACPL<br>Folha: <u>133</u><br>Rubrica: <u>Ø.</u> |    |
| 24 | <p>PAINEL EM MDF COM PRATELEIRA: Medidas prateleira: 1,20m x 0,20m x 0,30m. Confeccionado em fibra de madeira MDF de 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Medidas painel: 2,50m x 3,00m, confeccionado em fibra de madeira em MDF ripado de 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Porta oculta de correr confeccionada em fibra de madeira MDF de 15 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Porta com trilho e roldanas em alumínio, com medidas: 0,80m x 2,10m.</p> | Unid | 02 | 02                                                       | 03 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |   |   |                                          |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---|------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |   |   | PMLC MA CPL<br>Folha: 134<br>Rubrica: Q. |
|    |                                                                                                                                                                                                           |      |   |   |                                          |
| 25 | <p>PAINEL EM MDF: Confeccionado em fibra de madeira MDF ripado com 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Vazado de 2,95m x 1,74m para balcão. Medidas: 5,45m x 2,75 x 0,15m.</p> | Unid | 0 | 0 | 02                                       |

PMLC - MA CPL



Folha: 135


Rubrica: Ø

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |    |    |    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----|----|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |    |    |    |
| 26 | <p>PAINEL EM MDF COM PRATELEIRA: Medidas painel: 1,60m x 2,75m x 0,15m. Confeccionado em fibra de madeira MDF ripado com 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Medidas prateleira: 3,60m x 0,10m x 0,50m. Confeccionada em fibra de madeira MDF de 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante.</p> | Unid | 05 | 05 | 06 |




PMLC MA CPL  
Folha: 136  
Rubrica: Q

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |    |    |    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----|----|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                             |      |    |    |    |
| 27 | <p>PRATELEIRA FIXA: Confeccionada em fibra de madeira MDF com 30mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor solicitada pela contratante.</p> <p>Medidas: 4,35m x 0,45m x 0,30m.</p>  | Unid | 10 | 10 | 10 |
| 28 | <p>PRATELEIRA FIXA: Confeccionada em fibra de madeira MDF com 30mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor solicitada pela contratante.</p> <p>Medidas: 1,50m x 0,45m x 0,30m.</p>  | Unid | 10 | 10 | 20 |
| 29 | <p>PRATELEIRA FIXA: Confeccionada em fibra de madeira MDF com 30mm de espessura, acabamento em ambas as faces,</p>                                                                                                                                                                                                                            | Unid | 27 | 25 | 10 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |   |                                                |        |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------------------------------------------------|--------|
|    | com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor solicitada pela contratante.<br>Medidas: 1,50m x 0,45m x 0,30m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |   | PMLC<br>Folha: <u>137</u><br>Rubrica: <u>Q</u> | MA CPL |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |   |                                                |        |
| 30 | <b>PAINEL COM PRATELEIRA E ARMÁRIO:</b> PAINEL medidas: 3,35m x 1,73m. Confeccionado em fibra de madeira MDF em 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Prateleira com medidas: 3,35m x 0,40m. Em MDF em 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Armário de chão: Laterais e tampo confeccionados em fibra de madeira MDF de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas confeccionadas em fibras de madeira MDF 15 mm, acabamento com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas de abrir (04) com dobradiças metálicas. Gavetas confeccionadas em fibras de madeira MDF 15 mm, acabamento com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Gavetas (06) com corrediças metálicas. Puxador em alça T, 10 unidades. Pés em alumínio. Corrediças telescópicas para gavetas, com sistema de fechamento suave. Aço inox, alta durabilidade. 12,7mm espessura x 45cm de comprimento x 4,5cm de largura, 12 unidades. Dobradiças de alta resistência para portas de armários, com sistema de fechamento suave. Aço inox, alta resistência, 08 unidades. Medidas: 3,35m x 1,00m x 0,45m. | Unid | 0 | 01                                             | 02     |

PMLC MACPL  
Folha: 138  
Rubrica: 8



31

PAINEL VAZADO: Confeccionado em fibra de madeira MDF em 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Com vazados geométricos. Pés em alumínio reguláveis.  
Medidas: 1,55m x 2,30m x 0,15m.


Unid


01



01

03



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |    |    |                                                                       |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----|-----------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                      |      |    |    | <p>PMLC MA CPL</p> <p>Folha: <u>139</u></p> <p>Rubrica: <u>Q.</u></p> |
| 32 | <p>SUPORTE PARA CPU: Laterais e prateleiras confeccionados em fibra de MDF de 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Pés em rodinhas de plástico.</p> <p>Medidas: 0,28m x 0,40m x 0,45m.</p> | Unid | 30 | 35 | 20                                                                    |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |    |    |                                                                  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |    |    | PMLC: MACPL<br>Folha: <u>140</u><br>Rubrica: <u>[assinatura]</u> |
| 33 | <p>MÓVEL PARA IMPRESSORA: Laterais, gaveta e prateleiras confeccionado em fibra de MDF de 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Gaveta com corrediça metálica e puxador em alça T, 01 unidade. Pés em rodinhas de plásticos. Corrediças telescópicas para gavetas, com sistema de fechamento suave. Aço inox, alta durabilidade. 12,7mm espessura x 45cm de comprimento x 4,5cm de largura, 02 unidades. Medidas: 0,60m x 0,50m x 0,45m</p> | Und | 30 | 35 | 20                                                               |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |    |                                                                 |    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-----------------------------------------------------------------|----|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |    | <b>PMLC - MA CPL</b><br>Folha: <u>141</u><br>Rubrica: <u>Q.</u> |    |
| 34 | <p>MESA PARA REUNIÃO: Medidas: 1,80m x 0,90m e altura de 0,76m. Tampo: em Vidro, de 0,8 mm de espessura. Estrutura de sustentação confeccionada em fibra de madeira MDF de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor solicitada pela contratante.</p>  | Unid | 02 | 10                                                              | 03 |





Estado do Maranhão  
Prefeitura Municipal de Lima Campos  
CNPJ 06.933.519/0001-09  
Secretaria Municipal de Administração e Finanças



Secretaria Municipal de Administração e Finanças, de Lima Campos,  
Estado do Maranhão, 29 de agosto de 2024.

PMLC MA CPL  
Folha: 142  
Rubrica: [assinatura]

Lísia Wadna Moreira Melo Vieira  
Secretária Municipal de Administração e Finanças  
Decreto nº 011, de 01 de janeiro de 2021

**SOLICITAÇÃO COTAÇÃO DE PREÇOS  
DE MERCADO**

**PROTOCOLO DE ENTREGA**

Declaramos para os devidos fins, que recebemos a solicitação de cotação de preços emitida pelo Setor de Almoxxarifado, Material e Patrimônio da Prefeitura Municipal de Lima Campos/MA, para fins de cotação de preços praticados no mercado, referente a eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para confecção e montagem de móveis planejados, visando atender as necessidades desta Administração Pública Municipal.

Declaramos ainda, que recebemos o formulário/modelo da cotação de preços contendo o objeto pretendido de forma precisa, suficiente e clara.

**DADOS DA EMPRESA**

NOME EMPRESARIAL:

KAIO B SILVA

ENDEREÇO COMPLETO:

Rua Newton Bello Nº 728

CEP:

65728-000

BAIRRO/DISTRITO:

Centro

MUNICÍPIO/UF:

Lima Campos - MA

CNPJ:

054.176.957/000112

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

E-MAIL:

NOBRE.ARTEMPREENHIMENTOS@GMAIL.COM

(DDD) TELEFONE:

(99) 984166065

CIENTE EM: 02/09/2024.

CARIMBO CNPJ

Nome:

C.I. nº: 046634022012-9

CPF nº: 612568563-20

## SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS


Solicitamos a colaboração dessa empresa no sentido de preencher todos os dados requeridos na planilha abaixo (preços unitários e totais) referentes a eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para confecção e montagem de móveis planejados, visando atender as necessidades desta Administração Pública Municipal, conforme especificações e quantitativos descritos abaixo, e entregar em até 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento desta, no Departamento de Compras desta Prefeitura Municipal, com sede à Praça Duque de Caxias, s/n, Centro, Lima Campos - MA, Cep 65728-000, em dias úteis, no horário das 08:00h (oito horas) às 12:00h (doze horas), ou enviar ao e-mail: [compras@limacampos.ma.gov.br](mailto:compras@limacampos.ma.gov.br).

A cotação de preços poderá ser preenchida a próprio punho (*conforme formulário constante do Anexo I*) ou elaborada e impressa por qualquer processo eletrônico, em papel timbrado da empresa fornecedora dos preços (*conforme modelo sugerido no Anexo II*).



As informações prestadas por essa empresa serão utilizadas para obtenção da "PLANILHA DE PREÇOS DE MERCADO".



A empresa deverá fornecer os preços praticados atualmente pela mesma para os itens constantes da planilha abaixo:

### ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS:



| ITEM | ESPECIFICAÇÕES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UNID | QUANT. |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| 1    | <p>ARMARIO DE CHÃO: Laterais e tampo confeccionados em fibra de madeira MDF de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,00mm de espessura e 35 mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas e gavetas em fibras de madeira MDF 15 mm, acabamento com fita borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura na cor solicitada pela contratante. Portas de abrir com dobradiça metálica e gavetas com corrediças metálicas. Portas e gavetas com puxador gola com ponteira, 3,5m. Pés em alumínio reguláveis. Corrediças telescópicas para gavetas, com sistema de fechamento suave, aço inox, alta durabilidade. 12,7mm espessura x 50cm de comprimento x 4,5cm de largura, 08 unidades. Dobradiças de alta resistência para portas de armários, com sistema de fechamento suave, aço inox, alta resistência, 06 unidades. Medidas: 200x80x50.</p>  | Unid | 30     |
| 2    | <p>ARMÁRIO DE PAREDE: Laterais e tampo confeccionados em fibra de madeira MDF de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,00mm de espessura e 35 mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas em fibras de madeira MDF 15</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unid | 35     |





|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |    |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
|   | <p>mm, acabamento com fita de borda de 2,0 mm de espessura, e 20 mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas de abrir com dobradiças metálicas. Puxador gola com ponteira, 2m. Dobradiças de alta resistência para portas de armários, com sistema de fechamento suave, aço inox, alta resistência, 08 unidades. Medidas: 200x80x35.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |    |
| 3 | <p>ARMÁRIO DE CHÃO: Laterais e tampo confeccionados em fibra de madeira MDF de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,00mm de espessura e 35 mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas em fibras de madeira MDF 15 mm, acabamento com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35 mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas de abrir com dobradiças metálicas. Puxador em alça T, 07 unidades. Pés em alumínio reguláveis. Dobradiças de alta resistência para portas de armários, com sistema de fechamento suave, Aço inox, alta resistência, 14 unidades. Medidas: 325x85x45.</p>                                                                                                                                        | Unid | 15 |
| 4 | <p>ARMÁRIO DE CHÃO: Laterais e tampo confeccionados em fibra de madeira MDF de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,00mm de espessura e 35 mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas e gavetas em fibras de madeira MDF 15 mm, acabamento com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20 mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas de abrir com dobradiças metálicas e gavetas com corrediças metálicas. Puxador tipo canva com corte 45°. Pés em alumínio reguláveis. Corrediças telescópicas para gavetas, com sistema de fechamento suave, aço inox, alta durabilidade. 12,7mm espessura x 50cm de comprimento x 4,5cm de largura, 12 unidades. Dobradiças de alta resistência para portas de armários, com sistema de fechamento suave, aço inox, alta resistência, 04 unidades. Medidas: 250x80x50.</p> | Unid | 20 |



|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |    |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |    |
| 5 | <p>ARMÁRIO DE CHÃO: Laterais e tampo confeccionados em fibra de madeira MDF de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,00mm de espessura e 35 mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas em fibras de madeira MDF 15 mm, acabamento com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20 mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas de abrir com dobradiças metálicas. Puxador em alça T, 04 unidades. Pés em alumínio reguláveis. Dobradiças de alta resistência para portas de armários, com sistema de fechamento suave, aço inox, alta resistência, 08 unidades. Medidas: 200x95x45.</p>  | Unid | 20 |
| 6 | <p>ARMÁRIO DE CHÃO: Laterais e tampo confeccionados em fibra de madeira MDF de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,00mm de espessura e 35 mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas em fibras de madeira MDF 15 mm, acabamento com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20 mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas de abrir com dobradiças metálicas. Puxador em alça T, 03 unidades. Pés em alumínio reguláveis. Dobradiças de alta resistência para portas de armários, com sistema de fechamento suave, aço inox, alta resistência, 06 unidades. Medidas:</p>                                                                                                | Und  | 30 |





|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                   |    |  |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|--|
|   | 150x95x45.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |    |  |
| 7 | <p>ARMÁRIO DE CHÃO: Laterais e tampo confeccionados em fibra de madeira MDF de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, acabamento com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35 mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas e gavetas em fibras de madeira MDF 15 mm, acabamento com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20 mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas de abrir com dobradiças metálicas e gavetas com corrediças metálicas. Puxador em alça T, 04 unidades. Pés em alumínio reguláveis. Corrediças telescópicas para gavetas, com sistema de fechamento suave. Aço inox, alta durabilidade. 12,7mm espessura x 45cm de comprimento x 4,5cm de largura, 04 unidades. Dobradiças de alta resistência para portas de armários, com sistema de fechamento suave, aço inox, alta resistência, 04 unidades. Medidas: 150x95x45.</p>  | Unid                                                                              | 25 |  |
| 8 | <p>ARMÁRIO DE CHÃO: Laterais e tampo confeccionados em fibra de madeira MDF de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35 mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas e gavetas em fibras de madeira MDF 15 mm, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unid                                                                              | 25 |  |





|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |    |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
|    | <p>mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas de abrir com dobradiças metálicas e gavetas com corrediças metálicas. Puxador em alça T, 05 unidades. Pés em alumínio reguláveis. Corrediças telescópicas para gavetas, com sistema de fechamento suave. Aço inox, alta durabilidade. 12,7mm espessura x 45cm de comprimento x 4,5cm de largura, 08 unidades. Dobradiças de alta resistência para portas de armários, com sistema de fechamento suave, aço inox, alta resistência, 02 unidades. Medidas: 150x95x45.</p>                                                                                                                                              |      |    |
| 9  | <p>ARMÁRIO DE CHÃO: Laterais e tampo confeccionados em fibra de madeira MDF de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Gavetas em fibras de madeira MDF 15 mm de espessura, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante, com corrediças metálicas. Puxador em alça T, 06 unidades. Pés em alumínio reguláveis. Corrediças telescópicas para gavetas, com sistema de fechamento suave, aço inox, alta durabilidade. 12,7mm espessura x 45cm de comprimento x 4,5cm de largura, 12 unidades. Medidas: 150x95x45.</p>  | Unid | 15 |
| 10 | <p>ARMÁRIO DE CHÃO: Laterais e tampo confeccionados em fibra de madeira MDF de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unid | 60 |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
|    | <p>e 35mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Gavetas em fibras de madeira MDF 15 mm, acabamento com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante, com corrediças metálicas. Puxador em alça T, 03 unidades. Pés em alumínio reguláveis. Corrediças telescópicas para gavetas, com sistema de fechamento suave, aço inox, alta durabilidade. 12,7mm espessura x 45cm de comprimento x 4,5cm de largura, 06 unidades. Fechadura de alta resistência para armários e gavetas, 31mm, 1 unidade. Alta segurança, com chave.</p> <p>Medidas: 45x70x45</p>  |      |    |
| 11 | <p>MESA DE ESCRITORIO: Medidas: aproximadas de 1,40 x 0,60m e altura de 0,75m. Tampo e laterais confeccionados em fibra de madeira MDF, de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Pés em alumínio reguláveis.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unid | 20 |
| 12 | <p>MESA DE ESCRITORIO: Medidas: aproximadas de 2,00 x 0,60m e altura de 0,75m. Tampo e laterais confeccionados em fibra de madeira MDF, de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Pés em alumínio reguláveis.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unid | 20 |





|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |    |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |    |
| 13 | <p>MESA DE ESCRITORIO: Tampo: em Vidro, de 0,8 mm de espessura, cor transparente. Laterais e Gavetas fixas (03) confeccionados em fibra de madeira MDF 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda (nas gavetas) de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Puxador em alça T, 03 unidades. Pés em alumínio reguláveis. Corrediças telescópicas para gavetas, com sistema de fechamento suave, aço inox, alta durabilidade. 12,7mm espessura x 55cm de comprimento x 4,5cm de largura, 06 unidades. Medidas: 1,45m x 0,55m e altura de 0,75m.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unid | 32 |
| 14 | <p>MESA COM ARMÁRIO LATERAL: Medidas Mesa: 1,35m x 0,71m e altura de 0,62m. Tampo: em MDF, de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Estrutura em metalon 20mm x 30mm, na cor solicitada pela contratante. Medidas armário: 1,35m x 0,57m x 0,50m. Gavetas fixas (04) confeccionadas em fibra de madeira MDF 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas de correr confeccionadas em fibra de madeira MDF 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante e com trilho e roldanas metálicas. Pés em alumínio reguláveis. Corrediças telescópicas para gavetas, com sistema de fechamento suave, aço inox, alta durabilidade. 12,7mm espessura x 50cm de comprimento x 4,5cm de largura, 08 unidades.</p> | Unid | 10 |






|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |    |
| 15 | <p>MESA DE ESCRITORIO: Tampo: em MDF, de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Estrutura em metalon 20mm x 30mm, na cor solicitada pela contratante. Pés em alumínio reguláveis.</p> <p>Medidas: 2,10m x 0,60m e altura de 0,78m.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unid | 05 |
| 16 | <p>MESA DE ESCRITORIO: Tampo: em MDF, de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Gavetas fixas (04) confeccionadas em fibra de madeira MDF 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Gavetas com puxadores canva meia lua. Estrutura em metalon 20mm x 30mm, na cor solicitada pela contratante. Pés em alumínio reguláveis. Corrediças telescópicas para gavetas, com sistema de fechamento suave, aço inox, alta durabilidade. 12,7mm espessura x 60cm de comprimento x 4,5cm de largura, 08 unidades.</p> <p>Medidas: 2,10m x 0,60m e altura de 0,78m.</p> | Unid | 12 |


|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |    |
| 17 | <p>MESA DE ESCRITORIO: Tampo: em MDF, de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Gavetas centralizadas e fixas (04), confeccionadas em fibra de madeira MDF 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Gavetas com puxadores canva meia lua. Estrutura em metalon 20mm x 30mm, na cor solicitada pela contratante. Pés em alumínio reguláveis. Corrediças telescópicas para gavetas, com sistema de fechamento suave, aço inox, alta durabilidade. 12,7mm espessura x 70cm de comprimento x 4,5cm de largura, 08 unidades. Medidas: 2,20m x 0,70m e altura de 0,78m.</p>  | Unid | 05 |
| 18 | <p>NICHO: Medidas: 2,00m x 0,66m x 0,35m. Nicho: Confeccionado em fibra de madeira MDF, de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Estrutura em metalon 20mm x 30mm, na cor solicitada pela contratante.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unid | 10 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |    |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |    |
| 19 | <p>NICHO COM PRATELEIRAS: Medidas: 2,00m x 0,70m x 0,35m. Prateleiras: Confeccionado em fibra de madeira MDF, de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Estrutura em metalon 20mm x 30mm, na cor solicitada pela contratante.</p>  | Unid | 25 |
| 20 | <p>NICHO: Nicho: Confeccionado em fibra de madeira MDF, de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Estrutura em metalon 20mm x 30mm, na cor solicitada pela contratante.<br/>Medidas: 1,00m x 0,66m e 0,35m.</p>                                                                                                      | Unid | 08 |




|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |    |
| 21 | <p>PAINEL EM MDF: Placas de 0,50m x 0,50m. Confeccionado em fibra de madeira MDF em 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Medida: 1,50m x 2,50m.</p>  | Unid | 12 |
| 22 | <p>PAINEL VAZADO: Confeccionado em fibra de madeira MDF em 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Com vazados geométricos. Pés em alumínio reguláveis. Medidas: 1,35m x 2,30m x 0,15m.</p>                                                 | Unid | 08 |


|    |                                                                                                                                                                                                                                                |      |    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
|    |                                                                                                                                                              |      |    |
| 23 | <p>PAINEL EM MDF: Confeccionado em fibra de madeira MDF em 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante.</p> <p>Medidas: 2,00m x 3,00m.</p> | Unid | 28 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |    |
| 24 | <p>PAINEL EM MDF COM PRATELEIRA: Medidas prateleira: 1,20m x 0,20m x 0,30m. Confeccionado em fibra de madeira MDF de 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Medidas painel: 2,50m x 3,00m, confeccionado em fibra de madeira em MDF ripado de 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Porta oculta de correr confeccionada em fibra de madeira MDF de 15 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Porta com trilho e roldanas em alumínio, com medidas: 0,80m x 2,10m.</p> | Unid | 07 |







- 25 PAINEL EM MDF: Confeccionado em fibra de madeira MDF ripado com 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Vazado de 2,95m x 1,74m para balcão. Medidas: 5,45m x 2,75 x 0,15m.



Unid 02


- 26 PAINEL EM MDF COM PRATELEIRA: Medidas painel: 1,60m x 2,75m x 0,15m. Confeccionado em fibra de madeira MDF ripado com 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor

Unid 16

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
|    | <p>solicitada pela contratante. Medidas prateleira: 3,60m x 0,10m x 0,50m. Confeccionada em fibra de madeira MDF de 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante.</p>  |      |    |
| 27 | <p>PRATELEIRA FIXA: Confeccionada em fibra de madeira MDF com 30mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Medidas: 4,35m x 0,45m x 0,30m.</p>                       | Unid | 30 |
| 28 | <p>PRATELEIRA FIXA: Confeccionada em fibra de madeira MDF com 30mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Medidas: 1,50m x 0,45m x 0,30m.</p>                      | Unid | 40 |
| 29 | <p>PRATELEIRA FIXA: Confeccionada em fibra de madeira MDF com 30mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Medidas: 1,50m x 0,45m x 0,30m.</p>                       | Unid | 62 |
| 30 | <p>PAINEL COM PRATELEIRA E ARMÁRIO: Paineis medidas: 3,35m x 1,73m.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unid | 03 |



Confeccionado em fibra de madeira MDF em 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Prateleira com medidas: 3,35m x 0,40m. Em MDF em 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Armário de chão: Laterais e tampo confeccionados em fibra de madeira MDF de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas confeccionadas em fibras de madeira MDF 15 mm, acabamento com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas de abrir (04) com dobradiças metálicas. Gavetas confeccionadas em fibras de madeira MDF 15 mm, acabamento com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Gavetas (06) com corrediças metálicas. Puxador em alça T, 10 unidades. Pés em alumínio. Corrediças telescópicas para gavetas, com sistema de fechamento suave, aço inox, alta durabilidade. 12,7mm espessura x 45cm de comprimento x 4,5cm de largura, 12 unidades. Dobradiças de alta resistência para portas de armários, com sistema de fechamento suave, aço inox, alta resistência, 08 unidades. Medidas: 3,35m x 1,00m x 0,45m.







- 31 PAINEL VAZADO: Confeccionado em fibra de madeira MDF em 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Com vazados geométricos. Pés em alumínio reguláveis. Medidas: 1,55m x 2,30m x 0,15m.

Unid

05



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |    |
| 32 | <p>SUPORE PARA CPU: Laterais e prateleiras confeccionados em fibra de MDF de 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Pés em rodinhas de plástico. Medidas: 0,28m x 0,40m x 0,45m.</p>  | Unid | 85 |
| 33 | <p>MÓVEL PARA IMPRESSORA: Laterais, gaveta e prateleiras confeccionado em fibra de MDF de 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Gaveta com corredeira</p>                                                                                                               | Und  | 85 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
|    | <p>metálica e puxador em alça T, 01 unidade. Pés em rodinhas de plásticos. Corrediças telescópicas para gavetas, com sistema de fechamento suave, aço inox, alta durabilidade. 12,7mm espessura x 45cm de comprimento x 4,5cm de largura, 02 unidades. Medidas: 0,60m x 0,50m x 0,45m</p>                                           |      |    |
| 34 | <p>MESA PARA REUNIÃO: Medidas: 1,80m x 0,90m e altura de 0,76m. Tampo: em Vidro, de 0,8 mm de espessura. Estrutura de sustentação confeccionada em fibra de madeira MDF de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor solicitada pela contratante.</p>  | Unid | 15 |

O prazo de validade da cotação de preços não poderá ser inferior a 30 (trinta) dias.

A cotação de preços deverá ser encaminhada ao Departamento de Compras do Município de Lima Campos/MA, no horário e demais condições supracitados, de preferência em papel timbrado da empresa fornecedora dos preços, conforme modelo de cotação de preços sugerido no **ANEXO II**.

Fazem parte da presente solicitação de cotação de preços, os seguintes anexos:

ANEXO I – Formulário de Pesquisa de Preços;

ANEXO II – Modelo de Cotação de Preços.

Certo de contarmos com o pronto atendimento a esta solicitação, reiterarmos nossos mais sinceros votos de consideração.

Lima Campos (MA) 29/08/2024.



ELTON DOUGLAS DE LIMA FERREIRA

Gestor de Almocharifado

Decreto nº 030, 01 de julho de 2022.





**ANEXO I**  
**FORMULÁRIO DE PESQUISA DE PREÇOS**

**OBJETO:** Eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para confecção e montagem de móveis planejados, visando atender as necessidades desta Administração Pública Municipal.

**MÊS BASE:** AGOSTO/SETEMBRO 2024.

**REFERÊNCIA:** Solicitação de Cotação de Preços.

**IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA** (Preencher preferencialmente com letra de forma)



Razão Social: KAIO B SILVA  
CNPJ nº: 054.176.957/0001-12  
Endereço: Rua Newton Bello N° 728  
Cidade: Lima Campos - MA Estado: \_\_\_\_\_  
E-mail: NOBRE.ARTEMPREENHIMENTOS@GMAIL.COM Telefone: (99) 984166065

**IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO**



Nome completo: Kaio Borges Silva  
Cédula de Identidade nº: 046634022012-9 Órgão emissor: SSP/MA  
CPF nº 612.568.563-20 E-mail: NOBRE.ARTEMPREENHIMENTOS@GMAIL.COM  
Cargo/função que exerce na empresa: ( ☒ ) Sócio/Empresário; ( ☐ ) Funcionário; ( ☐ ) Procurador.  
Data do preenchimento deste formulário: 03/09/2024.  
Assinatura/rubrica do responsável: Kaio Borges Silva

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**


| Item | Especificações                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unid. | Quant. | V. Unit<br>R\$  | V. Total<br>R\$  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------|------------------|
| 1    | ARMARIO DE CHÃO: Laterais e tampo confeccionados em fibra de madeira MDF de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,00mm de espessura e 35 mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas e gavetas em fibras de madeira MDF 15 mm, acabamento com fita borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura na cor solicitada pela contratante. Portas de abrir com dobradiça metálica e gavetas com corrediças metálicas. Portas e gavetas com puxador gola com ponteira, 3,5m. Pés em alumínio reguláveis. Corrediças telescópicas para gavetas, com sistema de fechamento suave, aço inox, alta durabilidade. 12,7mm espessura x 50cm de comprimento x 4,5cm de largura, 08 unidades. Dobradiças de alta resistência para portas de armários, com sistema de fechamento suave, aço | Unid  | 30     | <u>1.500,00</u> | <u>45.000,00</u> |


|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |    |          |           |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------|-----------|
|   | inox, alta resistência, 06 unidades. Medidas: 200x80x50.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |    |          |           |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |    |          |           |
| 2 | <p>ARMÁRIO DE PAREDE: Laterais e tampo confeccionados em fibra de madeira MDF de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,00mm de espessura e 35 mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas em fibras de madeira MDF 15 mm, acabamento com fita de borda de 2,0 mm de espessura, e 20 mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas de abrir com dobradiças metálicas. Puxador gola com ponteira, 2m. Dobradiças de alta resistência para portas de armários, com sistema de fechamento suave, aço inox, alta resistência, 08 unidades. Medidas: 200x80x35.</p>  | Unid | 35 | 1.500,00 | 52.500,00 |
| 3 | <p>ARMÁRIO DE CHÃO: Laterais e tampo confeccionados em fibra de madeira MDF de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,00mm de espessura e 35 mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas em fibras de madeira MDF 15 mm, acabamento com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35 mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas de abrir com dobradiças metálicas. Puxador em alça T, 07 unidades. Pés em alumínio reguláveis. Dobradiças de alta resistência para portas de armários, com sistema de fechamento suave, Aço inox, alta resistência, 14 unidades.</p>                                                                               | Unid | 15 | 2.600,00 | 39.000,00 |




|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |    |          |           |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------|-----------|
|   | Medidas: 325x85x45.<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |    |          |           |
| 4 | <p>ARMÁRIO DE CHÃO: Laterais e tampo confeccionados em fibra de madeira MDF de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,00mm de espessura e 35 mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas e gavetas em fibras de madeira MDF 15 mm, acabamento com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20 mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas de abrir com dobradiças metálicas e gavetas com corrediças metálicas. Puxador tipo canva com corte 45°. Pés em alumínio reguláveis. Corrediças telescópicas para gavetas, com sistema de fechamento suave, aço inox, alta durabilidade. 12,7mm espessura x 50cm de comprimento x 4,5cm de largura, 12 unidades. Dobradiças de alta resistência para portas de armários, com sistema de fechamento suave, aço inox, alta resistência, 04 unidades. Medidas: 250x80x50.</p>  | Unid | 20 | 1.980,00 | 39.600,00 |
| 5 | ARMÁRIO DE CHÃO: Laterais e tampo confeccionados em fibra de madeira MDF de 30 mm de espessura,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unid | 20 |          |           |







|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |    |                 |                  |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----------------|------------------|
|   | <p>acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,00mm de espessura e 35 mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas em fibras de madeira MDF 15 mm, acabamento com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20 mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas de abrir com dobradiças metálicas. Puxador em alça T, 04 unidades. Pés em alumínio reguláveis. Dobradiças de alta resistência para portas de armários, com sistema de fechamento suave, aço inox, alta resistência, 08 unidades. Medidas: 200x95x45.</p>               |     |    |                 |                  |
| 6 | <p>ARMÁRIO DE CHÃO: Laterais e tampo confeccionados em fibra de madeira MDF de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,00mm de espessura e 35 mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas em fibras de madeira MDF 15 mm, acabamento com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20 mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas de abrir com dobradiças metálicas. Puxador em alça T, 03 unidades. Pés em alumínio reguláveis. Dobradiças de alta resistência para portas de armários, com sistema de fechamento suave, aço inox, alta resistência, 06 unidades. Medidas: 150x95x45.</p> | Und | 30 | <p>1.330,00</p> | <p>39.900,00</p> |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |    |          |           |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------|-----------|
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |    |          |           |
| 7 | <p>ARMÁRIO DE CHÃO: Laterais e tampo confeccionados em fibra de madeira MDF de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, acabamento com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35 mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas e gavetas em fibras de madeira MDF 15 mm, acabamento com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20 mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas de abrir com dobradiças metálicas e gavetas com corrediças metálicas. Puxador em alça T, 04 unidades. Pés em alumínio reguláveis. Corrediças telescópicas para gavetas, com sistema de fechamento suave. Aço inox, alta durabilidade. 12,7mm espessura x 45cm de comprimento x 4,5cm de largura, 04 unidades. Dobradiças de alta resistência para portas de armários, com sistema de fechamento suave, aço inox, alta resistência, 04 unidades. Medidas: 150x95x45.</p> | Unid | 25 | 1.330,00 | 33.250,00 |



|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |    |          |           |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------|-----------|
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |    |          |           |
| 8 | <p>ARMÁRIO DE CHÃO: Laterais e tampo confeccionados em fibra de madeira MDF de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35 mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas e gavetas em fibras de madeira MDF 15 mm, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20 mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas de abrir com dobradiças metálicas e gavetas com corrediças metálicas. Puxador em alça T, 05 unidades. Pés em alumínio reguláveis. Corrediças telescópicas para gavetas, com sistema de fechamento suave. Aço inox, alta durabilidade. 12,7mm espessura x 45cm de comprimento x 4,5cm de largura, 08 unidades. Dobradiças de alta resistência para portas de armários, com sistema de fechamento suave, aço inox, alta resistência, 02 unidades.</p> <p>Medidas: 150x95x45.</p> | Unid | 25 | 1.250,00 | 33.250,00 |




|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |    |          |           |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------|-----------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |    |          |           |
| 9  | <p>ARMÁRIO DE CHÃO: Laterais e tampo confeccionados em fibra de madeira MDF de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Gavetas em fibras de madeira MDF 15 mm de espessura, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante, com corredeças metálicas. Puxador em alça T, 06 unidades. Pés em alumínio reguláveis. Corredeças telescópicas para gavetas, com sistema de fechamento suave, aço inox, alta durabilidade. 12,7mm espessura x 45cm de comprimento x 4,5cm de largura, 12 unidades. Medidas: 150x95x45.</p>  | Unid | 15 | 1.330,00 | 19.950,00 |
| 10 | ARMÁRIO DE CHÃO: Laterais e tampo confeccionados em fibra de madeira MDF de 30 mm de espessura,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unid | 60 |          |           |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |    |          |           |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------|-----------|
|    | <p>acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Gavetas em fibras de madeira MDF 15 mm, acabamento com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante, com corrediças metálicas. Puxador em alça T, 03 unidades. Pés em alumínio reguláveis. Corrediças telescópicas para gavetas, com sistema de fechamento suave, aço inox, alta durabilidade. 12,7mm espessura x 45cm de comprimento x 4,5cm de largura, 06 unidades. Fechadura de alta resistência para armários e gavetas, 31mm, 1 unidade. Alta segurança, com chave. Medidas: 45x70x45.</p>  |      |    |          |           |
| 11 | <p>MESA DE ESCRITORIO: Medidas: aproximadas de 1,40 x 0,60m e altura de 0,75m. Tampo e laterais confeccionados em fibra de madeira MDF, de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Pés em alumínio reguláveis.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unid | 20 | 300,00   | 18.000,00 |
| 12 | MESA DE ESCRITORIO: Medidas: aproximadas de 2,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unid | 20 | 1.000,00 | 20.000,00 |





|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |    |          |           |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------|-----------|
|    | <p>x 0,60m e altura de 0,75m. Tampo e laterais confeccionados em fibra de madeira MDF, de 30 mm de espessura, acabamento ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Pés em alumínio reguláveis.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |    | 1.450,00 | 29.000,00 |
| 13 | <p>MESA DE ESCRITORIO: Tampo: em Vidro, de 0,8 mm de espessura, cor transparente. Laterais e Gavetas fixas (03) confeccionados em fibra de madeira MDF 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda (nas gavetas) de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Puxador em alça T, 03 unidades. Pés em alumínio reguláveis. Corrediças telescópicas para gavetas, com sistema de fechamento suave, aço inox, alta durabilidade. 12,7mm espessura x 55cm de comprimento x 4,5cm de largura, 06 unidades. Medidas: 1,45m x 0,55m e altura de 0,75m.</p>  | Unid | 32 | 1.200,00 | 35.200,00 |
| 14 | <p>MESA COM ARMÁRIO LATERAL: Medidas Mesa: 1,35m x 0,71m e altura de 0,62m. Tampo: em MDF, de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unid | 10 |          |           |





|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |    |          |           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------|-----------|
|    | <p>faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Estrutura em metalon 20mm x 30mm, na cor solicitada pela contratante. Medidas armário: 1,35m x 0,57m x 0,50m. Gavetas fixas (04) confeccionadas em fibra de madeira MDF 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas de correr confeccionadas em fibra de madeira MDF 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante e com trilho e roldanas metálicas. Pés em alumínio reguláveis. Correções telescópicas para gavetas, com sistema de fechamento suave, aço inox, alta durabilidade. 12,7mm espessura x 50cm de comprimento x 4,5cm de largura, 08 unidades.</p>  |      |    | 1.980,00 | 19.800,00 |
| 15 | <p>MESA DE ESCRITORIO: Tampo: em MDF, de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Estrutura em metalon 20mm x 30mm, na cor solicitada pela contratante. Pés em alumínio reguláveis. Medidas: 2,10m x 0,60m e altura de 0,78m.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unid | 05 | 1.530,00 | 1.650,00  |


|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |    |        |          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|--------|----------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |    |        |          |
| 16 | <p>MESA DE ESCRITORIO: Tampo: em MDF, de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Gavetas fixas (04) confeccionadas em fibra de madeira MDF 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Gavetas com puxadores canva meia lua. Estrutura em metalon 20mm x 30mm, na cor solicitada pela contratante. Pés em alumínio reguláveis. Corrediças telescópicas para gavetas, com sistema de fechamento suave, aço inox, alta durabilidade. 12,7mm espessura x 60cm de comprimento x 4,5cm de largura, 08 unidades. Medidas: 2,10m x 0,60m e altura de 0,78m.</p>  | Unid | 12 | 830,00 | 9.960,00 |
| 17 | MESA DE ESCRITORIO: Tampo: em MDF, de 30 mm de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unid | 05 |        |          |




|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |    |  |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|--|--|
|    | <p>espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Gavetas centralizadas e fixas (04), confeccionadas em fibra de madeira MDF 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Gavetas com puxadores canva meia lua. Estrutura em metalon 20mm x 30mm, na cor solicitada pela contratante. Pés em alumínio reguláveis. Corrediças telescópicas para gavetas, com sistema de fechamento suave, aço inox, alta durabilidade. 12,7mm espessura x 70cm de comprimento x 4,5cm de largura, 08 unidades. Medidas: 2,20m x 0,70m e altura de 0,78m.</p>  |      |    |  |  |
| 18 | <p>NICHO: Medidas: 2,00m x 0,66m x 0,35m. Nicho: Confeccionado em fibra de madeira MDF, de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Estrutura em metalon 20mm x 30mm, na cor solicitada pela contratante.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unid | 10 |  |  |
| 19 | <p>NICHO COM PRATELEIRAS: Medidas: 2,00m x 0,70m</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unid | 25 |  |  |






|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |    |        |          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|--------|----------|
|    | <p>x 0,35m. Prateleiras: Confeccionado em fibra de madeira MDF, de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Estrutura em metalon 20mm x 30mm, na cor solicitada pela contratante.</p>                            |      |    |        |          |
| 20 | <p>NICHO: Nicho: Confeccionado em fibra de madeira MDF, de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Estrutura em metalon 20mm x 30mm, na cor solicitada pela contratante. Medidas: 1,00m x 0,66m e 0,35m.</p>  | Unid | 08 | 630,00 | 5.040,00 |
| 21 | <p>PAINEL EM MDF: Placas de 0,50m x 0,50m. Confeccionado em fibra de madeira MDF em 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de</p>                                                                                                                                                                                                                                                       | Unid | 12 |        |          |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |    |          |           |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------|-----------|
|    | <p>borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Medida: 1,50m x 2,50m.</p>                                                                                                  |      |    |          |           |
| 22 | <p>PAINEL VAZADO: Confeccionado em fibra de madeira MDF em 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Com vazados geométricos. Pés em alumínio reguláveis. Medidas: 1,35m x 2,30m x 0,15m.</p> | Unid | 08 | 1.800,00 | 14.400,00 |


|    |                                                                                                                                                                                                                                         |      |    |          |           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------|-----------|
|    |                                                                                                                                                       |      |    |          |           |
| 23 | <p>PAINEL EM MDF: Confeccionado em fibra de madeira MDF em 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Medidas: 2,00m x 3,00m.</p> | Unid | 28 | 5.580,00 | 44.240,00 |




|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |    |           |           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-----------|-----------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |    |           |           |
| 24 | <p>PAINEL EM MDF COM PRATELEIRA: Medidas prateleira: 1,20m x 0,20m x 0,30m. Confeccionado em fibra de madeira MDF de 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Medidas painel: 2,50m x 3,00m, confeccionado em fibra de madeira em MDF ripado de 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Porta oculta de correr confeccionada em fibra de madeira MDF de 15 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Porta com trilho e roldanas em alumínio, com medidas: 0,80m x 2,10m.</p> | Unid | 07 | 10.450,00 | 10.450,00 |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |    |          |          |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------|----------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |    |          |          |
| 25 | <p>PAINEL EM MDF: Confeccionado em fibra de madeira MDF ripado com 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Vazado de 2,95m x 1,74m para balcão. Medidas: 5,45m x 2,75 x 0,15m.</p>  | Unid | 02 | 4.500,00 | 9.180,00 |
| 26 | <p>PAINEL EM MDF COM PRATELEIRA: Medidas painel: 1,60m x 2,75m x 0,15m. Confeccionado em fibra de madeira MDF ripado com 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela</p>                                                                                                                | Unid | 16 |          |          |





|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |    |        |           |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|--------|-----------|
|    | <p>contratante. Medidas prateleira: 3,60m x 0,10m x 0,50m. Confeccionada em fibra de madeira MDF de 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante.</p>  |      |    |        |           |
| 27 | <p>PRATELEIRA FIXA: Confeccionada em fibra de madeira MDF com 30mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Medidas: 4,35m x 0,45m x 0,30m.</p>       | Unid | 30 | 600,00 | 18.000,00 |
| 28 | <p>PRATELEIRA FIXA: Confeccionada em fibra de madeira MDF com 30mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Medidas: 1,50m x 0,45m x 0,30m.</p>       | Unid | 40 | 310,00 | 12.400,00 |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |    |          |           |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------|-----------|
| 29 | <p>PRATELEIRA FIXA: Confeccionada em fibra de madeira MDF com 30mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Medidas: 1,50m x 0,45m x 0,30m.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unid | 62 | 298,00   | 18.476,00 |
| 30 | <p>PAINEL COM PRATELEIRA E ARMÁRIO: Painei medidas: 3,35m x 1,73m. Confeccionado em fibra de madeira MDF em 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Prateleira com medidas: 3,35m x 0,40m. Em MDF em 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Armário de chão: Laterais e tampo confeccionados em fibra de madeira MDF de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas confeccionadas em fibras de madeira MDF 15 mm, acabamento com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas de abrir (04) com dobradiças metálicas. Gavetas confeccionadas em fibras de madeira MDF 15 mm, acabamento com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Gavetas (06) com corrediças metálicas. Puxador em alça T, 10 unidades. Pés em alumínio. Corrediças telescópicas para gavetas, com sistema de fechamento suave, aço inox, alta durabilidade. 12,7mm espessura x 45cm de comprimento x 4,5cm de largura, 12 unidades. Dobradiças de alta resistência para portas de armários, com sistema de fechamento suave, aço inox, alta resistência, 08 unidades. Medidas: 3,35m x 1,00m x 0,45m.</p> | Unid | 03 | 7.000,00 | 21.000,00 |


|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |    |           |           |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-----------|-----------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |    |           |           |
| 31 | <p>PAINEL VAZADO: Confeccionado em fibra de madeira MDF em 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Com vazados geométricos. Pés em alumínio reguláveis. Medidas: 1,55m x 2,30m x 0,15m.</p>  | Unid | 05 | R. 680,00 | R. 400,00 |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |    |        |           |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|--------|-----------|
| 32 | <p>SUPORE PARA CPU: Laterais e prateleiras confeccionados em fibra de MDF de 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Pés em rodinhas de plástico. Medidas: 0,28m x 0,40m x 0,45m.</p>                                                                                                                                                                                                                                                           | Unid | 85 | 240,00 | 20.400,00 |
| 33 | <p>MÓVEL PARA IMPRESSORA: Laterais, gaveta e prateleiras confeccionado em fibra de MDF de 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Gaveta com corrediça metálica e puxador em alça T, 01 unidade. Pés em rodinhas de plásticos. Corrediças telescópicas para gavetas, com sistema de fechamento suave, aço inox, alta durabilidade. 12,7mm espessura x 45cm de comprimento x 4,5cm de largura, 02 unidades. Medidas: 0,60m x 0,50m x 0,45m</p>  | Und  | 85 | 300,00 | 25.500,00 |
| 34 | <p>MESA PARA REUNIÃO: Medidas: 1,80m x 0,90m e altura de 0,76m. Tampo: em Vidro, de 0,8 mm de</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unid | 15 |        |           |



espessura. Estrutura de sustentação confeccionada em fibra de madeira MDF de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor solicitada pela contratante.



1.600,00

24.000,00

Prazo de validade informações: ( ) 30 dias; ( ) 60 dias; ( ) \_\_\_\_ dias.

#### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Os dados requeridos neste formulário devem ser preenchidos a próprio punho (inclusive os preços unitários e totais).

## ANEXO II

### MODELO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

#### -- EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA --

AO  
SETOR ALMOXARIFADO, MATERIA E PATRIMÔNIO  
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS  
ESTADO DO MARANHÃO  
CEP: 65728-000

### COTAÇÃO DE PREÇOS

**Referente** à Solicitação de Cotação de Preços.

Prezados Senhores,

Pelo presente, encaminhamos nossa cotação de preços referente a eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para confecção e montagem de móveis planejados, visando atender as necessidades desta Administração Pública Municipal, conforme as especificações constantes na solicitação de cotação de preços retro mencionada. Após tomar conhecimento de todas as condições lá estabelecidas, passamos a formular a seguinte cotação:

**1. Proponente:**

Razão Social: .....

CNPJ: .....

Endereço: .....

E-mail: .....

(DDD) Telefone: .....

**2. Representante emitiu a cotação**

Nome: .....

Cédula de identidade/órgão emissor: .....

CPF: .....

Cargo/Função: .....

**3. Planilha da proposta/cotação (especificações, quantitativos e preços).**

| ITEM | DISCRIÇÃO | UND | QUANT | V. UNIT | V.TOTAL |
|------|-----------|-----|-------|---------|---------|
| 1    |           |     |       |         |         |
| 2    |           |     |       |         |         |

4. Valor global: R\$ ..... (.....).

5. Prazo de validade da cotação: .....

6. Declaro que nos preços indicados na cotação de preços acima, estão incluídos todos os custos, benefícios, encargos, tributos e demais contribuições pertinentes.

\_\_\_\_\_  
(local e data)

\_\_\_\_\_  
(Nome e assinatura do responsável)

**SOLICITAÇÃO COTAÇÃO DE PREÇOS  
DE MERCADO**

**PROTOCOLO DE ENTREGA**

Declaramos para os devidos fins, que recebemos a solicitação de cotação de preços emitida pelo Setor de Almocharifado, Material e Patrimônio da Prefeitura Municipal de Lima Campos/MA, para fins de cotação de preços praticados no mercado, referente a eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para confecção e montagem de móveis planejados, visando atender as necessidades desta Administração Pública Municipal.

Declaramos ainda, que recebemos o formulário/modelo da cotação de preços contendo o objeto pretendido de forma precisa, suficiente e clara.

**DADOS DA EMPRESA**

NOME EMPRESARIAL:

ENDEREÇO COMPLETO:

CEP:

BAIRRO/DISTRITO:

MUNICÍPIO/UF:

CNPJ:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

E-MAIL:

(DDD) TELEFONE:

CIENTE EM: \_\_\_\_/\_\_\_\_/2024.

CARIMBO CNPJ

Nome:

C.I. nº:

CPF nº:



## SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS


Solicitamos a colaboração dessa empresa no sentido de preencher todos os dados requeridos na planilha abaixo (preços unitários e totais) referentes a eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para confecção e montagem de móveis planejados, visando atender as necessidades desta Administração Pública Municipal, conforme especificações e quantitativos descritos abaixo, e entregar em até 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento desta, no Departamento de Compras desta Prefeitura Municipal, com sede à Praça Duque de Caxias, s/n, Centro, Lima Campos - MA, Cep 65728-000, em dias úteis, no horário das 08:00h (oito horas) às 12:00h (doze horas), ou enviar ao e-mail: [compras@limacampos.ma.gov.br](mailto:compras@limacampos.ma.gov.br).



A cotação de preços poderá ser preenchida a próprio punho (*conforme formulário constante do Anexo I*) ou elaborada e impressa por qualquer processo eletrônico, em papel timbrado da empresa fornecedora dos preços (*conforme modelo sugerido no Anexo II*).

As informações prestadas por essa empresa serão utilizadas para obtenção da "PLANILHA DE PREÇOS DE MERCADO".



A empresa deverá fornecer os preços praticados atualmente pela mesma para os itens constantes da planilha abaixo:

### ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS:



| ITEM | ESPECIFICAÇÕES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UNID | QUANT. |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| 1    | <p>ARMARIO DE CHÃO: Laterais e tampo confeccionados em fibra de madeira MDF de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,00mm de espessura e 35 mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas e gavetas em fibras de madeira MDF 15 mm, acabamento com fita borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura na cor solicitada pela contratante. Portas de abrir com dobradiça metálica e gavetas com corrediças metálicas. Portas e gavetas com puxador gola com ponteira, 3,5m. Pés em alumínio reguláveis. Corrediças telescópicas para gavetas, com sistema de fechamento suave, aço inox, alta durabilidade. 12,7mm espessura x 50cm de comprimento x 4,5cm de largura, 08 unidades. Dobradiças de alta resistência para portas de armários, com sistema de fechamento suave, aço inox, alta resistência, 06 unidades. Medidas: 200x80x50.</p>  | Unid | 30     |
| 2    | <p>ARMÁRIO DE PAREDE: Laterais e tampo confeccionados em fibra de madeira MDF de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,00mm de espessura e 35 mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas em fibras de madeira MDF 15</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unid | 35     |



|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |    |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
|   | <p>mm, acabamento com fita de borda de 2,0 mm de espessura, e 20 mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas de abrir com dobradiças metálicas. Puxador gola com ponteira, 2m. Dobradiças de alta resistência para portas de armários, com sistema de fechamento suave, aço inox, alta resistência, 08 unidades. Medidas: 200x80x35.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |    |
| 3 | <p>ARMÁRIO DE CHÃO: Laterais e tampo confeccionados em fibra de madeira MDF de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,00mm de espessura e 35 mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas em fibras de madeira MDF 15 mm, acabamento com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35 mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas de abrir com dobradiças metálicas. Puxador em alça T, 07 unidades. Pés em alumínio reguláveis. Dobradiças de alta resistência para portas de armários, com sistema de fechamento suave, Aço inox, alta resistência, 14 unidades. Medidas: 325x85x45.</p>                                                                                                                                        | Unid | 15 |
| 4 | <p>ARMÁRIO DE CHÃO: Laterais e tampo confeccionados em fibra de madeira MDF de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,00mm de espessura e 35 mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas e gavetas em fibras de madeira MDF 15 mm, acabamento com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20 mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas de abrir com dobradiças metálicas e gavetas com corrediças metálicas. Puxador tipo canva com corte 45°. Pés em alumínio reguláveis. Corrediças telescópicas para gavetas, com sistema de fechamento suave, aço inox, alta durabilidade. 12,7mm espessura x 50cm de comprimento x 4,5cm de largura, 12 unidades. Dobradiças de alta resistência para portas de armários, com sistema de fechamento suave, aço inox, alta resistência, 04 unidades. Medidas: 250x80x50.</p> | Unid | 20 |





|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |    |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |    |
| 5 | <p>ARMÁRIO DE CHÃO: Laterais e tampo confeccionados em fibra de madeira MDF de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,00mm de espessura e 35 mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas em fibras de madeira MDF 15 mm, acabamento com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20 mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas de abrir com dobradiças metálicas. Puxador em alça T, 04 unidades. Pés em alumínio reguláveis. Dobradiças de alta resistência para portas de armários, com sistema de fechamento suave, aço inox, alta resistência, 08 unidades. Medidas: 200x95x45.</p>  | Unid | 20 |
| 6 | <p>ARMÁRIO DE CHÃO: Laterais e tampo confeccionados em fibra de madeira MDF de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,00mm de espessura e 35 mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas em fibras de madeira MDF 15 mm, acabamento com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20 mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas de abrir com dobradiças metálicas. Puxador em alça T, 03 unidades. Pés em alumínio reguláveis. Dobradiças de alta resistência para portas de armários, com sistema de fechamento suave, aço inox, alta resistência, 06 unidades. Medidas:</p>                                                                                                | Und  | 30 |





|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                   |      |    |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|----|
|   | 150x95x45.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |      |    |
| 7 | <p>ARMÁRIO DE CHÃO: Laterais e tampo confeccionados em fibra de madeira MDF de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, acabamento com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35 mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas e gavetas em fibras de madeira MDF 15 mm, acabamento com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20 mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas de abrir com dobradiças metálicas e gavetas com corrediças metálicas. Puxador em alça T, 04 unidades. Pés em alumínio reguláveis. Corrediças telescópicas para gavetas, com sistema de fechamento suave. Aço inox, alta durabilidade. 12,7mm espessura x 45cm de comprimento x 4,5cm de largura, 04 unidades. Dobradiças de alta resistência para portas de armários, com sistema de fechamento suave, aço inox, alta resistência, 04 unidades. Medidas: 150x95x45.</p>  |                                                                                   | Unid | 25 |
| 8 | <p>ARMÁRIO DE CHÃO: Laterais e tampo confeccionados em fibra de madeira MDF de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35 mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas e gavetas em fibras de madeira MDF 15 mm, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   | Unid | 25 |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |    |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
|    | <p>mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas de abrir com dobradiças metálicas e gavetas com corrediças metálicas. Puxador em alça T, 05 unidades. Pés em alumínio reguláveis. Corrediças telescópicas para gavetas, com sistema de fechamento suave. Aço inox, alta durabilidade. 12,7mm espessura x 45cm de comprimento x 4,5cm de largura, 08 unidades. Dobradiças de alta resistência para portas de armários, com sistema de fechamento suave, aço inox, alta resistência, 02 unidades. Medidas: 150x95x45.</p>                                                                                                                                              |      |    |
| 9  | <p>ARMÁRIO DE CHÃO: Laterais e tampo confeccionados em fibra de madeira MDF de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Gavetas em fibras de madeira MDF 15 mm de espessura, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante, com corrediças metálicas. Puxador em alça T, 06 unidades. Pés em alumínio reguláveis. Corrediças telescópicas para gavetas, com sistema de fechamento suave, aço inox, alta durabilidade. 12,7mm espessura x 45cm de comprimento x 4,5cm de largura, 12 unidades. Medidas: 150x95x45.</p>  | Unid | 15 |
| 10 | <p>ARMÁRIO DE CHÃO: Laterais e tampo confeccionados em fibra de madeira MDF de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unid | 60 |





|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
|    | <p>e 35mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Gavetas em fibras de madeira MDF 15 mm, acabamento com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante, com corrediças metálicas. Puxador em alça T, 03 unidades. Pés em alumínio reguláveis. Corrediças telescópicas para gavetas, com sistema de fechamento suave, aço inox, alta durabilidade. 12,7mm espessura x 45cm de comprimento x 4,5cm de largura, 06 unidades. Fechadura de alta resistência para armários e gavetas, 31mm, 1 unidade. Alta segurança, com chave.<br/>Medidas: 45x70x45</p>  |      |    |
| 11 | <p>MESA DE ESCRITORIO: Medidas: aproximadas de 1,40 x 0,60m e altura de 0,75m. Tampo e laterais confeccionados em fibra de madeira MDF, de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Pés em alumínio reguláveis.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unid | 20 |
| 12 | <p>MESA DE ESCRITORIO: Medidas: aproximadas de 2,00 x 0,60m e altura de 0,75m. Tampo e laterais confeccionados em fibra de madeira MDF, de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Pés em alumínio reguláveis.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unid | 20 |





|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |    |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |    |
| 13 | <p>MESA DE ESCRITORIO: Tampo: em Vidro, de 0,8 mm de espessura, cor transparente. Laterais e Gavetas fixas (03) confeccionados em fibra de madeira MDF 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda (nas gavetas) de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Puxador em alça T, 03 unidades. Pés em alumínio reguláveis. Corrediças telescópicas para gavetas, com sistema de fechamento suave, aço inox, alta durabilidade. 12,7mm espessura x 55cm de comprimento x 4,5cm de largura, 06 unidades. Medidas: 1,45m x 0,55m e altura de 0,75m.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unid | 32 |
| 14 | <p>MESA COM ARMÁRIO LATERAL: Medidas Mesa: 1,35m x 0,71m e altura de 0,62m. Tampo: em MDF, de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Estrutura em metalon 20mm x 30mm, na cor solicitada pela contratante. Medidas armário: 1,35m x 0,57m x 0,50m. Gavetas fixas (04) confeccionadas em fibra de madeira MDF 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas de correr confeccionadas em fibra de madeira MDF 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante e com trilho e roldanas metálicas. Pés em alumínio reguláveis. Corrediças telescópicas para gavetas, com sistema de fechamento suave, aço inox, alta durabilidade. 12,7mm espessura x 50cm de comprimento x 4,5cm de largura, 08 unidades.</p> | Unid | 10 |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |    |
| 15 | <p>MESA DE ESCRITORIO: Tampo: em MDF, de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Estrutura em metalon 20mm x 30mm, na cor solicitada pela contratante. Pés em alumínio reguláveis.</p> <p>Medidas: 2,10m x 0,60m e altura de 0,78m.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unid | 05 |
| 16 | <p>MESA DE ESCRITORIO: Tampo: em MDF, de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Gavetas fixas (04) confeccionadas em fibra de madeira MDF 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Gavetas com puxadores canva meia lua. Estrutura em metalon 20mm x 30mm, na cor solicitada pela contratante. Pés em alumínio reguláveis. Corrediças telescópicas para gavetas, com sistema de fechamento suave, aço inox, alta durabilidade. 12,7mm espessura x 60cm de comprimento x 4,5cm de largura, 08 unidades.</p> <p>Medidas: 2,10m x 0,60m e altura de 0,78m.</p> | Unid | 12 |




|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |    |
| 17 | <p>MESA DE ESCRITORIO: Tampo: em MDF, de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Gavetas centralizadas e fixas (04), confeccionadas em fibra de madeira MDF 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Gavetas com puxadores canva meia lua. Estrutura em metalon 20mm x 30mm, na cor solicitada pela contratante. Pés em alumínio reguláveis. Corrediças telescópicas para gavetas, com sistema de fechamento suave, aço inox, alta durabilidade. 12,7mm espessura x 70cm de comprimento x 4,5cm de largura, 08 unidades. Medidas: 2,20m x 0,70m e altura de 0,78m.</p>  | Unid | 05 |
| 18 | <p>NICHO: Medidas: 2,00m x 0,66m x 0,35m. Nicho: Confeccionado em fibra de madeira MDF, de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Estrutura em metalon 20mm x 30mm, na cor solicitada pela contratante.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unid | 10 |






|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |    |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |    |
| 19 | <p>NICHO COM PRATELEIRAS: Medidas: 2,00m x 0,70m x 0,35m. Prateleiras: Confeccionado em fibra de madeira MDF, de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Estrutura em metalon 20mm x 30mm, na cor solicitada pela contratante.</p>  | Unid | 25 |
| 20 | <p>NICHO: Nicho: Confeccionado em fibra de madeira MDF, de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Estrutura em metalon 20mm x 30mm, na cor solicitada pela contratante.<br/>Medidas: 1,00m x 0,66m e 0,35m.</p>                                                                                                      | Unid | 08 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |    |
| 21 | <p>PAINEL EM MDF: Placas de 0,50m x 0,50m. Confeccionado em fibra de madeira MDF em 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Medida: 1,50m x 2,50m.</p>  | Unid | 12 |
| 22 | <p>PAINEL VAZADO: Confeccionado em fibra de madeira MDF em 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Com vazados geométricos. Pés em alumínio reguláveis. Medidas: 1,35m x 2,30m x 0,15m.</p>                                                 | Unid | 08 |




|    |                                                                                                                                                                                                                                                |      |    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
|    |                                                                                                                                                              |      |    |
| 23 | <p>PAINEL EM MDF: Confeccionado em fibra de madeira MDF em 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante.</p> <p>Medidas: 2,00m x 3,00m.</p> | Unid | 28 |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |    |
| 24 | <p>PAINEL EM MDF COM PRATELEIRA: Medidas prateleira: 1,20m x 0,20m x 0,30m. Confeccionado em fibra de madeira MDF de 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Medidas painel: 2,50m x 3,00m, confeccionado em fibra de madeira em MDF ripado de 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Porta oculta de correr confeccionada em fibra de madeira MDF de 15 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Porta com trilho e roldanas em alumínio, com medidas: 0,80m x 2,10m.</p> | Unid | 07 |


|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |    |
| 25 | <p>PAINEL EM MDF: Confeccionado em fibra de madeira MDF ripado com 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Vazado de 2,95m x 1,74m para balcão. Medidas: 5,45m x 2,75 x 0,15m.</p>  | Unid | 02 |
| 26 | <p>PAINEL EM MDF COM PRATELEIRA: Medidas painel: 1,60m x 2,75m x 0,15m. Confeccionado em fibra de madeira MDF ripado com 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor</p>                                                                                                                                 | Unid | 16 |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
|    | <p>solicitada pela contratante. Medidas prateleira: 3,60m x 0,10m x 0,50m. Confeccionada em fibra de madeira MDF de 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante.</p>  |      |    |
| 27 | <p>PRATELEIRA FIXA: Confeccionada em fibra de madeira MDF com 30mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Medidas: 4,35m x 0,45m x 0,30m.</p>                        | Unid | 30 |
| 28 | <p>PRATELEIRA FIXA: Confeccionada em fibra de madeira MDF com 30mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Medidas: 1,50m x 0,45m x 0,30m.</p>                       | Unid | 40 |
| 29 | <p>PRATELEIRA FIXA: Confeccionada em fibra de madeira MDF com 30mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Medidas: 1,50m x 0,45m x 0,30m.</p>                       | Unid | 62 |
| 30 | <p>PAINEL COM PRATELEIRA E ARMÁRIO: Painel medidas: 3,35m x 1,73m.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unid | 03 |




Confeccionado em fibra de madeira MDF em 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Prateleira com medidas: 3,35m x 0,40m. Em MDF em 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Armário de chão: Laterais e tampo confeccionados em fibra de madeira MDF de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas confeccionadas em fibras de madeira MDF 15 mm, acabamento com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas de abrir (04) com dobradiças metálicas. Gavetas confeccionadas em fibras de madeira MDF 15 mm, acabamento com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Gavetas (06) com corredeiras metálicas. Puxador em alça T, 10 unidades. Pés em alumínio. Corredeiras telescópicas para gavetas, com sistema de fechamento suave, aço inox, alta durabilidade. 12,7mm espessura x 45cm de comprimento x 4,5cm de largura, 12 unidades. Dobradiças de alta resistência para portas de armários, com sistema de fechamento suave, aço inox, alta resistência, 08 unidades. Medidas: 3,35m x 1,00m x 0,45m.




- 31 PAINEL VAZADO: Confeccionado em fibra de madeira MDF em 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Com vazados geométricos. Pés em alumínio reguláveis. Medidas: 1,55m x 2,30m x 0,15m.

Unid 05



- 32 SUPORTE PARA CPU: Laterais e prateleiras confeccionados em fibra de MDF de 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Pés em rodinhas de plástico. Medidas: 0,28m x 0,40m x 0,45m.





Unid 85

- 33 MÓVEL PARA IMPRESSORA: Laterais, gaveta e prateleiras confeccionado em fibra de MDF de 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Gaveta com corredeira

Und 85



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
|    | <p>metálica e puxador em alça T, 01 unidade. Pés em rodinhas de plásticos. Corrediças telescópicas para gavetas, com sistema de fechamento suave, aço inox, alta durabilidade. 12,7mm espessura x 45cm de comprimento x 4,5cm de largura, 02 unidades. Medidas: 0,60m x 0,50m x 0,45m</p>                                           |      |    |
| 34 | <p>MESA PARA REUNIÃO: Medidas: 1,80m x 0,90m e altura de 0,76m. Tampo: em Vidro, de 0,8 mm de espessura. Estrutura de sustentação confeccionada em fibra de madeira MDF de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor solicitada pela contratante.</p>  | Unid | 15 |

O prazo de validade da cotação de preços não poderá ser inferior a 30 (trinta) dias.

A cotação de preços deverá ser encaminhada ao Departamento de Compras do Município de Lima Campos/MA, no horário e demais condições supracitados, de preferência em papel timbrado da empresa fornecedora dos preços, conforme modelo de cotação de preços sugerido no **ANEXO II**.

Fazem parte da presente solicitação de cotação de preços, os seguintes anexos:

ANEXO I – Formulário de Pesquisa de Preços;



ANEXO II – Modelo de Cotação de Preços.

Certo de contarmos com o pronto atendimento a esta solicitação, reiterarmos nossos mais sinceros votos de consideração.

Lima Campos (MA) 29/08/2024.



ELTON DOUGLAS DE LIMA FERREIRA

Gestor de Almoхарifado

Decreto nº 030, 01 de julho de 2022.

**ANEXO I**  
**FORMULÁRIO DE PESQUISA DE PREÇOS**

OBJETO: Eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para confecção e montagem de móveis planejados, visando atender as necessidades desta Administração Pública Municipal.

MÊS BASE: AGOSTO/SETEMBRO 2024.

REFERÊNCIA: Solicitação de Cotação de Preços.

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA (Preencher preferencialmente com letra de forma)

Razão Social: \_\_\_\_\_

CNPJ nº: \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_

Cidade: \_\_\_\_\_ Estado: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_ Telefone: (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO

Nome completo: \_\_\_\_\_

Cédula de Identidade nº: \_\_\_\_\_ Órgão emissor: \_\_\_\_\_

CPF nº \_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_



Cargo/função que exerce na empresa: (    ) Sócio/Empresário; (    ) Funcionário; (    ) Procurador.

Data do preenchimento deste formulário: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



Assinatura/rubrica do responsável: \_\_\_\_\_


DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS


| Item | Especificações                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unid. | Quant. | V. Unit<br>RS | V. Total<br>RS |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------------|----------------|
| 1    | ARMARIO DE CHÃO: Laterais e tampo confeccionados em fibra de madeira MDF de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,00mm de espessura e 35 mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas e gavetas em fibras de madeira MDF 15 mm, acabamento com fita borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura na cor solicitada pela contratante. Portas de abrir com dobradiça metálica e gavetas com corrediças metálicas. Portas e gavetas com puxador gola com ponteira, 3,5m. Pés em alumínio reguláveis. Corrediças telescópicas para gavetas, com sistema de fechamento suave, aço inox, alta durabilidade. 12,7mm espessura x 50cm de comprimento x 4,5cm de largura, 08 unidades. Dobradiças de alta resistência para portas de armários, com sistema de fechamento suave, aço | Unid  | 30     |               |                |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |    |  |  |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|--|--|
|   | inox, alta resistência, 06 unidades. Medidas: 200x80x50.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |    |  |  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |    |  |  |
| 2 | <p>ARMÁRIO DE PAREDE: Laterais e tampo confeccionados em fibra de madeira MDF de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,00mm de espessura e 35 mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas em fibras de madeira MDF 15 mm, acabamento com fita de borda de 2,0 mm de espessura, e 20 mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas de abrir com dobradiças metálicas. Puxador gola com ponteira, 2m. Dobradiças de alta resistência para portas de armários, com sistema de fechamento suave, aço inox, alta resistência, 08 unidades. Medidas: 200x80x35.</p>  | Unid | 35 |  |  |
| 3 | <p>ARMÁRIO DE CHÃO: Laterais e tampo confeccionados em fibra de madeira MDF de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,00mm de espessura e 35 mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas em fibras de madeira MDF 15 mm, acabamento com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35 mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas de abrir com dobradiças metálicas. Puxador em alça T, 07 unidades. Pés em alumínio reguláveis. Dobradiças de alta resistência para portas de armários, com sistema de fechamento suave, Aço inox, alta resistência, 14 unidades.</p>                                                                               | Unid | 15 |  |  |






|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |    |  |  |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|--|--|
|   | Medidas: 325x85x45.<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |    |  |  |
| 4 | <p>ARMÁRIO DE CHÃO: Laterais e tampo confeccionados em fibra de madeira MDF de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,00mm de espessura e 35 mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas e gavetas em fibras de madeira MDF 15 mm, acabamento com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20 mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas de abrir com dobradiças metálicas e gavetas com corrediças metálicas. Puxador tipo canva com corte 45°. Pés em alumínio reguláveis. Corrediças telescópicas para gavetas, com sistema de fechamento suave, aço inox, alta durabilidade. 12,7mm espessura x 50cm de comprimento x 4,5cm de largura, 12 unidades. Dobradiças de alta resistência para portas de armários, com sistema de fechamento suave, aço inox, alta resistência, 04 unidades. Medidas: 250x80x50.</p>  | Unid | 20 |  |  |
| 5 | ARMÁRIO DE CHÃO: Laterais e tampo confeccionados em fibra de madeira MDF de 30 mm de espessura,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unid | 20 |  |  |



|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |    |  |  |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|--|--|
|   | <p>acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,00mm de espessura e 35 mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas em fibras de madeira MDF 15 mm, acabamento com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20 mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas de abrir com dobradiças metálicas. Puxador em alça T, 04 unidades. Pés em alumínio reguláveis. Dobradiças de alta resistência para portas de armários, com sistema de fechamento suave, aço inox, alta resistência, 08 unidades. Medidas: 200x95x45.</p>               |     |    |  |  |
| 6 | <p>ARMÁRIO DE CHÃO: Laterais e tampo confeccionados em fibra de madeira MDF de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,00mm de espessura e 35 mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas em fibras de madeira MDF 15 mm, acabamento com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20 mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas de abrir com dobradiças metálicas. Puxador em alça T, 03 unidades. Pés em alumínio reguláveis. Dobradiças de alta resistência para portas de armários, com sistema de fechamento suave, aço inox, alta resistência, 06 unidades. Medidas: 150x95x45.</p> | Und | 30 |  |  |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |    |  |  |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|--|--|
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |    |  |  |
| 7 | <p>ARMÁRIO DE CHÃO: Laterais e tampo confeccionados em fibra de madeira MDF de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, acabamento com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35 mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas e gavetas em fibras de madeira MDF 15 mm, acabamento com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20 mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas de abrir com dobradiças metálicas e gavetas com corrediças metálicas. Puxador em alça T, 04 unidades. Pés em alumínio reguláveis. Corrediças telescópicas para gavetas, com sistema de fechamento suave. Aço inox, alta durabilidade. 12,7mm espessura x 45cm de comprimento x 4,5cm de largura, 04 unidades. Dobradiças de alta resistência para portas de armários, com sistema de fechamento suave, aço inox, alta resistência, 04 unidades. Medidas: 150x95x45.</p> | Unid | 25 |  |  |






|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |    |  |  |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|--|--|
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |    |  |  |
| 8 | <p><b>ARMÁRIO DE CHÃO:</b> Laterais e tampo confeccionados em fibra de madeira MDF de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35 mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas e gavetas em fibras de madeira MDF 15 mm, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20 mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas de abrir com dobradiças metálicas e gavetas com corrediças metálicas. Puxador em alça T, 05 unidades. Pés em alumínio reguláveis. Corrediças telescópicas para gavetas, com sistema de fechamento suave. Aço inox, alta durabilidade. 12,7mm espessura x 45cm de comprimento x 4,5cm de largura, 08 unidades. Dobradiças de alta resistência para portas de armários, com sistema de fechamento suave, aço inox, alta resistência, 02 unidades.</p> <p>Medidas: 150x95x45.</p> | Unid | 25 |  |  |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |    |  |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|--|--|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |    |  |  |
| 9  | <p>ARMÁRIO DE CHÃO: Laterais e tampo confeccionados em fibra de madeira MDF de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Gavetas em fibras de madeira MDF 15 mm de espessura, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante, com corredeças metálicas. Puxador em alça T, 06 unidades. Pés em alumínio reguláveis. Corredeças telescópicas para gavetas, com sistema de fechamento suave, aço inox, alta durabilidade. 12,7mm espessura x 45cm de comprimento x 4,5cm de largura, 12 unidades. Medidas: 150x95x45.</p>  | Unid | 15 |  |  |
| 10 | <p>ARMÁRIO DE CHÃO: Laterais e tampo confeccionados em fibra de madeira MDF de 30 mm de espessura,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unid | 60 |  |  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |    |  |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|--|--|
|    | <p>acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Gavetas em fibras de madeira MDF 15 mm, acabamento com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante, com corrediças metálicas. Puxador em alça T, 03 unidades. Pés em alumínio reguláveis. Corrediças telescópicas para gavetas, com sistema de fechamento suave, aço inox, alta durabilidade. 12,7mm espessura x 45cm de comprimento x 4,5cm de largura, 06 unidades. Fechadura de alta resistência para armários e gavetas, 31mm, 1 unidade. Alta segurança, com chave. Medidas: 45x70x45.</p>  |      |    |  |  |
| 11 | <p>MESA DE ESCRITORIO: Medidas: aproximadas de 1,40 x 0,60m e altura de 0,75m. Tampo e laterais confeccionados em fibra de madeira MDF, de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Pés em alumínio reguláveis.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unid | 20 |  |  |
| 12 | <p>MESA DE ESCRITORIO: Medidas: aproximadas de 2,00</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unid | 20 |  |  |







|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |    |  |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|--|--|
|    | <p>x 0,60m e altura de 0,75m. Tampo e laterais confeccionados em fibra de madeira MDF, de 30 mm de espessura, acabamento ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Pés em alumínio reguláveis.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |    |  |  |
| 13 | <p>MESA DE ESCRITORIO: Tampo: em Vidro, de 0,8 mm de espessura, cor transparente. Laterais e Gavetas fixas (03) confeccionados em fibra de madeira MDF 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda (nas gavetas) de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Puxador em alça T, 03 unidades. Pés em alumínio reguláveis. Corrediças telescópicas para gavetas, com sistema de fechamento suave, aço inox, alta durabilidade. 12,7mm espessura x 55cm de comprimento x 4,5cm de largura, 06 unidades. Medidas: 1,45m x 0,55m e altura de 0,75m.</p>  | Unid | 32 |  |  |
| 14 | <p>MESA COM ARMÁRIO LATERAL: Medidas Mesa: 1,35m x 0,71m e altura de 0,62m. Tampo: em MDF, de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unid | 10 |  |  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |    |  |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|--|--|
|    | <p>faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Estrutura em metalon 20mm x 30mm, na cor solicitada pela contratante. Medidas armário: 1,35m x 0,57m x 0,50m. Gavetas fixas (04) confeccionadas em fibra de madeira MDF 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas de correr confeccionadas em fibra de madeira MDF 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante e com trilho e roldanas metálicas. Pés em alumínio reguláveis. Corrediças telescópicas para gavetas, com sistema de fechamento suave, aço inox, alta durabilidade. 12,7mm espessura x 50cm de comprimento x 4,5cm de largura, 08 unidades.</p>  |      |    |  |  |
| 15 | <p>MESA DE ESCRITORIO: Tampo: em MDF, de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Estrutura em metalon 20mm x 30mm, na cor solicitada pela contratante. Pés em alumínio reguláveis. Medidas: 2,10m x 0,60m e altura de 0,78m.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unid | 05 |  |  |


|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |    |  |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|--|--|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |    |  |  |
| 16 | <p>MESA DE ESCRITORIO: Tampo: em MDF, de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Gavetas fixas (04) confeccionadas em fibra de madeira MDF 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Gavetas com puxadores canva meia lua. Estrutura em metalon 20mm x 30mm, na cor solicitada pela contratante. Pés em alumínio reguláveis. Corrediças telescópicas para gavetas, com sistema de fechamento suave, aço inox, alta durabilidade. 12,7mm espessura x 60cm de comprimento x 4,5cm de largura, 08 unidades. Medidas: 2,10m x 0,60m e altura de 0,78m.</p>  | Unid | 12 |  |  |
| 17 | MESA DE ESCRITORIO: Tampo: em MDF, de 30 mm de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unid | 05 |  |  |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |    |  |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|--|--|
|    | <p>espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Gavetas centralizadas e fixas (04), confeccionadas em fibra de madeira MDF 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Gavetas com puxadores canva meia lua. Estrutura em metalon 20mm x 30mm, na cor solicitada pela contratante. Pés em alumínio reguláveis. Corrediças telescópicas para gavetas, com sistema de fechamento suave, aço inox, alta durabilidade. 12,7mm espessura x 70cm de comprimento x 4,5cm de largura, 08 unidades. Medidas: 2,20m x 0,70m e altura de 0,78m.</p>  |      |    |  |  |
| 18 | <p>NICHO: Medidas: 2,00m x 0,66m x 0,35m. Nicho: Confeccionado em fibra de madeira MDF, de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Estrutura em metalon 20mm x 30mm, na cor solicitada pela contratante.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unid | 10 |  |  |
| 19 | <p>NICHO COM PRATELEIRAS: Medidas: 2,00m x 0,70m</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unid | 25 |  |  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |    |  |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|--|--|
|    | <p>x 0,35m. Prateleiras: Confeccionado em fibra de madeira MDF, de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Estrutura em metalon 20mm x 30mm, na cor solicitada pela contratante.</p>                            |      |    |  |  |
| 20 | <p>NICHO: Nicho: Confeccionado em fibra de madeira MDF, de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Estrutura em metalon 20mm x 30mm, na cor solicitada pela contratante. Medidas: 1,00m x 0,66m e 0,35m.</p>  | Unid | 08 |  |  |
| 21 | <p>PAINEL EM MDF: Placas de 0,50m x 0,50m. Confeccionado em fibra de madeira MDF em 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de</p>                                                                                                                                                                                                                                                       | Unid | 12 |  |  |

borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Medida: 1,50m x 2,50m.




22


PAINEL VAZADO: Confeccionado em fibra de madeira MDF em 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Com vazados geométricos. Pés em alumínio reguláveis. Medidas: 1,35m x 2,30m x 0,15m.



Unid

08





|    |                                                                                                                                                                                                                                         |      |    |  |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|--|--|
|    |                                                                                                                                                       |      |    |  |  |
| 23 | <p>PAINEL EM MDF: Confeccionado em fibra de madeira MDF em 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Medidas: 2,00m x 3,00m.</p> | Unid | 28 |  |  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |    |  |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|--|--|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |    |  |  |
| 24 | <p>PAINEL EM MDF COM PRATELEIRA: Medidas prateleira: 1,20m x 0,20m x 0,30m. Confeccionado em fibra de madeira MDF de 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Medidas painel: 2,50m x 3,00m, confeccionado em fibra de madeira em MDF ripado de 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Porta oculta de correr confeccionada em fibra de madeira MDF de 15 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Porta com trilho e roldanas em alumínio, com medidas: 0,80m x 2,10m.</p> | Unid | 07 |  |  |


|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |    |  |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|--|--|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |    |  |  |
| 25 | <p>PAINEL EM MDF: Confeccionado em fibra de madeira MDF ripado com 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Vazado de 2,95m x 1,74m para balcão. Medidas: 5,45m x 2,75 x 0,15m.</p>  | Unid | 02 |  |  |
| 26 | <p>PAINEL EM MDF COM PRATELEIRA: Medidas painel: 1,60m x 2,75m x 0,15m. Confeccionado em fibra de madeira MDF ripado com 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela</p>                                                                                                                | Unid | 16 |  |  |




|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |    |  |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|--|--|
|    | <p>contratante. Medidas prateleira: 3,60m x 0,10m x 0,50m. Confeccionada em fibra de madeira MDF de 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante.</p>  |      |    |  |  |
| 27 | <p>PRATELEIRA FIXA: Confeccionada em fibra de madeira MDF com 30mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Medidas: 4,35m x 0,45m x 0,30m.</p>       | Unid | 30 |  |  |
| 28 | <p>PRATELEIRA FIXA: Confeccionada em fibra de madeira MDF com 30mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Medidas: 1,50m x 0,45m x 0,30m.</p>       | Unid | 40 |  |  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |    |  |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|--|--|
| 29 | <p>PRATELEIRA FIXA: Confeccionada em fibra de madeira MDF com 30mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Medidas: 1,50m x 0,45m x 0,30m.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unid | 62 |  |  |
| 30 | <p>PAINEL COM PRATELEIRA E ARMÁRIO: Painei medidas: 3,35m x 1,73m. Confeccionado em fibra de madeira MDF em 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Prateleira com medidas: 3,35m x 0,40m. Em MDF em 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Armário de chão: Laterais e tampo confeccionados em fibra de madeira MDF de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas confeccionadas em fibras de madeira MDF 15 mm, acabamento com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas de abrir (04) com dobradiças metálicas. Gavetas confeccionadas em fibras de madeira MDF 15 mm, acabamento com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Gavetas (06) com corrediças metálicas. Puxador em alça T, 10 unidades. Pés em alumínio. Corrediças telescópicas para gavetas, com sistema de fechamento suave, aço inox, alta durabilidade. 12,7mm espessura x 45cm de comprimento x 4,5cm de largura, 12 unidades. Dobradiças de alta resistência para portas de armários, com sistema de fechamento suave, aço inox, alta resistência, 08 unidades. Medidas: 3,35m x 1,00m x 0,45m.</p> | Unid | 03 |  |  |





PAINEL VAZADO: Confeccionado em fibra de madeira MDF em 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Com vazados geométricos. Pés em alumínio reguláveis. Medidas: 1,55m x 2,30m x 0,15m.





31


Unid

05



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |    |  |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|--|--|
| 32 | <p>SUPORTE PARA CPU: Laterais e prateleiras confeccionados em fibra de MDF de 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Pés em rodinhas de plástico. Medidas: 0,28m x 0,40m x 0,45m.</p>                                                                                                                                                                                                                                                            | Unid | 85 |  |  |
| 33 | <p>MÓVEL PARA IMPRESSORA: Laterais, gaveta e prateleiras confeccionado em fibra de MDF de 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Gaveta com corredeira metálica e puxador em alça T, 01 unidade. Pés em rodinhas de plásticos. Corredeiras telescópicas para gavetas, com sistema de fechamento suave, aço inox, alta durabilidade. 12,7mm espessura x 45cm de comprimento x 4,5cm de largura, 02 unidades. Medidas: 0,60m x 0,50m x 0,45m</p>  | Und  | 85 |  |  |
| 34 | <p>MESA PARA REUNIÃO: Medidas: 1,80m x 0,90m e altura de 0,76m. Tampo: em Vidro, de 0,8 mm de</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unid | 15 |  |  |

espessura. Estrutura de sustentação confeccionada em fibra de madeira MDF de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor solicitada pela contratante.



Prazo de validade informações: ( ) 30 dias; ( ) 60 dias; ( ) \_\_\_\_ dias.

#### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Os dados requeridos neste formulário devem ser preenchidos a próprio punho (inclusive os preços unitários e totais).

## ANEXO II

### MODELO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

#### “-- EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA --”

AO  
SETOR ALMOXARIFADO, MATERIA E PATRIMÔNIO  
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS  
ESTADO DO MARANHÃO  
CEP: 65728-000

### COTAÇÃO DE PREÇOS

**Referente** à Solicitação de Cotação de Preços.

Prezados Senhores,

Pelo presente, encaminhamos nossa cotação de preços referente a eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para confecção e montagem de móveis planejados, visando atender as necessidades desta Administração Pública Municipal, conforme as especificações constantes na solicitação de cotação de preços retro mencionada. Após tomar conhecimento de todas as condições lá estabelecidas, passamos a formular a seguinte cotação:

**1. Proponente:**

Razão Social: .....

CNPJ: .....

Endereço: .....

E-mail: .....

(DDD) Telefone: .....

**2. Representante emitiu a cotação**

Nome: .....

Cédula de identidade/órgão emissor: .....

CPF: .....

Cargo/Função: .....

**3. Planilha da proposta/cotação (especificações, quantitativos e preços).**

| ITEM | DISCRIÇÃO | UND | QUANT | V. UNIT | V.TOTAL |
|------|-----------|-----|-------|---------|---------|
| 1    |           |     |       |         |         |
| 2    |           |     |       |         |         |

4. Valor global: R\$ ..... (.....).

5. Prazo de validade da cotação: .....

6. Declaro que nos preços indicados na cotação de preços acima, estão incluídos todos os custos, benefícios, encargos, tributos e demais contribuições pertinentes.

\_\_\_\_\_  
(local e data)

\_\_\_\_\_  
(Nome e assinatura do responsável)



# E M DE SOUSA EIRELI

CNPJ: 32.025.035/0001-71

ENDEREÇO: Rua Newton Bello, nº 1258, Centro, Lima Campos – MA

PMLC - MA CPL

Folha: 229

Rubrica: [assinatura]

AO

SETOR ALMOXARIFADO, MATERIA E PATRIMÔNIO  
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS  
ESTADO DO MARANHÃO  
CEP: 65728-000

## COTAÇÃO DE PREÇOS

**Referente** à Solicitação de Cotação de Preços.

Prezados Senhores,

Pelo presente, encaminhamos nossa cotação de preços referente a eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para confecção e montagem de móveis planejados, visando atender as necessidades desta Administração Pública Municipal, conforme as especificações constantes na solicitação de cotação de preços retro mencionada. Após tomar conhecimento de todas as condições lá estabelecidas, passamos a formular a seguinte cotação:

| DADOS DA EMPRESA                                 |                 |                                  |  |
|--------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|--|
| RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: E<br>M DE SOUSA EIRELI  |                 |                                  |  |
| NOME FANTASIA:<br>***                            |                 |                                  |  |
| CNPJ:<br>32.025.035/0001-71                      |                 | INSCRIÇÃO ESTADUAL:              |  |
| ENDEREÇO:<br>Rua Newton Bello, nº 1258           | CEP: 65.728-000 | MUNICÍPIO: Lima Campos<br>UF: MA |  |
| TELEFONE:                                        |                 | EMAIL:                           |  |
| REPRESENTANTE LEGAL                              |                 |                                  |  |
| NOME COMPLETO: Edson Marques de Sousa            |                 |                                  |  |
| RG: 016229922000-0                               | EMISSION:       | CPF: 270.283.723-91              |  |
| ENDEREÇO: Rua Juscelyn<br>Bulhão, nº 545, Centro | CEP: 65.725-000 | MUNICÍPIO: Pedreiras -<br>MA     |  |

### Planilha da proposta/cotação (especificações, quantitativos e preços).

| ITEM | ESPECIFICAÇÕES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UNID | QUANT. | UNIT. R\$    | TOTAL R\$     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------------|---------------|
| 1    | ARMARIO DE CHÃO (Modelo 01): Laterais e tampo confeccionados em fibra de madeira MDF de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,00mm de espessura e 35 mm de largura, na cor branca. Portas e gavetas em fibras de madeira MDF 15 mm, acabamento com fita borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura na cor branca. Portas de abrir com dobradiça metálica e gavetas com correções | Unid | 30     | R\$ 2.100,00 | R\$ 63.000,00 |

# E M DE SOUSA EIRELI

CNPJ: 32.025.035/0001-71

ENDEREÇO: Rua Newton Bello, nº 1258, Centro, Lima Campos – MA

PMLC MA CPL

Folha: 230

Rubrica: g.

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |    |              |               |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|--------------|---------------|
|   | metálicas. Portas e gavetas com puxador gola com ponteira, 3,5m. Pés em alumínio reguláveis (6 unidades). Corrediças telescópicas para gavetas, com sistema de fechamento suave. Aço inox, alta durabilidade. 12,7mm espessura x 45cm de comprimento x 4,5cm de largura, 08 unidades. Dobradiças de alta resistência para portas de armários, com sistema de fechamento suave. Aço inox, alta resistência, 06 unidades. Medidas externas: (Largura x Altura x Profundidade) (200x80x50 cm).                                                                                                                                                                                  |      |    |              |               |
| 2 | ARMÁRIO DE PAREDE (Modelo 01): Laterais e tampo confeccionados em fibra de madeira MDF de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,00mm de espessura e 35 mm de largura, na cor branca. Portas em fibras de madeira MDF 15 mm, acabamento com fita de borda de 2,0 mm de espessura, e 20 mm de largura, na cor branca. Portas de abrir com dobradiças metálicas. Puxador gola com ponteira, 2m. Dobradiças de alta resistência para portas de armários, com sistema de fechamento suave. Aço inox, alta resistência, 08 unidades. Medidas externas: (Largura x Altura x Profundidade) (200x80x35 cm).                                        | Unid | 35 | R\$ 2.000,00 | R\$ 70.000,00 |
| 3 | ARMÁRIO DE CHÃO (Modelo 02): Laterais e tampo confeccionados em fibra de madeira MDF de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,00mm de espessura e 35 mm de largura, na cor freijó. Portas em fibras de madeira MDF 15 mm, acabamento com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35 mm de largura, na cor freijó. Portas de abrir com dobradiças metálicas. Puxador em alça T, 07 unidades. Pés em alumínio reguláveis (8 unidades). Dobradiças de alta resistência para portas de armários, com sistema de fechamento suave. Aço inox, alta resistência, 14 unidades. Medidas externas: (Largura x Altura x Profundidade) (325x85x45 cm). | Unid | 15 | R\$ 2.500,00 | R\$ 37.500,00 |
| 4 | ARMÁRIO DE CHÃO: Laterais e tampo confeccionados em fibra de madeira MDF de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,00mm de espessura e 35 mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas e gavetas em fibras de madeira MDF 15 mm,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unid | 20 | R\$ 2.200,00 | R\$ 44.000,00 |



# E M DE SOUSA EIRELI

CNPJ: 32.025.035/0001-71

ENDEREÇO: Rua Newton Bello, nº 1258, Centro, Lima Campos – MA

PMLC - MA CPL

Folha: 331

Rubrica: 0

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |    |              |               |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|--------------|---------------|
|   | acabamento com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20 mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas de abrir com dobradiças metálicas e gavetas com corrediças metálicas. Puxador tipo canva com corte 45°. Pés em alumínio reguláveis. Corrediças telescópicas para gavetas, com sistema de fechamento suave. Aço inox, alta durabilidade. 12,7mm espessura x 50cm de comprimento x 4,5cm de largura, 12 unidades. Dobradiças de alta resistência para portas de armários, com sistema de fechamento suave, aço inox, alta resistência, 04 unidades. Medidas: 250x80x50.                                                                                   |      |    |              |               |
| 5 | ARMÁRIO DE CHÃO (Modelo 04): Laterais e tampo confeccionados em fibra de madeira MDF de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,00mm de espessura e 35 mm de largura, na cor fendi. Portas em fibras de madeira MDF 15 mm, acabamento com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20 mm de largura, na cor fendi. Portas de abrir com dobradiças metálicas. Puxador em alça T, 04 unidades. Pés em alumínio reguláveis (6 unidades). Dobradiças de alta resistência para portas de armários, com sistema de fechamento suave. Aço inox, alta resistência, 08 unidades. Medidas externas: (Largura x Altura x Profundidade) (200x95x45 cm). | Unid | 20 | R\$ 1.800,00 | R\$ 36.000,00 |
| 6 | ARMÁRIO DE CHÃO (Modelo 05): Laterais e tampo confeccionados em fibra de madeira MDF de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,00mm de espessura e 35 mm de largura, na cor fendi. Portas em fibras de madeira MDF 15 mm, acabamento com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20 mm de largura, na cor fendi. Portas de abrir com dobradiças metálicas. Puxador em alça T, 03 unidades. Pés em alumínio reguláveis (6 unidades). Dobradiças de alta resistência para portas de armários, com sistema de fechamento suave. Aço inox, alta resistência, 06 unidades. Medidas externas: (Largura x Altura x Profundidade) (150x95x45 cm). | Und  | 30 | R\$ 1.600,00 | R\$ 48.000,00 |
| 7 | ARMÁRIO DE CHÃO (Modelo 06): Laterais e tampo confeccionados em fibra de madeira MDF de 30 mm de espessura,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unid | 25 | R\$ 1.700,00 | R\$ 42.500,00 |



# E M DE SOUSA EIRELI

CNPJ: 32.025.035/0001-71

ENDEREÇO: Rua Newton Bello, nº 1258, Centro, Lima Campos – MA

PMLC - MA CPL

Folha: 232

Rubrica: 0

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |    |              |               |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|--------------|---------------|
|   | acabamento em ambas as faces, acabamento com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35 mm de largura, na cor fendi. Portas e gavetas em fibras de madeira MDF 15 mm, acabamento com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20 mm de largura, na cor fendi. Portas de abrir com dobradiças metálicas e gavetas com corrediças metálicas. Puxador em alça T, 04 unidades. Pés em alumínio reguláveis (6 unidades). Corrediças telescópicas para gavetas, com sistema de fechamento suave. Aço inox, alta durabilidade. 12,7mm espessura x 40cm de comprimento x 4,5cm de largura, 04 unidades. Dobradiças de alta resistência para portas de armários, com sistema de fechamento suave. Aço inox, alta resistência, 04 unidades. Medidas externas: (Largura x Altura x Profundidade) (150x95x45 cm).                                                                                                                     |      |    |              |               |
| 8 | ARMÁRIO DE CHÃO (Modelo 07): Laterais e tampo confeccionados em fibra de madeira MDF de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35 mm de largura, na cor fendi. Portas e gavetas em fibras de madeira MDF 15 mm, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20 mm de largura, na cor fendi. Portas de abrir com dobradiças metálicas e gavetas com corrediças metálicas. Puxador em alça T, 05 unidades. Pés em alumínio reguláveis (6 unidades). Corrediças telescópicas para gavetas, com sistema de fechamento suave. Aço inox, alta durabilidade. 12,7mm espessura x 40cm de comprimento x 4,5cm de largura, 08 unidades. Dobradiças de alta resistência para portas de armários, com sistema de fechamento suave. Aço inox, alta resistência, 02 unidades. Medidas externas: (Largura x Altura x Profundidade) (150x95x45 cm). | Unid | 25 | R\$ 1.500,00 | R\$ 37.500,00 |
| 9 | ARMÁRIO DE CHÃO (Modelo 08): Laterais e tampo confeccionados em fibra de madeira MDF de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor fendi. Gavetas em fibras de madeira MDF 15 mm de espessura, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor fendi, com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unid | 15 | R\$ 1.600,00 | R\$ 24.000,00 |

# E M DE SOUSA EIRELI

CNPJ: 32.025.035/0001-71

ENDEREÇO: Rua Newton Bello, nº 1258, Centro, Lima Campos – MA

PMLC MA CPL

Folha: 233

Rubrica: 8.

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |    |              |               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|--------------|---------------|
|    | corrediças metálicas. Puxador em alça T, 06 unidades. Pés em alumínio reguláveis (6 unidades). Corrediças telescópicas para gavetas, com sistema de fechamento suave. Aço inox, alta durabilidade. 12,7mm espessura x 40cm de comprimento x 4,5cm de largura, 12 unidades. Medidas externas: (Largura x Altura x Profundidade) (150x95x45 cm).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |    |              |               |
| 10 | ARMÁRIO DE CHÃO (Modelo 09): Laterais e tampo confeccionados em fibra de madeira MDF de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor freijó. Gavetas em fibras de madeira MDF 15 mm, acabamento com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor freijó, com corrediças metálicas. Puxador em alça T, 03 unidades. Pés em alumínio reguláveis (4 unidades). Corrediças telescópicas para gavetas, com sistema de fechamento suave. Aço inox, alta durabilidade. 12,7mm espessura x 40cm de comprimento x 4,5cm de largura, 06 unidades. Fechadura de alta resistência para armários e gavetas, 31mm, 1 unidade. Alta segurança, com chave. Medidas externas: (Largura x Altura x Profundidade) (45x70x45 cm). | Unid | 60 | R\$ 350,00   | R\$ 21.000,00 |
| 11 | MESA DE ESCRITORIO (Modelo 01): Tampo e laterais confeccionados em fibra de madeira MDF, de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor freijó. Pés em alumínio reguláveis (4 unidades). Medidas externas: (Largura x Altura x Profundidade) (14x75x60 cm).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unid | 20 | R\$ 800,00   | R\$ 16.000,00 |
| 12 | MESA DE ESCRITORIO (Modelo 02): Tampo e laterais confeccionados em fibra de madeira MDF, de 30 mm de espessura, acabamento ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor freijó. Pés em alumínio reguláveis (4 unidades). Medidas externas: (Largura x Altura x Profundidade) (200x75x60 cm).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unid | 20 | R\$ 1.350,00 | R\$ 27.000,00 |
| 13 | MESA DE ESCRITORIO (Modelo 03): Tampo: em Vidro, de 0,8 mm de espessura, cor transparente. Laterais e Gavetas fixas (03) confeccionados em fibra de madeira MDF 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unid | 32 | R\$ 1.250,00 | R\$ 40.000,00 |



# E M DE SOUSA EIRELI

CNPJ: 32.025.035/0001-71

ENDEREÇO: Rua Newton Bello, nº 1258, Centro, Lima Campos – MA

PMLC - MA CPL

Folha: 139

Rubrica:

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |    |              |               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|--------------|---------------|
|    | de borda (nas gavetas) de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor freijó. Puxador em alça T, 03 unidades. Pés em alumínio reguláveis (6 unidades). Corrediças telescópicas para gavetas, com sistema de fechamento suave. Aço inox, alta durabilidade. 12,7mm espessura x 50cm de comprimento x 4,5cm de largura, 06 unidades. Medidas externas: (Largura x Altura x Profundidade) (145x75x55 cm).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |    |              |               |
| 14 | MESA COM ARMÁRIO LATERAL (Modelo 04): Medidas Mesa: 1,35m x 0,71m e altura de 0,62m. Tampo: em MDF, de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor freijó. Estrutura em metalon retangular com medidas de 20mm x 30mm e chapa de 18mm, na cor preta. Medidas armário: 1,35m x 0,57m x 0,50m. Gavetas fixas (04) confeccionadas em fibra de madeira MDF 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor freijó e puxador cava, com inclinação de 45°. Portas de correr confeccionadas em fibra de madeira MDF 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante e com trilho e roldanas metálicas. Pés em alumínio reguláveis (8 unidades). Corrediças telescópicas para gavetas, com sistema de fechamento suave. Aço inox, alta durabilidade. 12,7mm espessura x 45cm de comprimento x 4,5cm de largura, 08 unidades. | Unid | 10 | R\$ 2.330,00 | R\$ 23.300,00 |
| 15 | MESA DE ESCRITORIO (Modelo 05): Tampo: em MDF, de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor freijó. Estrutura em metalon retangular com medidas de 20mm x 30mm e chapa de 18mm, na cor preta. Pés em alumínio reguláveis (4 unidades). Medidas externas: (Largura x Altura x Profundidade) (210x78x60 cm).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unid | 5  | R\$ 1.600,00 | R\$ 8.000,00  |
| 16 | MESA DE ESCRITORIO (Modelo 06): Tampo: em MDF, de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor branca. Gavetas fixas (04) confeccionadas em fibra de madeira                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unid | 12 | R\$ 1.000,00 | R\$ 12.000,00 |



# E M DE SOUSA EIRELI

CNPJ: 32.025.035/0001-71

ENDEREÇO: Rua Newton Bello, nº 1258, Centro, Lima Campos – MA

PMLC - MA CPL

Folha: 135

Rubrica: [assinatura]

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |    |              |               |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|--------------|---------------|
|    | MDF 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor branca. Gavetas com puxadores canva meia lua. Estrutura em metalon retangular com medidas de 20mm x 30mm e chapa de 18mm, na cor preta. Pés em alumínio reguláveis (4 unidades). Corrediças telescópicas para gavetas, com sistema de fechamento suave. Aço inox, alta durabilidade. 12,7mm espessura x 55cm de comprimento x 4,5cm de largura, 08 unidades. Medidas externas: (Largura x Altura x Profundidade) (210x78x60 cm).                                                                                                                                                                                                                                                       |      |    |              |               |
| 17 | MESA DE ESCRITORIO (Modelo 07): Tampo: em MDF, de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor branca. Gavetas centralizadas e fixas (04), confeccionadas em fibra de madeira MDF 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor branca. Gavetas com puxadores canva meia lua. Estrutura em metalon retangular com medidas de 20mm x 30mm e chapa de 18mm, na cor preta. Pés em alumínio reguláveis (8 unidades). Corrediças telescópicas para gavetas, com sistema de fechamento suave. Aço inox, alta durabilidade. 12,7mm espessura x 65cm de comprimento x 4,5cm de largura, 08 unidades. Medidas externas: (Largura x Altura x Profundidade) (220x78x70 cm). | Unid | 5  | R\$ 1.590,00 | R\$ 7.950,00  |
| 18 | NICHO (Modelo 01): Nicho: Confeccionado em fibra de madeira MDF, de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor freijó. Estrutura em metalon retangular com medidas de 20mm x 30mm e chapa de 18mm, na cor preta. Medidas externas: (Largura x Altura x Profundidade) (200x66x35 cm).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unid | 10 | R\$ 1.200,00 | R\$ 12.000,00 |
| 19 | NICHO COM PRATELEIRAS (Modelo 02): Prateleiras: Confeccionado em fibra de madeira MDF, de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor freijó. Estrutura em metalon retangular com medidas de 20mm x 30mm e chapa de 18mm, na cor preta. Medidas externas: (Largura x Altura x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unid | 25 | R\$ 1.200,00 | R\$ 30.000,00 |

# E M DE SOUSA EIRELI

CNPJ: 32.025.035/0001-71

ENDEREÇO: Rua Newton Bello, nº 1258, Centro, Lima Campos – MA

PMLC MA CPL

Folha: 36

Rubrica: 0

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |    |              |               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|--------------|---------------|
|    | Profundidade) (200x70x35 cm).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |    |              |               |
| 20 | NICHO (Modelo 03): Nicho: Confeccionado em fibra de madeira MDF, de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor freijó. Estrutura em metalon retangular com medidas de 20mm x 30mm e chapa de 18mm, na cor preta. Medidas externas: (Largura x Altura x Profundidade) (100 x 66 x 35 cm).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unid | 8  | R\$ 520,00   | R\$ 4.160,00  |
| 21 | PAINEL EM MDF (Modelo 01): Placas de 0,50m x 0,50m. Confeccionado em fibra de madeira MDF em 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor freijó. Medidas externas: (Largura x Altura) (150x250 cm).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unid | 12 | R\$ 1.450,00 | R\$ 17.400,00 |
| 22 | PAINEL VAZADO (Modelo 01): Confeccionado em fibra de madeira MDF em 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor freijó e azul sereno. Com vazados geométricos. Pés em alumínio reguláveis (8 unidades). Medidas externas: (Largura x Altura x Profundidade) (155x230x15 cm).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unid | 8  | R\$ 2.000,00 | R\$ 16.000,00 |
| 23 | PAINEL EM MDF (Modelo 02): Confeccionado em fibra de madeira MDF em 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor freijó. Medidas externas: (Largura x Altura) (200x300 cm).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unid | 28 | R\$ 1.350,00 | R\$ 37.800,00 |
| 24 | PAINEL EM MDF COM PRATELEIRA (Modelo 01): Medidas prateleira: 1,20m x 0,20m x 0,30m. Confeccionado em fibra de madeira MDF de 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor freijó. Medidas painel: 2,50m x 3,00m, confeccionado em fibra de madeira em MDF ripado de 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor freijó. Porta oculta de correr confeccionada em fibra de madeira MDF de 15 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor freijó. Porta com trilho e roldanas em alumínio, com medidas: 0,80m x 2,10m. | Unid | 7  | R\$ 2.100,00 | R\$ 14.700,00 |
| 25 | PAINEL EM MDF (Modelo 03):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unid | 2  | R\$ 4.800,00 | R\$ 9.600,00  |



# E M DE SOUSA EIRELI

CNPJ: 32.025.035/0001-71

ENDEREÇO: Rua Newton Bello, nº 1258, Centro, Lima Campos – MA

PMLC MA CPL

Folha: 237

Rubrica: 0

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |    |              |               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|--------------|---------------|
|    | Confeccionado em fibra de madeira MDF ripado com 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor freijó. Vazado de 2,95m x 1,74m para balcão. Medidas externas: (Largura x Altura x Profundidade) (545x275x10 cm).                                                                                                                                                                                                                        |      |    |              |               |
| 26 | PAINEL EM MDF COM PRATELEIRA (Modelo 02): Medidas painel: 1,60m x 2,75m x 0,05m. Confeccionado em fibra de madeira MDF ripado com 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor freijó. Medidas prateleira: 3,60m x 0,10m x 0,50m (Largura x Altura x Profundidade). Confeccionada em fibra de madeira MDF de 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor bege. | Unid | 16 | R\$ 2.400,00 | R\$ 38.400,00 |
| 27 | PRATELEIRA FIXA (Modelo 01): Confeccionada em fibra de madeira MDF com 30mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor freijó. Medidas externas: (Largura x Altura x Profundidade) (435x30x45 cm)                                                                                                                                                                                                                                         | Unid | 30 | R\$ 550,00   | R\$ 16.500,00 |
| 28 | PRATELEIRA FIXA (Modelo 02): Confeccionada em fibra de madeira MDF com 30mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor freijó. Medidas externas: (Largura x Altura x Profundidade) (300x30x45 cm).                                                                                                                                                                                                                                        | Unid | 40 | R\$ 400,00   | R\$ 16.000,00 |
| 29 | PRATELEIRA FIXA (Modelo 03): Confeccionada em fibra de madeira MDF com 30mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor freijó. Medidas externas: (Largura x Altura x Profundidade) (150x30x45 cm).                                                                                                                                                                                                                                        | Unid | 62 | R\$ 280,00   | R\$ 17.360,00 |
| 30 | PAINEL COM PRATELEIRA E ARMÁRIO (Modelo 01): PAINEL medidas: 3,35m x 1,73m. Confeccionado em fibra de madeira MDF em 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor freijó. Prateleira com medidas: 3,35m x 0,45m. Em MDF em 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor                                                                                         | Unid | 3  | R\$ 6.700,00 | R\$ 20.100,00 |



# E M DE SOUSA EIRELI

CNPJ: 32.025.035/0001-71

ENDEREÇO: Rua Newton Bello, nº 1258, Centro, Lima Campos – MA

PMLC - MA CPL

Folha: 238

Rubrica: §

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |    |              |               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|--------------|---------------|
|    | fendi. Armário de chão: Laterais e tampo confeccionados em fibra de madeira MDF de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor fendi. Portas confeccionadas em fibras de madeira MDF 15 mm, acabamento com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor fendi. Portas de abrir (04) com dobradiças metálicas. Gavetas confeccionadas em fibras de madeira MDF 15 mm, acabamento com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor fendi. Gavetas (06) com corrediças metálicas. Puxador em alça T, 10 unidades. Pés em alumínio reguláveis (8 unidades). Corrediças telescópicas para gavetas, com sistema de fechamento suave. Aço inox, alta durabilidade. 12,7mm espessura x 40cm de comprimento x 4,5cm de largura, 12 unidades. Dobradiças de alta resistência para portas de armários, com sistema de fechamento suave. Aço inox, alta resistência, 08 unidades. Medidas: (Largura x Altura x Profundidade) 335x100x45 cm |      |    |              |               |
| 31 | PAINEL VAZADO (Modelo 02): Confeccionado em fibra de madeira MDF em 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor freijó e azul sereno. Com vazados geométricos. Pés em alumínio reguláveis (8 unidades). Medidas externas: (Largura x Altura x Profundidade) (155x231x15 cm).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unid | 5  | R\$ 1.500,00 | R\$ 7.500,00  |
| 32 | SUPORTE PARA CPU (Modelo 01): Laterais e prateleiras confeccionados em fibra de MDF de 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor freijó. Pés em rodinhas de plástico (4 unidades). Medidas externas: (Largura x Altura x Profundidade) (28x40x45 cm).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unid | 85 | R\$ 320,00   | R\$ 27.200,00 |
| 33 | MÓVEL PARA IMPRESSORA (Modelo 02): Laterais, gaveta e prateleiras confeccionado em fibra de MDF de 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor freijó. Gaveta com corrediça metálica e puxador em alça T, 01 unidade. Pés em rodinhas de plásticos (4 unidades). Corrediças telescópicas para gavetas, com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Und  | 85 | R\$ 500,00   | R\$ 42.500,00 |

# E M DE SOUSA EIRELI

CNPJ: 32.025.035/0001-71

ENDEREÇO: Rua Newton Bello, nº 1258, Centro, Lima Campos – MA

PMLC - MA CPL  
Folha: 239  
Rubrica: 8

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |    |              |                |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|--------------|----------------|
|    | sistema de fechamento suave. Aço inox, alta durabilidade. 12,7mm espessura x 40cm de comprimento x 4,5cm de largura, 02 unidades. Medidas externas: (Largura x Altura x Profundidade) (60x50x45 cm).                                                                                                                     |      |    |              |                |
| 34 | MESA PARA REUNIÃO (Modelo 01): Medidas: 1,80m x 0,90m e altura de 0,76m. Tampo: em Vidro temperado, de 8 mm de espessura. Estrutura de sustentação confeccionada em fibra de madeira MDF de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor freijó. | Unid | 15 | R\$ 1.800,00 | R\$ 27.000,00  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |    | Total R\$    | R\$ 911.970,00 |

Prazo de validade da cotação: 60 (sessenta) dias.

Declaro que nos preços indicados na cotação de preços acima, estão incluídos todos os custos, benefícios, encargos, tributos e demais contribuições pertinentes.

Lima Campos (MA), 03/09/2024

E M DE SOUSA EIRELI  
CNPJ 32.025.035/0001-71

*Edson marques de souza*

**SOLICITAÇÃO COTAÇÃO DE PREÇOS  
DE MERCADO**

**PROTOCOLO DE ENTREGA**

Declaramos para os devidos fins, que recebemos a solicitação de cotação de preços emitida pelo Setor de Almojarifado, Material e Patrimônio da Prefeitura Municipal de Lima Campos/MA, para fins de cotação de preços praticados no mercado, referente a eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para confecção e montagem de móveis planejados, visando atender as necessidades desta Administração Pública Municipal.

Declaramos ainda, que recebemos o formulário/modelo da cotação de preços contendo o objeto pretendido de forma precisa, suficiente e clara.

**DADOS DA EMPRESA**

NOME EMPRESARIAL:

ENDEREÇO COMPLETO:

CEP:

BAIRRO/DISTRITO:

MUNICÍPIO/UF:

CNPJ:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

E-MAIL:

(DDD) TELEFONE:

CIENTE EM: \_\_\_\_/\_\_\_\_/2024.

CARIMBO CNPJ

Nome:

C.I. n°:

CPF n°:



## SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS


Solicitamos a colaboração dessa empresa no sentido de preencher todos os dados requeridos na planilha abaixo (preços unitários e totais) referentes a eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para confecção e montagem de móveis planejados, visando atender as necessidades desta Administração Pública Municipal, conforme especificações e quantitativos descritos abaixo, e entregar em até 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento desta, no Departamento de Compras desta Prefeitura Municipal, com sede à Praça Duque de Caxias, s/n, Centro, Lima Campos - MA, Cep 65728-000, em dias úteis, no horário das 08:00h (oito horas) às 12:00h (doze horas), ou enviar ao e-mail: [compras@limacampos.ma.gov.br](mailto:compras@limacampos.ma.gov.br).



A cotação de preços poderá ser preenchida a próprio punho (*conforme formulário constante do Anexo I*) ou elaborada e impressa por qualquer processo eletrônico, em papel timbrado da empresa fornecedora dos preços (*conforme modelo sugerido no Anexo II*).

As informações prestadas por essa empresa serão utilizadas para obtenção da "PLANILHA DE PREÇOS DE MERCADO".



A empresa deverá fornecer os preços praticados atualmente pela mesma para os itens constantes da planilha abaixo:

### ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS:


| ITEM | ESPECIFICAÇÕES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UNID | QUANT. |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| 1    | <p>ARMARIO DE CHÃO: Laterais e tampo confeccionados em fibra de madeira MDF de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,00mm de espessura e 35 mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas e gavetas em fibras de madeira MDF 15 mm, acabamento com fita borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura na cor solicitada pela contratante. Portas de abrir com dobradiça metálica e gavetas com corrediças metálicas. Portas e gavetas com puxador gola com ponteira, 3,5m. Pés em alumínio reguláveis. Corrediças telescópicas para gavetas, com sistema de fechamento suave, aço inox, alta durabilidade. 12,7mm espessura x 50cm de comprimento x 4,5cm de largura, 08 unidades. Dobradiças de alta resistência para portas de armários, com sistema de fechamento suave, aço inox, alta resistência, 06 unidades. Medidas: 200x80x50.</p>  | Unid | 30     |
| 2    | <p>ARMÁRIO DE PAREDE: Laterais e tampo confeccionados em fibra de madeira MDF de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,00mm de espessura e 35 mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas em fibras de madeira MDF 15</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unid | 35     |



|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |    |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
|   | <p>mm, acabamento com fita de borda de 2,0 mm de espessura, e 20 mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas de abrir com dobradiças metálicas. Puxador gola com ponteira, 2m. Dobradiças de alta resistência para portas de armários, com sistema de fechamento suave, aço inox, alta resistência, 08 unidades. Medidas: 200x80x35.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |    |
| 3 | <p>ARMÁRIO DE CHÃO: Laterais e tampo confeccionados em fibra de madeira MDF de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,00mm de espessura e 35 mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas em fibras de madeira MDF 15 mm, acabamento com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35 mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas de abrir com dobradiças metálicas. Puxador em alça T, 07 unidades. Pés em alumínio reguláveis. Dobradiças de alta resistência para portas de armários, com sistema de fechamento suave, Aço inox, alta resistência, 14 unidades. Medidas: 325x85x45.</p>                                                                                                                                        | Unid | 15 |
| 4 | <p>ARMÁRIO DE CHÃO: Laterais e tampo confeccionados em fibra de madeira MDF de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,00mm de espessura e 35 mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas e gavetas em fibras de madeira MDF 15 mm, acabamento com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20 mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas de abrir com dobradiças metálicas e gavetas com corrediças metálicas. Puxador tipo canva com corte 45°. Pés em alumínio reguláveis. Corrediças telescópicas para gavetas, com sistema de fechamento suave, aço inox, alta durabilidade. 12,7mm espessura x 50cm de comprimento x 4,5cm de largura, 12 unidades. Dobradiças de alta resistência para portas de armários, com sistema de fechamento suave, aço inox, alta resistência, 04 unidades. Medidas: 250x80x50.</p> | Unid | 20 |





|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |    |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |    |
| 5 | <p>ARMÁRIO DE CHÃO: Laterais e tampo confeccionados em fibra de madeira MDF de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,00mm de espessura e 35 mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas em fibras de madeira MDF 15 mm, acabamento com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20 mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas de abrir com dobradiças metálicas. Puxador em alça T, 04 unidades. Pés em alumínio reguláveis. Dobradiças de alta resistência para portas de armários, com sistema de fechamento suave, aço inox, alta resistência, 08 unidades. Medidas: 200x95x45.</p>  | Unid | 20 |
| 6 | <p>ARMÁRIO DE CHÃO: Laterais e tampo confeccionados em fibra de madeira MDF de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,00mm de espessura e 35 mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas em fibras de madeira MDF 15 mm, acabamento com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20 mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas de abrir com dobradiças metálicas. Puxador em alça T, 03 unidades. Pés em alumínio reguláveis. Dobradiças de alta resistência para portas de armários, com sistema de fechamento suave, aço inox, alta resistência, 06 unidades. Medidas:</p>                                                                                                | Und  | 30 |





|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                   |      |    |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|----|
|   | 150x95x45.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |      |    |
| 7 | <p>ARMÁRIO DE CHÃO: Laterais e tampo confeccionados em fibra de madeira MDF de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, acabamento com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35 mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas e gavetas em fibras de madeira MDF 15 mm, acabamento com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20 mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas de abrir com dobradiças metálicas e gavetas com corrediças metálicas. Puxador em alça T, 04 unidades. Pés em alumínio reguláveis. Corrediças telescópicas para gavetas, com sistema de fechamento suave. Aço inox, alta durabilidade. 12,7mm espessura x 45cm de comprimento x 4,5cm de largura, 04 unidades. Dobradiças de alta resistência para portas de armários, com sistema de fechamento suave, aço inox, alta resistência, 04 unidades. Medidas: 150x95x45.</p>  |                                                                                   | Unid | 25 |
| 8 | <p>ARMÁRIO DE CHÃO: Laterais e tampo confeccionados em fibra de madeira MDF de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35 mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas e gavetas em fibras de madeira MDF 15 mm, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   | Unid | 25 |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |    |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
|    | <p>mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas de abrir com dobradiças metálicas e gavetas com corrediças metálicas. Puxador em alça T, 05 unidades. Pés em alumínio reguláveis. Corrediças telescópicas para gavetas, com sistema de fechamento suave. Aço inox, alta durabilidade. 12,7mm espessura x 45cm de comprimento x 4,5cm de largura, 08 unidades. Dobradiças de alta resistência para portas de armários, com sistema de fechamento suave, aço inox, alta resistência, 02 unidades. Medidas: 150x95x45.</p>                                                                                                                                              |      |    |
| 9  | <p>ARMÁRIO DE CHÃO: Laterais e tampo confeccionados em fibra de madeira MDF de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Gavetas em fibras de madeira MDF 15 mm de espessura, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante, com corrediças metálicas. Puxador em alça T, 06 unidades. Pés em alumínio reguláveis. Corrediças telescópicas para gavetas, com sistema de fechamento suave, aço inox, alta durabilidade. 12,7mm espessura x 45cm de comprimento x 4,5cm de largura, 12 unidades. Medidas: 150x95x45.</p>  | Unid | 15 |
| 10 | <p>ARMÁRIO DE CHÃO: Laterais e tampo confeccionados em fibra de madeira MDF de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unid | 60 |





|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
|    | <p>e 35mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Gavetas em fibras de madeira MDF 15 mm, acabamento com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante, com corrediças metálicas. Puxador em alça T, 03 unidades. Pés em alumínio reguláveis. Corrediças telescópicas para gavetas, com sistema de fechamento suave, aço inox, alta durabilidade. 12,7mm espessura x 45cm de comprimento x 4,5cm de largura, 06 unidades. Fechadura de alta resistência para armários e gavetas, 31mm, 1 unidade. Alta segurança, com chave.<br/>Medidas: 45x70x45</p>  |      |    |
| 11 | <p>MESA DE ESCRITORIO: Medidas: aproximadas de 1,40 x 0,60m e altura de 0,75m. Tampo e laterais confeccionados em fibra de madeira MDF, de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Pés em alumínio reguláveis.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unid | 20 |
| 12 | <p>MESA DE ESCRITORIO: Medidas: aproximadas de 2,00 x 0,60m e altura de 0,75m. Tampo e laterais confeccionados em fibra de madeira MDF, de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Pés em alumínio reguláveis.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unid | 20 |





|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |    |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |    |
| 13 | <p>MESA DE ESCRITORIO: Tampo: em Vidro, de 0,8 mm de espessura, cor transparente. Laterais e Gavetas fixas (03) confeccionados em fibra de madeira MDF 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda (nas gavetas) de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Puxador em alça T, 03 unidades. Pés em alumínio reguláveis. Corrediças telescópicas para gavetas, com sistema de fechamento suave, aço inox, alta durabilidade. 12,7mm espessura x 55cm de comprimento x 4,5cm de largura, 06 unidades. Medidas: 1,45m x 0,55m e altura de 0,75m.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unid | 32 |
| 14 | <p>MESA COM ARMÁRIO LATERAL: Medidas Mesa: 1,35m x 0,71m e altura de 0,62m. Tampo: em MDF, de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Estrutura em metalon 20mm x 30mm, na cor solicitada pela contratante. Medidas armário: 1,35m x 0,57m x 0,50m. Gavetas fixas (04) confeccionadas em fibra de madeira MDF 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas de correr confeccionadas em fibra de madeira MDF 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante e com trilho e roldanas metálicas. Pés em alumínio reguláveis. Corrediças telescópicas para gavetas, com sistema de fechamento suave, aço inox, alta durabilidade. 12,7mm espessura x 50cm de comprimento x 4,5cm de largura, 08 unidades.</p> | Unid | 10 |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |    |
| 15 | <p>MESA DE ESCRITORIO: Tampo: em MDF, de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Estrutura em metalon 20mm x 30mm, na cor solicitada pela contratante. Pés em alumínio reguláveis.</p> <p>Medidas: 2,10m x 0,60m e altura de 0,78m.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unid | 05 |
| 16 | <p>MESA DE ESCRITORIO: Tampo: em MDF, de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Gavetas fixas (04) confeccionadas em fibra de madeira MDF 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Gavetas com puxadores canva meia lua. Estrutura em metalon 20mm x 30mm, na cor solicitada pela contratante. Pés em alumínio reguláveis. Corrediças telescópicas para gavetas, com sistema de fechamento suave, aço inox, alta durabilidade. 12,7mm espessura x 60cm de comprimento x 4,5cm de largura, 08 unidades.</p> <p>Medidas: 2,10m x 0,60m e altura de 0,78m.</p> | Unid | 12 |




|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |    |
| 17 | <p>MESA DE ESCRITORIO: Tampo: em MDF, de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Gavetas centralizadas e fixas (04), confeccionadas em fibra de madeira MDF 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Gavetas com puxadores canva meia lua. Estrutura em metalon 20mm x 30mm, na cor solicitada pela contratante. Pés em alumínio reguláveis. Corrediças telescópicas para gavetas, com sistema de fechamento suave, aço inox, alta durabilidade. 12,7mm espessura x 70cm de comprimento x 4,5cm de largura, 08 unidades. Medidas: 2,20m x 0,70m e altura de 0,78m.</p>  | Unid | 05 |
| 18 | <p>NICHO: Medidas: 2,00m x 0,66m x 0,35m. Nicho: Confeccionado em fibra de madeira MDF, de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Estrutura em metalon 20mm x 30mm, na cor solicitada pela contratante.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unid | 10 |






|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |    |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |    |
| 19 | <p>NICHO COM PRATELEIRAS: Medidas: 2,00m x 0,70m x 0,35m. Prateleiras: Confeccionado em fibra de madeira MDF, de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Estrutura em metalon 20mm x 30mm, na cor solicitada pela contratante.</p>  | Unid | 25 |
| 20 | <p>NICHO: Nicho: Confeccionado em fibra de madeira MDF, de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Estrutura em metalon 20mm x 30mm, na cor solicitada pela contratante.<br/>Medidas: 1,00m x 0,66m e 0,35m.</p>                                                                                                      | Unid | 08 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |    |
| 21 | <p>PAINEL EM MDF: Placas de 0,50m x 0,50m. Confeccionado em fibra de madeira MDF em 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Medida: 1,50m x 2,50m.</p>  | Unid | 12 |
| 22 | <p>PAINEL VAZADO: Confeccionado em fibra de madeira MDF em 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Com vazados geométricos. Pés em alumínio reguláveis. Medidas: 1,35m x 2,30m x 0,15m.</p>                                                 | Unid | 08 |




|    |                                                                                                                                                                                                                                                |      |    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
|    |                                                                                                                                                              |      |    |
| 23 | <p>PAINEL EM MDF: Confeccionado em fibra de madeira MDF em 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante.</p> <p>Medidas: 2,00m x 3,00m.</p> | Unid | 28 |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |    |
| 24 | <p>PAINEL EM MDF COM PRATELEIRA: Medidas prateleira: 1,20m x 0,20m x 0,30m. Confeccionado em fibra de madeira MDF de 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Medidas painel: 2,50m x 3,00m, confeccionado em fibra de madeira em MDF ripado de 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Porta oculta de correr confeccionada em fibra de madeira MDF de 15 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Porta com trilho e roldanas em alumínio, com medidas: 0,80m x 2,10m.</p> | Unid | 07 |


|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |    |
| 25 | <p>PAINEL EM MDF: Confeccionado em fibra de madeira MDF ripado com 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Vazado de 2,95m x 1,74m para balcão. Medidas: 5,45m x 2,75 x 0,15m.</p>  | Unid | 02 |
| 26 | <p>PAINEL EM MDF COM PRATELEIRA: Medidas painel: 1,60m x 2,75m x 0,15m. Confeccionado em fibra de madeira MDF ripado com 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor</p>                                                                                                                                 | Unid | 16 |





|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
|    | <p>solicitada pela contratante. Medidas prateleira: 3,60m x 0,10m x 0,50m. Confeccionada em fibra de madeira MDF de 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante.</p>  |      |    |
| 27 | <p>PRATELEIRA FIXA: Confeccionada em fibra de madeira MDF com 30mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Medidas: 4,35m x 0,45m x 0,30m.</p>                        | Unid | 30 |
| 28 | <p>PRATELEIRA FIXA: Confeccionada em fibra de madeira MDF com 30mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Medidas: 1,50m x 0,45m x 0,30m.</p>                       | Unid | 40 |
| 29 | <p>PRATELEIRA FIXA: Confeccionada em fibra de madeira MDF com 30mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Medidas: 1,50m x 0,45m x 0,30m.</p>                       | Unid | 62 |
| 30 | <p>PAINEL COM PRATELEIRA E ARMÁRIO: Painel medidas: 3,35m x 1,73m.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unid | 03 |





Confeccionado em fibra de madeira MDF em 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Prateleira com medidas: 3,35m x 0,40m. Em MDF em 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Armário de chão: Laterais e tampo confeccionados em fibra de madeira MDF de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas confeccionadas em fibras de madeira MDF 15 mm, acabamento com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas de abrir (04) com dobradiças metálicas. Gavetas confeccionadas em fibras de madeira MDF 15 mm, acabamento com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Gavetas (06) com corrediças metálicas. Puxador em alça T, 10 unidades. Pés em alumínio. Corrediças telescópicas para gavetas, com sistema de fechamento suave, aço inox, alta durabilidade. 12,7mm espessura x 45cm de comprimento x 4,5cm de largura, 12 unidades. Dobradiças de alta resistência para portas de armários, com sistema de fechamento suave, aço inox, alta resistência, 08 unidades. Medidas: 3,35m x 1,00m x 0,45m.



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| 31 | PAINEL VAZADO: Confeccionado em fibra de madeira MDF em 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Com vazados geométricos. Pés em alumínio reguláveis. Medidas: 1,55m x 2,30m x 0,15m. | Unid | 05 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |    |
| 32 | <p>SUPORTE PARA CPU: Laterais e prateleiras confeccionados em fibra de MDF de 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Pés em rodinhas de plástico. Medidas: 0,28m x 0,40m x 0,45m.</p>  | Unid | 85 |
| 33 | <p>MÓVEL PARA IMPRESSORA: Laterais, gaveta e prateleiras confeccionado em fibra de MDF de 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Gaveta com corredeira</p>                                                                                                                | Und  | 85 |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
|    | <p>metálica e puxador em alça T, 01 unidade. Pés em rodinhas de plásticos. Corrediças telescópicas para gavetas, com sistema de fechamento suave, aço inox, alta durabilidade. 12,7mm espessura x 45cm de comprimento x 4,5cm de largura, 02 unidades. Medidas: 0,60m x 0,50m x 0,45m</p>                                          |      |    |
| 34 | <p>MESA PARA REUNIÃO: Medidas: 1,80m x 0,90m e altura de 0,76m. Tampo: em Vidro, de 0,8 mm de espessura. Estrutura de sustentação confeccionada em fibra de madeira MDF de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor solicitada pela contratante.</p>  | Unid | 15 |

O prazo de validade da cotação de preços não poderá ser inferior a 30 (trinta) dias.

A cotação de preços deverá ser encaminhada ao Departamento de Compras do Município de Lima Campos/MA, no horário e demais condições supracitados, de preferência em papel timbrado da empresa fornecedora dos preços, conforme modelo de cotação de preços sugerido no **ANEXO II**.

Fazem parte da presente solicitação de cotação de preços, os seguintes anexos:

ANEXO I – Formulário de Pesquisa de Preços;



ANEXO II – Modelo de Cotação de Preços.

Certo de contarmos com o pronto atendimento a esta solicitação, reiterarmos nossos mais sinceros votos de consideração.

Lima Campos (MA) 29/08/2024.



ELTON DOUGLAS DE LIMA FERREIRA

Gestor de Almoxarifado

Decreto nº 030, 01 de julho de 2022.

**ANEXO I**  
**FORMULÁRIO DE PESQUISA DE PREÇOS**

OBJETO: Eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para confecção e montagem de móveis planejados, visando atender as necessidades desta Administração Pública Municipal.

MÊS BASE: AGOSTO/SETEMBRO 2024.

REFERÊNCIA: Solicitação de Cotação de Preços.

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA (Preencher preferencialmente com letra de forma)

Razão Social: \_\_\_\_\_

CNPJ nº: \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_

Cidade: \_\_\_\_\_ Estado: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_ Telefone: (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO

Nome completo: \_\_\_\_\_

Cédula de Identidade nº: \_\_\_\_\_ Órgão emissor: \_\_\_\_\_

CPF nº \_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_



Cargo/função que exerce na empresa: ( ) Sócio/Empresário; ( ) Funcionário; ( ) Procurador.

Data do preenchimento deste formulário: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



Assinatura/rubrica do responsável: \_\_\_\_\_


**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**


| Item | Especificações                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unid. | Quant. | V. Unit<br>R\$ | V. Total<br>R\$ |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------------|-----------------|
| 1    | ARMARIO DE CHÃO: Laterais e tampo confeccionados em fibra de madeira MDF de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,00mm de espessura e 35 mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas e gavetas em fibras de madeira MDF 15 mm, acabamento com fita borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura na cor solicitada pela contratante. Portas de abrir com dobradiça metálica e gavetas com corrediças metálicas. Portas e gavetas com puxador gola com ponteira, 3,5m. Pés em alumínio reguláveis. Corrediças telescópicas para gavetas, com sistema de fechamento suave, aço inox, alta durabilidade. 12,7mm espessura x 50cm de comprimento x 4,5cm de largura, 08 unidades. Dobradiças de alta resistência para portas de armários, com sistema de fechamento suave, aço | Unid  | 30     |                |                 |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |    |  |  |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|--|--|
|   | inox, alta resistência, 06 unidades. Medidas: 200x80x50.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |    |  |  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |    |  |  |
| 2 | <p>ARMÁRIO DE PAREDE: Laterais e tampo confeccionados em fibra de madeira MDF de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,00mm de espessura e 35 mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas em fibras de madeira MDF 15 mm, acabamento com fita de borda de 2,0 mm de espessura, e 20 mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas de abrir com dobradiças metálicas. Puxador gola com ponteira, 2m. Dobradiças de alta resistência para portas de armários, com sistema de fechamento suave, aço inox, alta resistência, 08 unidades. Medidas: 200x80x35.</p>  | Unid | 35 |  |  |
| 3 | <p>ARMÁRIO DE CHÃO: Laterais e tampo confeccionados em fibra de madeira MDF de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,00mm de espessura e 35 mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas em fibras de madeira MDF 15 mm, acabamento com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35 mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas de abrir com dobradiças metálicas. Puxador em alça T, 07 unidades. Pés em alumínio reguláveis. Dobradiças de alta resistência para portas de armários, com sistema de fechamento suave, Aço inox, alta resistência, 14 unidades.</p>                                                                               | Unid | 15 |  |  |






|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |    |  |  |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|--|--|
|   | Medidas: 325x85x45.<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |    |  |  |
| 4 | <p>ARMÁRIO DE CHÃO: Laterais e tampo confeccionados em fibra de madeira MDF de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,00mm de espessura e 35 mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas e gavetas em fibras de madeira MDF 15 mm, acabamento com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20 mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas de abrir com dobradiças metálicas e gavetas com corrediças metálicas. Puxador tipo canva com corte 45°. Pés em alumínio reguláveis. Corrediças telescópicas para gavetas, com sistema de fechamento suave, aço inox, alta durabilidade. 12,7mm espessura x 50cm de comprimento x 4,5cm de largura, 12 unidades. Dobradiças de alta resistência para portas de armários, com sistema de fechamento suave, aço inox, alta resistência, 04 unidades. Medidas: 250x80x50.</p>  | Unid | 20 |  |  |
| 5 | ARMÁRIO DE CHÃO: Laterais e tampo confeccionados em fibra de madeira MDF de 30 mm de espessura,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unid | 20 |  |  |



|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |    |  |  |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|--|--|
|   | <p>acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,00mm de espessura e 35 mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas em fibras de madeira MDF 15 mm, acabamento com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20 mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas de abrir com dobradiças metálicas. Puxador em alça T, 04 unidades. Pés em alumínio reguláveis. Dobradiças de alta resistência para portas de armários, com sistema de fechamento suave, aço inox, alta resistência, 08 unidades. Medidas: 200x95x45.</p>               |     |    |  |  |
| 6 | <p>ARMÁRIO DE CHÃO: Laterais e tampo confeccionados em fibra de madeira MDF de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,00mm de espessura e 35 mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas em fibras de madeira MDF 15 mm, acabamento com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20 mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas de abrir com dobradiças metálicas. Puxador em alça T, 03 unidades. Pés em alumínio reguláveis. Dobradiças de alta resistência para portas de armários, com sistema de fechamento suave, aço inox, alta resistência, 06 unidades. Medidas: 150x95x45.</p> | Und | 30 |  |  |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |    |  |  |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|--|--|
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |    |  |  |
| 7 | <p>ARMÁRIO DE CHÃO: Laterais e tampo confeccionados em fibra de madeira MDF de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, acabamento com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35 mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas e gavetas em fibras de madeira MDF 15 mm, acabamento com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20 mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas de abrir com dobradiças metálicas e gavetas com corrediças metálicas. Puxador em alça T, 04 unidades. Pés em alumínio reguláveis. Corrediças telescópicas para gavetas, com sistema de fechamento suave. Aço inox, alta durabilidade. 12,7mm espessura x 45cm de comprimento x 4,5cm de largura, 04 unidades. Dobradiças de alta resistência para portas de armários, com sistema de fechamento suave, aço inox, alta resistência, 04 unidades. Medidas: 150x95x45.</p> | Unid | 25 |  |  |






|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |    |  |  |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|--|--|
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |    |  |  |
| 8 | <p>ARMÁRIO DE CHÃO: Laterais e tampo confeccionados em fibra de madeira MDF de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35 mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas e gavetas em fibras de madeira MDF 15 mm, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20 mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas de abrir com dobradiças metálicas e gavetas com corrediças metálicas. Puxador em alça T, 05 unidades. Pés em alumínio reguláveis. Corrediças telescópicas para gavetas, com sistema de fechamento suave. Aço inox, alta durabilidade. 12,7mm espessura x 45cm de comprimento x 4,5cm de largura, 08 unidades. Dobradiças de alta resistência para portas de armários, com sistema de fechamento suave, aço inox, alta resistência, 02 unidades.</p> <p>Medidas: 150x95x45.</p> | Unid | 25 |  |  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |    |  |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|--|--|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |    |  |  |
| 9  | <p>ARMÁRIO DE CHÃO: Laterais e tampo confeccionados em fibra de madeira MDF de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Gavetas em fibras de madeira MDF 15 mm de espessura, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante, com corredeças metálicas. Puxador em alça T, 06 unidades. Pés em alumínio reguláveis. Corredeças telescópicas para gavetas, com sistema de fechamento suave, aço inox, alta durabilidade. 12,7mm espessura x 45cm de comprimento x 4,5cm de largura, 12 unidades. Medidas: 150x95x45.</p>  | Unid | 15 |  |  |
| 10 | ARMÁRIO DE CHÃO: Laterais e tampo confeccionados em fibra de madeira MDF de 30 mm de espessura,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unid | 60 |  |  |


|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |    |  |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|--|--|
|    | <p>acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Gavetas em fibras de madeira MDF 15 mm, acabamento com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante, com corredeças metálicas. Puxador em alça T, 03 unidades. Pés em alumínio reguláveis. Corredeças telescópicas para gavetas, com sistema de fechamento suave, aço inox, alta durabilidade. 12,7mm espessura x 45cm de comprimento x 4,5cm de largura, 06 unidades. Fechadura de alta resistência para armários e gavetas, 31mm, 1 unidade. Alta segurança, com chave. Medidas: 45x70x45.</p>  |      |    |  |  |
| 11 | <p>MESA DE ESCRITORIO: Medidas: aproximadas de 1,40 x 0,60m e altura de 0,75m. Tampo e laterais confeccionados em fibra de madeira MDF, de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Pés em alumínio reguláveis.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unid | 20 |  |  |
| 12 | <p>MESA DE ESCRITORIO: Medidas: aproximadas de 2,00</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unid | 20 |  |  |




|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |    |  |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|--|--|
|    | <p>x 0,60m e altura de 0,75m. Tampo e laterais confeccionados em fibra de madeira MDF, de 30 mm de espessura, acabamento ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Pés em alumínio reguláveis.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |    |  |  |
| 13 | <p>MESA DE ESCRITORIO: Tampo: em Vidro, de 0,8 mm de espessura, cor transparente. Laterais e Gavetas fixas (03) confeccionados em fibra de madeira MDF 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda (nas gavetas) de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Puxador em alça T, 03 unidades. Pés em alumínio reguláveis. Corrediças telescópicas para gavetas, com sistema de fechamento suave, aço inox, alta durabilidade. 12,7mm espessura x 55cm de comprimento x 4,5cm de largura, 06 unidades. Medidas: 1,45m x 0,55m e altura de 0,75m.</p>  | Unid | 32 |  |  |
| 14 | <p>MESA COM ARMÁRIO LATERAL: Medidas Mesa: 1,35m x 0,71m e altura de 0,62m. Tampo: em MDF, de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unid | 10 |  |  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |    |  |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|--|--|
|    | <p>faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Estrutura em metalon 20mm x 30mm, na cor solicitada pela contratante. Medidas armário: 1,35m x 0,57m x 0,50m. Gavetas fixas (04) confeccionadas em fibra de madeira MDF 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas de correr confeccionadas em fibra de madeira MDF 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante e com trilho e roldanas metálicas. Pés em alumínio reguláveis. Corrediças telescópicas para gavetas, com sistema de fechamento suave, aço inox, alta durabilidade. 12,7mm espessura x 50cm de comprimento x 4,5cm de largura, 08 unidades.</p>  |      |    |  |  |
| 15 | <p>MESA DE ESCRITORIO: Tampo: em MDF, de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Estrutura em metalon 20mm x 30mm, na cor solicitada pela contratante. Pés em alumínio reguláveis. Medidas: 2,10m x 0,60m e altura de 0,78m.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unid | 05 |  |  |





MESA DE ESCRITORIO: Tampo: em MDF, de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Gavetas fixas (04) confeccionadas em fibra de madeira MDF 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Gavetas com puxadores canva meia lua. Estrutura em metalon 20mm x 30mm, na cor solicitada pela contratante. Pés em alumínio reguláveis. Corrediças telescópicas para gavetas, com sistema de fechamento suave, aço inox, alta durabilidade. 12,7mm espessura x 60cm de comprimento x 4,5cm de largura, 08 unidades. Medidas: 2,10m x 0,60m e altura de 0,78m.



16

Unid

12



17



MESA DE ESCRITORIO: Tampo: em MDF, de 30 mm de

Unid


05



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |    |  |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|--|--|
|    | <p>espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Gavetas centralizadas e fixas (04), confeccionadas em fibra de madeira MDF 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Gavetas com puxadores canva meia lua. Estrutura em metalon 20mm x 30mm, na cor solicitada pela contratante. Pés em alumínio reguláveis. Corrediças telescópicas para gavetas, com sistema de fechamento suave, aço inox, alta durabilidade. 12,7mm espessura x 70cm de comprimento x 4,5cm de largura, 08 unidades. Medidas: 2,20m x 0,70m e altura de 0,78m.</p>  |      |    |  |  |
| 18 | <p>NICHO: Medidas: 2,00m x 0,66m x 0,35m. Nicho: Confeccionado em fibra de madeira MDF, de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Estrutura em metalon 20mm x 30mm, na cor solicitada pela contratante.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unid | 10 |  |  |
| 19 | <p>NICHO COM PRATELEIRAS: Medidas: 2,00m x 0,70m</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unid | 25 |  |  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |    |  |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|--|--|
|    | <p>x 0,35m. Prateleiras: Confeccionado em fibra de madeira MDF, de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Estrutura em metalon 20mm x 30mm, na cor solicitada pela contratante.</p>                            |      |    |  |  |
| 20 | <p>NICHO: Nicho: Confeccionado em fibra de madeira MDF, de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Estrutura em metalon 20mm x 30mm, na cor solicitada pela contratante. Medidas: 1,00m x 0,66m e 0,35m.</p>  | Unid | 08 |  |  |
| 21 | <p>PAINEL EM MDF: Placas de 0,50m x 0,50m. Confeccionado em fibra de madeira MDF em 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de</p>                                                                                                                                                                                                                                                       | Unid | 12 |  |  |

borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Medida: 1,50m x 2,50m.




22


PAINEL VAZADO: Confeccionado em fibra de madeira MDF em 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Com vazados geométricos. Pés em alumínio reguláveis. Medidas: 1,35m x 2,30m x 0,15m.



Unid

08







|    |                                                                                                                                                                                                                                                |      |    |  |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|--|--|
|    |                                                                                                                                                              |      |    |  |  |
| 23 | <p>PAINEL EM MDF: Confeccionado em fibra de madeira MDF em 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante.</p> <p>Medidas: 2,00m x 3,00m.</p> | Unid | 28 |  |  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |    |  |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|--|--|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |    |  |  |
| 24 | <p>PAINEL EM MDF COM PRATELEIRA: Medidas prateleira: 1,20m x 0,20m x 0,30m. Confeccionado em fibra de madeira MDF de 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Medidas painel: 2,50m x 3,00m, confeccionado em fibra de madeira em MDF ripado de 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Porta oculta de correr confeccionada em fibra de madeira MDF de 15 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Porta com trilho e roldanas em alumínio, com medidas: 0,80m x 2,10m.</p> | Unid | 07 |  |  |


|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |    |  |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|--|--|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |    |  |  |
| 25 | <p>PAINEL EM MDF: Confeccionado em fibra de madeira MDF ripado com 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Vazado de 2,95m x 1,74m para balcão. Medidas: 5,45m x 2,75 x 0,15m.</p>  | Unid | 02 |  |  |
| 26 | <p>PAINEL EM MDF COM PRATELEIRA: Medidas painel: 1,60m x 2,75m x 0,15m. Confeccionado em fibra de madeira MDF ripado com 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela</p>                                                                                                                | Unid | 16 |  |  |




|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |    |  |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|--|--|
|    | <p>contratante. Medidas prateleira: 3,60m x 0,10m x 0,50m. Confeccionada em fibra de madeira MDF de 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante.</p>  |      |    |  |  |
| 27 | <p>PRATELEIRA FIXA: Confeccionada em fibra de madeira MDF com 30mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Medidas: 4,35m x 0,45m x 0,30m.</p>       | Unid | 30 |  |  |
| 28 | <p>PRATELEIRA FIXA: Confeccionada em fibra de madeira MDF com 30mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Medidas: 1,50m x 0,45m x 0,30m.</p>       | Unid | 40 |  |  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |    |  |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|--|--|
| 29 | <p>PRATELEIRA FIXA: Confeccionada em fibra de madeira MDF com 30mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Medidas: 1,50m x 0,45m x 0,30m.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unid | 62 |  |  |
| 30 | <p>PAINEL COM PRATELEIRA E ARMÁRIO: Painei medidas: 3,35m x 1,73m. Confeccionado em fibra de madeira MDF em 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Prateleira com medidas: 3,35m x 0,40m. Em MDF em 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Armário de chão: Laterais e tampo confeccionados em fibra de madeira MDF de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas confeccionadas em fibras de madeira MDF 15 mm, acabamento com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas de abrir (04) com dobradiças metálicas. Gavetas confeccionadas em fibras de madeira MDF 15 mm, acabamento com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Gavetas (06) com corrediças metálicas. Puxador em alça T, 10 unidades. Pés em alumínio. Corrediças telescópicas para gavetas, com sistema de fechamento suave, aço inox, alta durabilidade. 12,7mm espessura x 45cm de comprimento x 4,5cm de largura, 12 unidades. Dobradiças de alta resistência para portas de armários, com sistema de fechamento suave, aço inox, alta resistência, 08 unidades. Medidas: 3,35m x 1,00m x 0,45m.</p> | Unid | 03 |  |  |





PAINEL VAZADO: Confeccionado em fibra de madeira MDF em 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Com vazados geométricos. Pés em alumínio reguláveis. Medidas: 1,55m x 2,30m x 0,15m.





31


Unid

05



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |    |  |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|--|--|
| 32 | <p>SUPORTE PARA CPU: Laterais e prateleiras confeccionados em fibra de MDF de 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Pés em rodinhas de plástico. Medidas: 0,28m x 0,40m x 0,45m.</p>                                                                                                                                                                                                                                                          | Unid | 85 |  |  |
| 33 | <p>MÓVEL PARA IMPRESSORA: Laterais, gaveta e prateleiras confeccionado em fibra de MDF de 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Gaveta com corrediça metálica e puxador em alça T, 01 unidade. Pés em rodinhas de plásticos. Corrediças telescópicas para gavetas, com sistema de fechamento suave, aço inox, alta durabilidade. 12,7mm espessura x 45cm de comprimento x 4,5cm de largura, 02 unidades. Medidas: 0,60m x 0,50m x 0,45m</p>  | Und  | 85 |  |  |
| 34 | <p>MESA PARA REUNIÃO: Medidas: 1,80m x 0,90m e altura de 0,76m. Tampo: em Vidro, de 0,8 mm de</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unid | 15 |  |  |

espessura. Estrutura de sustentação confeccionada em fibra de madeira MDF de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor solicitada pela contratante.



Prazo de validade informações: ( ) 30 dias; ( ) 60 dias; ( ) \_\_\_\_ dias.

#### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Os dados requeridos neste formulário devem ser preenchidos a próprio punho (inclusive os preços unitários e totais).

## ANEXO II

### MODELO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

#### -- EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA --

AO  
SETOR ALMOXARIFADO, MATERIA E PATRIMÔNIO  
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS  
ESTADO DO MARANHÃO  
CEP: 65728-000

### COTAÇÃO DE PREÇOS

**Referente à Solicitação de Cotação de Preços.**

Prezados Senhores,

Pelo presente, encaminhamos nossa cotação de preços referente a eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para confecção e montagem de móveis planejados, visando atender as necessidades desta Administração Pública Municipal, conforme as especificações constantes na solicitação de cotação de preços retro mencionada. Após tomar conhecimento de todas as condições lá estabelecidas, passamos a formular a seguinte cotação:

**1. Proponente:**

Razão Social: .....

CNPJ: .....

Endereço: .....

E-mail: .....

(DDD) Telefone: .....

**2. Representante emitiu a cotação**

Nome: .....

Cédula de identidade/órgão emissor: .....

CPF: .....

Cargo/Função: .....

**3. Planilha da proposta/cotação (especificações, quantitativos e preços).**

| ITEM | DISCRIÇÃO | UND | QUANT | V. UNIT | V.TOTAL |
|------|-----------|-----|-------|---------|---------|
| 1    |           |     |       |         |         |
| 2    |           |     |       |         |         |

4. Valor global: R\$ ..... (.....).

5. Prazo de validade da cotação: .....

6. Declaro que nos preços indicados na cotação de preços acima, estão incluídos todos os custos, benefícios, encargos, tributos e demais contribuições pertinentes.

\_\_\_\_\_  
(local e data)

\_\_\_\_\_  
(Nome e assinatura do responsável)



**SOLICITAÇÃO COTAÇÃO DE PREÇOS  
DE MERCADO**

**PROTOCOLO DE ENTREGA**

Declaramos para os devidos fins, que recebemos a solicitação de cotação de preços emitida pelo Setor de Almoхарifado, Material e Patrimônio da Prefeitura Municipal de Lima Campos/MA, para fins de cotação de preços praticados no mercado, referente a eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para confecção e montagem de móveis planejados, visando atender as necessidades desta Administração Pública Municipal.

Declaramos ainda, que recebemos o formulário/modelo da cotação de preços contendo o objeto pretendido de forma precisa, suficiente e clara.

| DADOS DA EMPRESA           |                     |                      |  |
|----------------------------|---------------------|----------------------|--|
| NOME EMPRESARIAL:          |                     |                      |  |
| ENDEREÇO COMPLETO:         |                     |                      |  |
| CEP:                       | BAIRRO/DISTRITO:    | MUNICÍPIO/UF:        |  |
| CNPJ:                      | INSCRIÇÃO ESTADUAL: | INSCRIÇÃO MUNICIPAL: |  |
| E-MAIL:                    |                     | (DDD) TELEFONE:      |  |
| CIENTE EM: ____/____/2024. |                     | CARIMBO CNPJ         |  |
| Nome:                      |                     |                      |  |
| C.I. nº:                   |                     |                      |  |
| CPF nº:                    |                     |                      |  |

## SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS


Solicitamos a colaboração dessa empresa no sentido de preencher todos os dados requeridos na planilha abaixo (preços unitários e totais) referentes a eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para confecção e montagem de móveis planejados, visando atender as necessidades desta Administração Pública Municipal, conforme especificações e quantitativos descritos abaixo, e entregar em até 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento desta, no Departamento de Compras desta Prefeitura Municipal, com sede à Praça Duque de Caxias, s/n, Centro, Lima Campos - MA, Cep 65728-000, em dias úteis, no horário das 08:00h (oito horas) às 12:00h (doze horas), ou enviar ao e-mail: [compras@limacampos.ma.gov.br](mailto:compras@limacampos.ma.gov.br).

A cotação de preços poderá ser preenchida a próprio punho (*conforme formulário constante do Anexo I*) ou elaborada e impressa por qualquer processo eletrônico, em papel timbrado da empresa fornecedora dos preços (*conforme modelo sugerido no Anexo II*).



As informações prestadas por essa empresa serão utilizadas para obtenção da "PLANILHA DE PREÇOS DE MERCADO".

A empresa deverá fornecer os preços praticados atualmente pela mesma para os itens constantes da planilha abaixo:



### ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS:



| ITEM | ESPECIFICAÇÕES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UNID | QUANT. |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| 1    | <p>ARMARIO DE CHÃO: Laterais e tampo confeccionados em fibra de madeira MDF de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,00mm de espessura e 35 mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas e gavetas em fibras de madeira MDF 15 mm, acabamento com fita borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura na cor solicitada pela contratante. Portas de abrir com dobradiça metálica e gavetas com corrediças metálicas. Portas e gavetas com puxador gola com ponteira, 3,5m. Pés em alumínio reguláveis. Corrediças telescópicas para gavetas, com sistema de fechamento suave, aço inox, alta durabilidade. 12,7mm espessura x 50cm de comprimento x 4,5cm de largura, 08 unidades. Dobradiças de alta resistência para portas de armários, com sistema de fechamento suave, aço inox, alta resistência, 06 unidades. Medidas: 200x80x50.</p>  | Unid | 30     |
| 2    | <p>ARMÁRIO DE PAREDE: Laterais e tampo confeccionados em fibra de madeira MDF de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,00mm de espessura e 35 mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas em fibras de madeira MDF 15</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unid | 35     |





|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |    |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
|   | <p>mm, acabamento com fita de borda de 2,0 mm de espessura, e 20 mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas de abrir com dobradiças metálicas. Puxador gola com ponteira, 2m. Dobradiças de alta resistência para portas de armários, com sistema de fechamento suave, aço inox, alta resistência, 08 unidades. Medidas: 200x80x35.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |    |
| 3 | <p>ARMÁRIO DE CHÃO: Laterais e tampo confeccionados em fibra de madeira MDF de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,00mm de espessura e 35 mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas em fibras de madeira MDF 15 mm, acabamento com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35 mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas de abrir com dobradiças metálicas. Puxador em alça T, 07 unidades. Pés em alumínio reguláveis. Dobradiças de alta resistência para portas de armários, com sistema de fechamento suave, Aço inox, alta resistência, 14 unidades. Medidas: 325x85x45.</p>                                                                                                                                        | Unid | 15 |
| 4 | <p>ARMÁRIO DE CHÃO: Laterais e tampo confeccionados em fibra de madeira MDF de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,00mm de espessura e 35 mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas e gavetas em fibras de madeira MDF 15 mm, acabamento com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20 mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas de abrir com dobradiças metálicas e gavetas com corrediças metálicas. Puxador tipo canva com corte 45°. Pés em alumínio reguláveis. Corrediças telescópicas para gavetas, com sistema de fechamento suave, aço inox, alta durabilidade. 12,7mm espessura x 50cm de comprimento x 4,5cm de largura, 12 unidades. Dobradiças de alta resistência para portas de armários, com sistema de fechamento suave, aço inox, alta resistência, 04 unidades. Medidas: 250x80x50.</p> | Unid | 20 |





|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |    |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |    |
| 5 | <p>ARMÁRIO DE CHÃO: Laterais e tampo confeccionados em fibra de madeira MDF de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,00mm de espessura e 35 mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas em fibras de madeira MDF 15 mm, acabamento com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20 mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas de abrir com dobradiças metálicas. Puxador em alça T, 04 unidades. Pés em alumínio reguláveis. Dobradiças de alta resistência para portas de armários, com sistema de fechamento suave, aço inox, alta resistência, 08 unidades. Medidas: 200x95x45.</p>  | Unid | 20 |
| 6 | <p>ARMÁRIO DE CHÃO: Laterais e tampo confeccionados em fibra de madeira MDF de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,00mm de espessura e 35 mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas em fibras de madeira MDF 15 mm, acabamento com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20 mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas de abrir com dobradiças metálicas. Puxador em alça T, 03 unidades. Pés em alumínio reguláveis. Dobradiças de alta resistência para portas de armários, com sistema de fechamento suave, aço inox, alta resistência, 06 unidades. Medidas:</p>                                                                                                | Und  | 30 |



|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                   |      |    |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|----|
|   | 150x95x45.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |      |    |
| 7 | <p>ARMÁRIO DE CHÃO: Laterais e tampo confeccionados em fibra de madeira MDF de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, acabamento com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35 mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas e gavetas em fibras de madeira MDF 15 mm, acabamento com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20 mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas de abrir com dobradiças metálicas e gavetas com corrediças metálicas. Puxador em alça T, 04 unidades. Pés em alumínio reguláveis. Corrediças telescópicas para gavetas, com sistema de fechamento suave. Aço inox, alta durabilidade. 12,7mm espessura x 45cm de comprimento x 4,5cm de largura, 04 unidades. Dobradiças de alta resistência para portas de armários, com sistema de fechamento suave, aço inox, alta resistência, 04 unidades. Medidas: 150x95x45.</p>  |                                                                                   | Unid | 25 |
| 8 | <p>ARMÁRIO DE CHÃO: Laterais e tampo confeccionados em fibra de madeira MDF de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35 mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas e gavetas em fibras de madeira MDF 15 mm, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   | Unid | 25 |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |    |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
|    | mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas de abrir com dobradiças metálicas e gavetas com corrediças metálicas. Puxador em alça T, 05 unidades. Pés em alumínio reguláveis. Corrediças telescópicas para gavetas, com sistema de fechamento suave. Aço inox, alta durabilidade. 12,7mm espessura x 45cm de comprimento x 4,5cm de largura, 08 unidades. Dobradiças de alta resistência para portas de armários, com sistema de fechamento suave, aço inox, alta resistência, 02 unidades. Medidas: 150x95x45.                                                                                                                                                                                                                                       |      |    |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |    |
| 9  | <p>ARMÁRIO DE CHÃO: Laterais e tampo confeccionados em fibra de madeira MDF de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Gavetas em fibras de madeira MDF 15 mm de espessura, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante, com corrediças metálicas. Puxador em alça T, 06 unidades. Pés em alumínio reguláveis. Corrediças telescópicas para gavetas, com sistema de fechamento suave, aço inox, alta durabilidade. 12,7mm espessura x 45cm de comprimento x 4,5cm de largura, 12 unidades. Medidas: 150x95x45.</p>  | Unid | 15 |
| 10 | <p>ARMÁRIO DE CHÃO: Laterais e tampo confeccionados em fibra de madeira MDF de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unid | 60 |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
|    | <p>e 35mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Gavetas em fibras de madeira MDF 15 mm, acabamento com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante, com corrediças metálicas. Puxador em alça T, 03 unidades. Pés em alumínio reguláveis. Corrediças telescópicas para gavetas, com sistema de fechamento suave, aço inox, alta durabilidade. 12,7mm espessura x 45cm de comprimento x 4,5cm de largura, 06 unidades. Fechadura de alta resistência para armários e gavetas, 31mm, 1 unidade. Alta segurança, com chave.<br/>Medidas: 45x70x45</p>  |      |    |
| 11 | <p>MESA DE ESCRITORIO: Medidas: aproximadas de 1,40 x 0,60m e altura de 0,75m. Tampo e laterais confeccionados em fibra de madeira MDF, de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Pés em alumínio reguláveis.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unid | 20 |
| 12 | <p>MESA DE ESCRITORIO: Medidas: aproximadas de 2,00 x 0,60m e altura de 0,75m. Tampo e laterais confeccionados em fibra de madeira MDF, de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Pés em alumínio reguláveis.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unid | 20 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |    |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |    |
| 13 | <p>MESA DE ESCRITORIO: Tampo: em Vidro, de 0,8 mm de espessura, cor transparente. Laterais e Gavetas fixas (03) confeccionados em fibra de madeira MDF 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda (nas gavetas) de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Puxador em alça T, 03 unidades. Pés em alumínio reguláveis. Corrediças telescópicas para gavetas, com sistema de fechamento suave, aço inox, alta durabilidade. 12,7mm espessura x 55cm de comprimento x 4,5cm de largura, 06 unidades. Medidas: 1,45m x 0,55m e altura de 0,75m.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unid | 32 |
| 14 | <p>MESA COM ARMÁRIO LATERAL: Medidas Mesa: 1,35m x 0,71m e altura de 0,62m. Tampo: em MDF, de 30 mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 35mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Estrutura em metalon 20mm x 30mm, na cor solicitada pela contratante. Medidas armário: 1,35m x 0,57m x 0,50m. Gavetas fixas (04) confeccionadas em fibra de madeira MDF 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante. Portas de correr confeccionadas em fibra de madeira MDF 15mm de espessura, acabamento em ambas as faces, com fita de borda de 2,0 mm de espessura e 20mm de largura, na cor solicitada pela contratante e com trilho e roldanas metálicas. Pés em alumínio reguláveis. Corrediças telescópicas para gavetas, com sistema de fechamento suave, aço inox, alta durabilidade. 12,7mm espessura x 50cm de comprimento x 4,5cm de largura, 08 unidades.</p> | Unid | 10 |